

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2020 m. I ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis										Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		tūrio debitas, Nm³/s	temperatūra, °C					
						srauto greitis, m/s	greitis, m/s							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	64,8	2020-01-24; 9 ²⁷ val.					
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	60,7	2020-02-13; 9 ⁰⁰ val.					
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	62,1	2020-03-20; 8 ³⁰ val.					
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	62,4	2020-03-31; 8 ³⁰ val.					
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	27,7	39	1,7	2020-03-19; 8 ²⁵ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	62	32,7	2020-01-14; 8 ²⁶ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	56	35,2	2020-01-27; 8 ³⁶ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,8	58	33,9	2020-02-07; 8 ²¹ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	70	33,9	2020-02-19; 8 ¹⁰ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	62	35,5	2020-03-16; 8 ²⁶ val.					
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	60	36,3	2020-03-25; 8 ²⁶ val.					
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	4,3	21	3,9	2020-02-17; 8 ²³ val.					
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	8,1	20	7,4	2020-02-17; 9 ³⁵ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,5	60	32,2	2020-01-14; 9 ⁰⁶ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,1	60	37,5	2020-01-27; 9 ¹⁵ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,3	60	35,2	2020-02-07; 8 ⁵⁹ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,8	69	35,5	2020-02-19; 8 ⁴⁸ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,0	60	34,0	2020-03-16; 9 ⁰⁶ val.					
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	8,6	62	29,7	2020-03-25; 7 ⁵⁵ val.					
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	15,8	65	22,2	2020-02-25; 8 ²⁵ val.					
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	2,1	24	3,8	2020-02-14; 8 ²⁰ val.					
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	2,0	23	2,8	2020-02-14; 9 ³⁰ val.					
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,8	70	32,6	2020-01-06; 8 ²¹ val.					
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	6,0	69	32,8	2020-01-31; 8 ²¹ val.					

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,4	70	29,4	2020-02-12; 8 ¹⁵ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	2,4	70	13,3	2020-02-24; 8 ⁴⁸ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	2,8	68	15,6	2020-03-10; 8 ³⁰ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	2,9	70	16,3	2020-03-17; 8 ³⁸ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,2	68	18,3	2020-03-30; 10 ⁰¹ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,7	30	32,5	2020-03-02; 8 ²⁴ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	35,7	30	39,5	2020-03-31; 9 ⁰⁶ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,5	50	50,7	2020-01-03; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,7	56	47,0	2020-01-23; 8 ³⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,7	52	46,7	2020-02-12; 9 ¹⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,4	53	49,7	2020-02-21; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,3	62	47,6	2020-03-03; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,4	60	50,1	2020-03-24; 10 ⁵⁰ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,5	59	26,8	2020-03-09; 9 ⁴⁰ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	36,4	42	5,0	2020-02-18; 8 ⁰⁴ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,8	0,1	3,8	33	0,21	2020-02-18; 8 ⁴⁹ val.
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,8	0,1	5,4	36	0,30	2020-02-18; 9 ⁵⁴ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,2	62	7,8	2020-01-09; 9 ⁰¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,3	58	8,7	2020-01-21; 8 ²⁶ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,5	58	8,0	2020-02-03; 8 ⁵⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,2	60	8,5	2020-02-20; 9 ¹² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,6	62	7,3	2020-03-13; 8 ²⁴ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,9	60	7,8	2020-03-27; 8 ³⁰ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	12,3	48	6,7	2020-03-27; 9 ⁰⁸ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	16,7	34	5,6	2020-03-20; 9 ¹¹ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,8	20	5,7	2020-03-26; 8 ³⁰ val.
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	14,8	9	0,36	2020-03-04; 9 ¹² val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	20,3472	11	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	21,5136	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
117		6051	Sieros anhidridas	21,8763	23	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	22,9446	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	23	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	1,8938			
		6051	Sieros anhidridas	54,6480	72	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	54,9585	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,1304	74	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	3,1423			
		1761	Sieros rūgštis	0,2422	73	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.
117		6051	Sieros anhidridas	55,0992	105	-	LAND 28-98/M-08
		6051	Sieros anhidridas	55,2240	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		1761	Sieros rūgštis	0,1310	106	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.
066		4281	Dulkės	0,2317	71	-	LAND 28-98/M-08
		6051	Sieros anhidridas	0,0573	70	-	Titrimetris, LAND 30-98/ M-10
018		1778	Sieros vandenilis	0,0486	69	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
		862	Fluoro vandenilis	0,0098	6	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,1725	12	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0576	17	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0136	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0178	65	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0145	85	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
075		862	Fluoro vandenilis	0,0023	26	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
076		862	Fluoro vandenilis	0,0052	27	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
031		862	Fluoro vandenilis	0,0129	7	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,1875	13	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0634	18	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0213	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0204	66	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0149	84	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0178	48	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0038	24	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0011	25	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,7237	3	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6292	4		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,5871	14	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,9024	15		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,3998	19	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,5641	20		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,6118	45	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,9629	46		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Amofosas	0,0013	47		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0870	61	Dirbo tik viena linija iš dviejų	LAND 28-98/M-08	
		134	Amoniakas	0,3214	62		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0870	61	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3214	62		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	kodas				
024	1	2	3	4	5	6	7
	024	862	Fluoro vandenilis		0,1728	67	Dirbo tik viena linija iš dviejų
		134	Amoniakas		0,5527	68	
		862	Fluoro vandenilis		0,2068	97	
		5644	Amofosas		0,0018	99	
120	120	134	Amoniakas		0,8093	52	
		862	Fluoro vandenilis		0,0195	51	
		5644	Dulkės		0,4583	53	
		134	Amoniakas		0,7111	103	
	121	862	Fluoro vandenilis		0,0237	102	
026	026	5644	Dulkės		0,4345	104	-
		862	Fluoro vandenilis		0,0355	1	
		134	Amoniakas		0,1825	2	
		862	Fluoro vandenilis		1,0622	9	
	026	134	Amoniakas		0,2491	10	
026	026	862	Fluoro vandenilis		0,0325	21	-
		134	Amoniakas		2,1249	22	
		862	Fluoro vandenilis		0,1044	40	
		134	Amoniakas		0,1296	41	
	026	862	Fluoro vandenilis		0,1190	54	
026	026	134	Amoniakas		2,1706	55	-
		862	Fluoro vandenilis				
		134	Amoniakas				
		862	Fluoro vandenilis				
	026	134	Amoniakas				

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. IAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
026		862	Fluoro vandenilis	0,0752	81	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1253	82		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
		5644	Amafosas	0,0050	83		LAND 28-98/M-08
		4281	Dulkės	0,3350	59		LAND 28-98/M-08
131		5917	Anglies monoksidas	0,0670	60	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	0,2894			
137		134	Amoniakas	0,0925	28	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
138		134	Amoniakas	0,0101	29	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
139		134	Amoniakas	0,0112	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0359	5	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0400	8	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
128		862	Fluoro vandenilis	0,0288	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0927	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		3015	Dulkės (AlF ₃)	0,2151	38	-	LAND 28-98/M-08
		5917	Anglies monoksidas	0,0272		-	
		5872	Azoto oksidai	0,3171	39	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
128		862	Fluoro vandenilis	0,0898	63	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0070	92	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
129		862	Fluoro vandenilis	0,0067	93	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
041		862	Fluoro vandenilis	0,0047	64	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
047		862	Fluoro vandenilis	0,0029	91	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
083		4281	Dulkės	0,1543	56	-	LAND 28-98/M-08

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1530001			100			tvenkiniai - nusėdintuvai											
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	
									-	Temperatūra, °C	6,0	Įnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 7 psl.					
							Ne	+2,0	1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1AT-247, 2010-11-12			AB „Lifosa“	V-1
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	5,3	LAND 46:2007	Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31			aplinkos apsaugos skyrius	
									1003	BDS ₅ , mgO ₂ /l	6,4	LAND 47-2:2007					
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	27	LAND 83:2006					
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,5	LAND 38:2000					
									1104	Fluoridai, mg/l	1,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,43	LAND 39:2000					
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	20	LAND 65:2005					
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,6	LAND 84:2006					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	24	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)					
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,33	LAND 58:2003, 3 skyrius					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,52	LAND 58:2003, 6 skyrius					
									1109	Sulfatai, mg/l	206	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
									1102	Chloridai, mg/l	79,1	LAND 63:2004					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012					

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Tersalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	2020-02-25	8:15	Išleistu- vas N1	27	7385	217023	Ne	-2,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2	
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinišiosios medž.,mg/l	6,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,7	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,97	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,41	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	21	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	25	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,29	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,77	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	226	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	65,8	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,7	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	15	16
11	2020-03-17	10:05	Išleistuvas NI	21	8153	146185	Ne	+3,0	-	Temperatūra, °C	8,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012	Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31		
									1004	Skandindžio medž., mg/l	10	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	46	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,4	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	1,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,59	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,4	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	16	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,36	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,88	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	217	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	65,9	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,0	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	2020-03-17	9:00	Išleistu- vas N3	76	137	10412	Ne	+3,0	-	Temperatūra, °C	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12	AB „Lifosa“	V-5	
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Leidimo	aplinkos apsaugos skyrius		
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,6	LAND 46:2007	atnaujinimo priedas			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,1	LAND 47-2:2007	2014-03-31			
									1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006				
									1104	Fluoridai, mg/l	0,67	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,13	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendras fosforas, mg/l	0,15	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	169	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	53,5	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,6	LST EN ISO 5814:2012				

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Rimantas Prosevičius
(Vardas ir pavardė)

.....
(Data)