

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2020 m. II ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	61,9	2020-04-22; 9 ⁰⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	64	63,2	2020-05-29; 9 ¹⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	58,7	2020-06-10; 10 ²⁹ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	60,1	2020-06-15; 9 ⁴⁵ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	23,6	45	1,43	2020-06-26; 8 ¹³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	67	35,0	2020-04-10; 8 ²⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	74	31,5	2020-04-30; 8 ²⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,7	68	35,1	2020-05-06; 8 ³⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,6	60	39,5	2020-05-19; 8 ⁵¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	50	35,8	2020-06-09; 9 ²⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,7	60	36,1	2020-06-29; 8 ³⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,0	70	36,6	2020-04-10; 9 ⁰⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	69	35,9	2020-04-30; 9 ⁰² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,4	70	33,9	2020-05-06; 9 ⁰⁸ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	8,7	60	29,3	2020-05-19; 9 ³² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,8	62	43,2	2020-06-09; 10 ⁰⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,4	63	38,0	2020-06-29; 9 ¹⁶ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,5	62	31,7	2020-04-23; 8 ²⁰ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	64	17,7	2020-04-24; 8 ³⁵ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	2,9	70	16,2	2020-05-04; 9 ¹⁵ val.
024		AC, II lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	72	17,4	2020-05-20; 8 ³⁵ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	70	18,3	2020-06-15; 9 ³⁷ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis										Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,3	70	30,2	2020-06-25; 8 ²⁰ val.				
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,3	34	31,6	2020-06-22; 8 ⁴⁰ val.				
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,8	30	37,2	2020-06-04; 8 ⁴⁴ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	62	53,9	2020-04-14; 8 ²⁰ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,9	60	51,0	2020-04-20; 8 ⁴⁰ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,3	50	49,7	2020-05-07; 8 ⁴² val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,4	61	49,1	2020-05-29; 11 ⁴⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	12,4	50	43,6	2020-06-02; 8 ³⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,9	59	50,7	2020-06-15; 8 ²⁵ val.				
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	10,4	58	23,9	2020-06-30; 9 ¹⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,6	60	8,2	2020-04-07; 8 ²⁶ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,3	60	7,9	2020-04-27; 8 ²⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,8	60	7,6	2020-05-05; 8 ⁴⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,7	64	7,5	2020-05-27; 8 ⁵⁰ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,1	60	7,7	2020-06-08; 8 ³⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,3	62	7,9	2020-06-23; 8 ⁴¹ val.				
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	0,1	279	1,6	2020-05-12; 14 ³⁰ val.				
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	0,8	231	9,08	2020-05-15; 8 ³⁰ val.				
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	14,1	14	0,34	2020-06-03; 9 ⁴⁵ val.				

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	21,2317	114	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	21,7888	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		6051	Sieros anhidridas	19,0232	136	-	LAND 30-98/M-10
		6051	Sieros anhidridas	20,7928	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		6051	Sieros anhidridas	14,8511	146	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	16,6121	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys
		5872	Azoto oksidai	3,0113	146	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5917	Anglies monoksidas	0,0734	-	-	
		1761	Sieros rūgštis	0,1142	151	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.
117		4281	Dulkės	0,1301	157	-	LAND 28-98/M-08
066		1778	Sieros vandenilis	0,0116	156	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
018		862	Fluoro vandenilis	0,0175	108	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0189	120	-	- " -
018		862	Fluoro vandenilis	0,0176	125	-	- " -
018		862	Fluoro vandenilis	0,0277	131	-	- " -
018		862	Fluoro vandenilis	0,0430	144	-	- " -
018		862	Fluoro vandenilis	0,0289	158	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0183	109	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0180	121	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0170	126	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0117	132	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0216	145	-	- " -
031		862	Fluoro vandenilis	0,0228	159	-	- " -
024		862	Fluoro vandenilis	0,3550	115	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,7069	116	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2336	117	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,3080	118	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	kodas				
1	2	3	4	5	6	7	8
024		862	Fluoro vandenilis	0,1636	122	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1571	123		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,1792	133	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6734	134		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2654	149	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2178	150		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,5527	154	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,3684	155		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
120		134	Amoniakas	0,4772	152	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
121		134	Amoniakas	0,5059	142	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,5282	110	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6791	111		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,1989	112	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,3876	113		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,1740	127	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2883	128		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,6776	137	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6138	138		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. IAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminio ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
026		862	Fluoro vandenilis	0,1352	139	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2965	140	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,1673	147	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,5780	148	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
131		4281	Dulkės	0,0454	160		LAND 28-98/M-08
		5872	Azoto oksidai	0,1960	161	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5917	Anglies monoksidas	0,0000			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0271	107	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0292	119	-	- " -
128		862	Fluoro vandenilis	0,0266	124	-	- " -
128		862	Fluoro vandenilis	0,0165	135	-	- " -
128		862	Fluoro vandenilis	0,0223	143	-	- " -
128		862	Fluoro vandenilis	0,0608	153	-	- " -
030		177	Anglies monoksidas	4,4 mg/Nm ³	129	Dirbo V-as katilas	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas
		250	Azoto oksidai	151,5 mg/Nm ³			
030		177	Anglies monoksidas	1,8 mg/Nm ³	130	Dirbo V-as katilas	- " -
		250	Azoto oksidai	225,6 mg/Nm ³			
083		4281	Dulkės	0,1190	141	-	LAND 28-98/M-08

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																
Nuotekų valymo įrenginio kodas				tvenkiniai - nusėdintuvai												
1530001				100												
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
25	2020-04-21	7:40	Išleistu- vas N1	35	4281	178179	Ne	+7,0	-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, 2010-11-12	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius		V-7
									1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012	Leidimo atnaujinimo priedas			
									1004	Skandinčiosios medž.,mg/l	14	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,9	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	39	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,054	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,54	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	14	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	19	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,40	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,73	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	251	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	70,2	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,7	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	2020-05-11	9:50	Išleistu- vas N1	20	1542	60564	Ne	+ 16	-	Temperatūra, °C	15,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8	
									1001	pH	9,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	8,2	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	16	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	53	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,24	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,50	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	7,2	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,2	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,089	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,44	LAND 58:2003, 6 skyrius				
1109	Sulfatai, mg/l	145	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	89,2	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,4	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	2020-05-11	10:15	Išleistu- vas N3	55	137	7535	Ne	+16	-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8	
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinčiosios medž.,mg/l	<2,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDScr, mgO ₂ /l	35	LAND 83:2006				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,28	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,31	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	145	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	39,6	LAND 63:2004				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsduintuvai									
Mėginio Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
36	2020-06-16	9:40	Išleistuvas N1	36	3179	107668	Ne	+16	-	Temperatūra, °C	21,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	9,3	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,2	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,26	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,47	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,2	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,2	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,33	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,69	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	223	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	81,1	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,6	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477


(Vardas ir pavardė, telefonas)


Technikos direktorius

(Šio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Rimantas Prosevičius

(Vardas ir pavardė)

.....
(parašas)

.....
(Data)

