

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2020 m. III ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	64	64,8	2020-07-14; 8 ¹⁸ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	64,9	2020-08-18; 8 ²⁴ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	64,9	2020-09-21; 8 ²¹ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	23,5	40	1,44	2020-09-30; 8 ¹³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,4	60	31,9	2020-07-07; 8 ⁵⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	60	34,8	2020-07-21; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,0	66	36,7	2020-08-05; 8 ³⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	58	32,9	2020-08-26; 8 ³⁶ val
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	8,9	63	30,1	2020-09-15; 8 ⁵⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,7	62	32,9	2020-09-22; 8 ²⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,8	55	33,6	2020-07-07; 9 ³⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,6	65	41,9	2020-07-21; 9 ¹⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,8	66	36,1	2020-08-05; 9 ⁰⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,7	60	32,5	2020-08-26; 9 ¹⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,9	58	34,1	2020-09-15; 9 ³⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,1	68	33,5	2020-09-22; 9 ⁰⁶ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,6	70	25,9	2020-07-13; 8 ²⁰ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,5	76	30,0	2020-07-28; 8 ⁵⁰ val.

2 lentelės tęsinys

Nr.	kodas	Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	60	18,0	2020-08-17; 10 ¹³ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,1	75	28,1	2020-08-25; 8 ²⁵ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,3	63	24,9	2020-09-09; 9 ²⁰ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	72	17,2	2020-09-24; 8 ⁴⁵ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	12,6	32	35,6	2020-09-29; 8 ³⁴ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	19,1	30	34,6	2020-09-29; 9 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,2	58	44,8	2020-07-30; 8 ¹⁹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,8	56	47,6	2020-08-10; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	12,0	54	41,3	2020-08-20; 8 ³⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	12,4	54	43,1	2020-09-03; 8 ⁴³ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	12,4	56	42,5	2020-09-28; 9 ²⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,2	60	7,8	2020-07-02; 8 ⁴³ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,7	58	8,2	2020-07-16; 8 ⁵⁹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,0	67	7,6	2020-08-06; 8 ³⁹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,6	66	7,3	2020-08-19; 8 ⁵⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,7	65	7,4	2020-09-04; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,1	64	7,7	2020-09-16; 8 ²⁷ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	11,1	50	5,9	2020-09-25; 8 ²² val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,5	15	5,1	2020-09-17; 9 ¹⁵ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	167	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
		5917	Anglies monoksidas	167	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai				
117		6051	Sieros anhidridas	186	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	205	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
		1761	Sieros rūgštis	206	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75.	
		4281	Dulkės	218	-	LAND 28-98/M-08	
066		6051	Sieros anhidridas	217	-	Titrimerinis, LAND 30-98/ M-10	
		1778	Sieros vandenilis	216	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
018		862	Fluoro vandenilis	163	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	169	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	175	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	193	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	201	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	207	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	164	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	170	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	176	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	194	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
031		862	Fluoro vandenilis	0,0136	202	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0201	208	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2357	165	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2875	166	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2790	171	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	1,0590	172	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2664	183	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1350	184		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
		5644	Amonifosas	0,0018	185		LAND 28-98/M-08
024		862	Fluoro vandenilis	0,4721	191	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,9695	192	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2017	199	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2689	200		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,1892	209	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,5418	210		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.
120		134	Amoniakas	0,5304	214	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.

3 lentelės tęsinys

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121		134	Amoniakas	0,6193	215	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. 1AT-247 2010-11-12
026		862	Fluoro vandenilis	0,2643	173	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2016	174	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,2237	178	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1952	179	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,3263	188	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2395	189	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1207	196	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2284	197	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1403	212	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3528	213	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137		134	Amoniakas			-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
128		862	Fluoro vandenilis	0,0515	162	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0976	168	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0236	177	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0394	187	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0437	198	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0554	203	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
129		862	Fluoro vandenilis	0,0024	211	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
047		862	Fluoro vandenilis	0,0031	204	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
083		4281	Dulkės	0,0917	195	-	LAND 28-98/M-08	

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų proto-kolo Nr.
41	2020-07-22	9:25	Išleistuvas N1	36	4293	173229	Ne	+ 13	-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	14	15	16
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1AT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	10	LAND 46:2007			
									1003	BDSr, mgO₂/l	6,0	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDSr, mgO₂/l	30	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,15	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,20	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	2,1	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,8	Suma: KN (LAND 84:2006) NO₂ (LAND 39:2000) NO₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,51	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,16	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	206	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	96,3	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,4	LST EN ISO 5814:2012			


Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
52	2020-08-26	7:45	Išleistu- vas N1	35	3202	131600	Ne	+ 10	-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14	
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandindčiosios medž.,mg/l	9,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,2	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{C7} , mgO ₂ /l	37	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,20	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,74	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,4	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,23	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,48	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	237	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	121	LAND 63:2004				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,5	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėsintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	kodas	Teršalai (parametrai) pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas	Tyri- mų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	2020-09-29	9:50	Išleistu- vas N1	34	4955	137297	Ne	+ 8,0	-	Temperatūra, °C	17,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17
									1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	15	LAND 46:2007			
									1003	BDSr, mgO₂/l	9,0	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO₂/l	21	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,35	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,096	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,69	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,6	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,4	Suma: KN (LAND 84:2006) NO₂ (LAND 39:2000) NO₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,43	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,59	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	192	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
1102	Chloridai, mg/l	137	LAND 63:2004												
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,1	LST EN ISO 5814:2012												

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
62	2020-09-29	10:15	Išleistuvas N3	141	137	19317	Ne	+ 8,0	-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, 2010-11-12 Leidimo atnaujinimo priedas 2014-03-31	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinciosios medž.,mg/l	2,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc _r , mgO ₂ /l	21	LAND 83:2006				
									1104	Fluoridai, mg/l	0,51	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,12	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,14	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	76	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	68,2	LAND 63:2004				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,1	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


..... (parašas)

Rimantas Prosevičius
(Vardas ir pavardė)


..... (Data)