

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2020 m. IV ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavYZdzio paėmimo (matavimo) vietoje srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	62	65,2	2020-10-15; 9 ⁰² val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	62	64,4	2020-11-19; 9 ⁰⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	62	64,9	2020-12-03; 8 ³⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	64,5	2020-12-29; 9 ⁰⁰ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	21,8	40	1,34	2020-12-11; 8 ³⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,8	62	36,1	2020-10-07; 8 ³³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	60	35,0	2020-10-27; 8 ²⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	69	31,6	2020-11-05; 8 ⁴⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	8,4	56	29,0	2020-11-30; 8 ³³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,0	55	31,2	2020-12-07; 8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	57	32,8	2020-12-16; 8 ³⁶ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	4,1	20	3,8	2020-11-24; 8 ²⁴ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	7,7	20	7,2	2020-11-24; 9 ¹⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,3	65	34,3	2020-10-07; 9 ¹⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,7	57	43,4	2020-10-27; 9 ⁰⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,0	67	33,5	2020-11-05; 9 ²⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	8,1	58	27,7	2020-11-30; 7 ⁵⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,8	57	33,8	2020-12-07; 9 ⁰² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,1	60	34,2	2020-12-16; 9 ¹⁴ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	14,6	62	21,1	2020-11-06; 8 ³⁵ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	1,9	22	3,5	2020-11-17; 8 ⁴⁰ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	1,9	23	2,7	2020-11-17; 9 ⁵² val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,2	70	18,0	2020-10-15; 11 ⁵⁰ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	70	18,2	2020-10-22; 8 ⁴⁸ val.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC, I lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,6	67	20,5	2020-11-10; 9 ⁰⁰ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,0	60	17,2	2020-11-25; 9 ⁴⁵ val.
024		AC,I -II lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,6	64	26,8	2020-12-01; 8 ⁴⁰ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,3	65	30,4	2020-12-17; 8 ¹⁵ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	10,9	30	31,0	2020-11-26; 8 ²⁵ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	16,8	28	30,7	2020-10-20; 9 ⁰⁹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,4	56	46,0	2020-10-13; 9 ²⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,1	57	48,1	2020-10-26; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,1	58	45,4	2020-11-12; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	11,3	47	40,1	2020-11-20; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,4	56	49,7	2020-12-08; 10 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,3	58	48,3	2020-12-28; 8 ³⁵ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	12,8	60	29,5	2020-11-23; 10 ¹⁵ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	34,2	44	4,7	2020-10-28; 11 ⁴² val.
138		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,8	0,1	2,6	38	0,07	2020-11-03; 8 ¹⁵ val.
139		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,8	0,1	3,8	37	0,10	2020-11-03; 9 ³³ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,1	64	7,6	2020-10-06; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,6	60	8,1	2020-10-21; 8 ¹⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,4	58	8,7	2020-11-04; 8 ³² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,1	55	7,9	2020-11-16; 9 ⁴⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,3	56	7,5	2020-12-02; 9 ⁴⁷ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,9	59	7,7	2020-12-18; 8 ⁴⁵ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	14,5	36	5,0	2020-11-04; 9 ¹⁷ val.
083		Stat.rem.sk., lėntpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	13,2	14	0,32	2020-11-18; 9 ⁴⁰ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	19,6252	224	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas	9
117		6051	Sieros anhidridas	20,8640	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
		6051	Sieros anhidridas	16,5508	256	LAND 30-98/M-10	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12
		6051	Sieros anhidridas	21,1876	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	21,8064	290	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	23,0395	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
		1761	Sieros rūgštis	0,1233	291	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.	
117		6051	Sieros anhidridas	31,0245	312	LAND 30-98/M-10	
		6051	Sieros anhidridas	29,3475	-	Nuotolinio matavimo įrenginys	
066		4281	Dulkės	0,1568	304		
		1778	Sieros vandenilis	0,0252	303	LAND 28-98/M-08	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0181	220	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0158	245	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0087	276	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0187	292	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0262	305	- " -	
075		862	Fluoro vandenilis	0,0008	262	- " -	
076		862	Fluoro vandenilis	0,0022	263	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0274	221	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0174	238	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0168	246	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0111	275	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0203	293	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0205	306	- " -	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0063	247	- " -	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0011	253	- " -	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0008	254	-	- " -

3 lentelės tęsinys

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Eminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,1602	225	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,2466	226		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4277	233	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1693	234		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,5330	248	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2747	249		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1324	267	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1410	268		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Dulkės	0,0000	269		LAND 28-98/M-08	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2948	282	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3832	283		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2675	307	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,0245	308		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	1,9010	273		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Dulkės	0,4154	274		LAND 28-98/M-08	
121		862	Fluoro vandenilis	0,0062	272		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,4114	230		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Dulkės	0,4237	231		LAND 28-98/M-08	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0061	229		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		862	Fluoro vandenilis	0,4968	222		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1840	223		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminio ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
026		862	Fluoro vandenilis	0,1732	235	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	9
		134	Amoniakas	0,2742	236	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,5130	250	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6628	251	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0080	257	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2326	258	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,5020	300	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6163	301	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Dulkės	0,0000	302	LAND 28-98/M-08	
026		862	Fluoro vandenilis	0,4299	310	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,8646	311	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
131		4281	Dulkės	0,5841	261	LAND 28-98/M-08	AB „Liosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. 1AT-247 2010-11-12
137		134	Amoniakas	0,0324	240	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
138		134	Amoniakas	0,0003	241	- " -	
139		134	Amoniakas	0,0007	242	- " -	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0494	219	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0770	232		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0531	243		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0537	252	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavaadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	6	7	8	9
128		862	Fluoro vandenilis	287		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. LAND 28-98/M-08	
		3015	Dulkės (AlF_3)	289	-		
		5917	Anglies monoksidas	288		Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai				
128				309		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
041		862	Fluoro vandenilis	244	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
083		4281	Dulkės	255	-	LAND 28-98/M-08	

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėsintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	14	15	16
83	2020-10-28	8:15	Išleistuvas N1	29	5223	133077	Ne	+ 14,0	-	Temperatūra, °C	13,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-19
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	5,4	LAND 46:2007			
									1003	BDS7, mgO2/l	5,5	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDSc7, mgO2/l	17	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,41	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,24	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	2,1	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,6	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,9	Suma: KN (LAND 84:2006) NO2 (LAND 39:2000) NO3 (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,55	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,90	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	197	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	143	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,9	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14	15	16
90	2020-11-25	8:35	Išleistuvas N1	28	3379	118152	Ne	+ 4,0	-	Temperatūra, °C	9,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22		AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-22
									1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,2	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc ₇ , mgO ₂ /l	32	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,71	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,19	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	2,1	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,8	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,1	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,35	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,81	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	197	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	107	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,1	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
91	2020-11-25	8:50	57 37	137	7809 5069	Ne	+ 4,0	-	Temperatūra, °C		6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-22	
								1001	pH		8,0	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčiosios medž.,mg/l		2,4	LAND 46:2007				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		1,3	LAND 47-2:2007				
								1005	ChDSC _c , mgO ₂ /l		24	LAND 83:2006				
								1104	Fluoridai, mg/l		0,87	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l		0,39	LAND 58:2003, 3 skyrius				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l		0,50	LAND 58:2003, 6 skyrius				
								1109	Sulfatai, mg/l		139	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
								1102	Chloridai, mg/l		47,7	LAND 63:2004				
								-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l		9,1	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėdintuvai									
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	2020-12-10	8:10	Išleistu- vas N1	15 22	5649	49862 112325	Ne	- 2,0	-	Temperatūra, °C	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-23
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	4,2	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,0	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDSc, mgO ₂ /l	23	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,61	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	1,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,65	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,6	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,4	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,74	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,20	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	140	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	87,0	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,1	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Rimantas Prosevičius
(Vardas ir pavardė)


(Data)