

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m. II ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	61	66,4	2021-04-19; 8 ³⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	60	62,5	2021-05-26; 11 ⁰⁵ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	60,1	2021-06-07; 12 ¹⁹ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	60,4	2021-06-18; 11 ³⁰ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	22,8	42	1,38	2021-06-21; 7 ⁴² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	62	32,7	2021-04-12; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,9	55	40,7	2021-04-22; 9 ⁰¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,1	59	30,7	2021-05-04; 8 ⁴³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	58	35,5	2021-05-25; 9 ⁰⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,8	57	37,2	2021-06-07; 9 ⁴² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,2	60	38,0	2021-06-21; 9 ⁰⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,1	68	33,6	2021-04-12; 9 ¹⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,5	58	38,9	2021-04-22; 9 ⁴⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,4	67	33,6	2021-05-04; 9 ²⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,4	60	38,7	2021-05-25; 9 ⁴⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,3	66	37,8	2021-06-07; 10 ²³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,3	70	37,3	2021-06-21; 9 ⁵¹ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	60	18,2	2021-04-13; 8 ⁵⁰ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	62	17,9	2021-04-20; 9 ⁰⁰ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,2	59	18,0	2021-05-06; 8 ⁴⁵ val.
024		AC, I lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	67	18,4	2021-05-17; 9 ⁵⁵ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	64	17,7	2021-06-10; 8 ²⁵ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis							Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,4	62	19,5	2021-06-17; 10 ¹⁰ val.	
020		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	9,5	33	26,7	2021-06-18; 9 ⁴⁵ val.	
021		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	19,0	33	34,1	2021-06-10; 9 ⁴⁵ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,0	58	50,8	2021-04-08; 8 ⁴⁰ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,8	55	50,9	2021-04-23; 8 ³⁷ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,6	57	48,2	2021-05-06; 10 ⁰⁰ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,7	57	53,5	2021-05-20; 8 ²⁵ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,4	57	56,2	2021-06-14; 9 ¹⁶ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,3	56	53,0	2021-06-16; 9 ²⁶ val.	
031		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,4	60	26,5	2021-06-23; 10 ⁴⁴ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,6	58	8,0	2021-04-07; 8 ²³ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,6	55	9,4	2021-04-26; 8 ³⁶ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,3	57	8,5	2021-05-05; 9 ²⁵ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,9	56	7,8	2021-05-24; 8 ⁴⁸ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,2	58	8,0	2021-06-03; 8 ⁴⁵ val.	
028		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,4	58	11,2	2021-06-22; 8 ³⁶ val.	
029		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	8,2	54	4,3	2021-06-22; 9 ¹⁶ val.	
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	0,9	144	9,97	2021-05-12; 11 ⁰⁸ val.	
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	0,8	147	9,00	2021-05-13; 7 ³⁰ val.	

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Eminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	86	-	LAND 30-98/M-10	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 atnaujintas 2020-10-22
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	112	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
		5872	Azoto oksidai	112	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5917	Anglies monoksidas				
		6051	Sieros anhidridas	116		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
117		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
		5872	Azoto oksidai	116	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5917	Anglies monoksidas				
117		1761	Sieros rūgštis	129	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75.	
066		4281	Dulkės	131	-	LAND 28-98/M-08	
		1778	Sieros vandenilis	130	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
018		862	Fluoro vandenilis	82	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	89	-	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	94	-	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	110	-	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	114	-	- " -	
018		862	Fluoro vandenilis	132	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	83	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	90	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	95	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	111	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	115	-	- " -	
031		862	Fluoro vandenilis	133	-	- " -	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,1492	84	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 atnaujintas 2020-10-22
		134	Amoniakas	0,2330	85		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2667	87	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1468	88		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2070	97	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2178	98		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2079	105	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,5575	106		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1097	117	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1646	118		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,3179	126	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3510	127		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	0,3338	128	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
121		134	Amoniakas	0,3819	119	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,3150	80	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,5842	81		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1934	91	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6108	92		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,3278	99	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,4772	100		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminio ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	kodas				
026	1	2	3	4	5	6	7
	026	862	Fluoro vandenilis		0,5511	107	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas		0,6795	108	
026	026	862	Fluoro vandenilis		0,0843	120	-
		134	Amoniakas		0,3765	121	
	026	862	Fluoro vandenilis		0,0053	122	
131	128	134	Amoniakas		0,2067	123	-
		4281	Dulkės		0,2862	139	
	128	862	Fluoro vandenilis		0,0272	79	
128	128	862	Fluoro vandenilis		0,0254	93	-
		862	Fluoro vandenilis		0,0238	96	
	128	862	Fluoro vandenilis		0,0257	109	
128	128	862	Fluoro vandenilis		0,0192	113	-
		862	Fluoro vandenilis		0,0381	134	
	128	5872	Azoto oksidai		0,1994	135	
129	129	5917	Anglies monoksidas		0,0140		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		862	Fluoro vandenilis		0,0004	136	
	030	177	Anglies monoksidas		3,5 mg/Nm ³	101	
030	030	250	Azoto oksidai		237,9 mg/Nm ³		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		177	Anglies monoksidas		2,3 mg/Nm ³	102	
	030	250	Azoto oksidai		215,1 mg/Nm ³		

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. IAT-247
2010-11-12
atnaujintas 2020-10-22

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įrenginio reg. Nr.	Ėmimo data	Ėmimo laikas	Ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1								9	10	11	12	13	14	15	16	
17	2021-04-27	7:30	Išleistuvas N1	33	5249	194941	Ne	+2,0	-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-6	
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinciosios medž.,mg/l	19	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC ₇ , mgO ₂ /l	55	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,45	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	4,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,74	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	18	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	22	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,99	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,25	LAND 58:2003, 6 skyrius				
1109	Sulfatai, mg/l	260	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	87,3	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,0	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įm. Nr.	Ėmimo data	Ėmimo laikas	Ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	15	16
28	2021-05-18	11:00	Išleistu- vas N1	21	6471	216080	Taip	+ 13	-	Temperatūra, °C	17,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 LAND 83:2006 LAND 38:2000 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 39:2000 LAND 65:2005 LAND 84:2006 Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005) LAND 58:2003, 3 skyrius LAND 58:2003, 6 skyrius Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LAND 63:2004 LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8
									1001	pH	8,8				
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	10				
									1003	BDS ₅ , mgO ₂ /l	6,8				
									1005	ChDSc, mgO ₂ /l	49				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,38				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,5				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,40				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,5				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	18				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,29				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,50				
									1109	Sulfatai, mg/l	220				
									1102	Chloridai, mg/l	60,1				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,8				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Mata- vimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	2021-05-18	11:30	Išleistu- vas N3	54	137	7398	Taip	+13,0	-	Temperatūra, °C	13,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8	
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	<2,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	43	LAND 83:2006				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,9	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			Išėjimai - nusėdintuvai									
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo data	Įėjimo laikas	Įėjimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14	15	16
36	2021-06-15	8:20	Išleistuvas N1	28	5233	233215	Ne	+19	-	Temperatūra, °C	21,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	4,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC ₆ , mgO ₂ /l	42	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,54	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	1,0	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,3	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,55	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,67	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	198	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	58,6	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,4	LST EN ISO 5814:2012				

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Šio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis

(Vardas ir pavardė)

2021-08-04

(Data)