

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m. III ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	strauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	60,5	2021-07-22; 8 ⁴⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	64	59,1	2021-08-10; 8 ¹⁹ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	65	58,9	2021-09-10; 8 ⁴⁰ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	23,5	44	0,91	2021-09-08; 8 ⁴¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	58	35,6	2021-07-05; 8 ³⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,6	62	35,9	2021-07-13; 8 ¹¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	58	35,0	2021-07-27; 8 ³¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,0	58	34,1	2021-08-09; 8 ⁵⁶ val
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	67	35,1	2021-08-23; 8 ³⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	62	32,9	2021-09-15; 8 ⁴⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,9	60	33,8	2021-09-21; 8 ⁵¹ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	4,1	20	3,8	2021-08-20; 7 ⁴¹ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	7,7	20	7,1	2021-08-20; 8 ⁴⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	70	36,1	2021-07-13; 8 ⁵⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,3	64	37,9	2021-07-27; 9 ¹⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,5	56	32,6	2021-08-09; 9 ⁴¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,0	56	38,1	2021-08-23; 9 ¹⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,7	57	33,2	2021-09-15; 9 ²⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,5	60	35,7	2021-09-21; 9 ³³ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	14,6	42	22,5	2021-08-23; 10 ⁰⁷ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	1,9	26	3,5	2021-08-16; 8 ²⁷ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	2,0	25	2,8	2021-08-16; 9 ³⁹ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	70	20,9	2021-07-14; 8 ²⁰ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,8	72	32,2	2021-07-28; 8 ¹¹ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis										Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	70	20,6		2021-08-12; 8 ¹⁵ val.				
024		AC, I lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	68	17,2		2021-08-17; 8 ³⁰ val.				
024		AC, II lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	70	21,3		2021-09-14; 8 ⁴⁰ val.				
024		AC, II lin.technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	64	21,8		2021-09-22; 8 ¹⁷ val.				
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	9,9	32	28,2		2021-09-29; 8 ²² val.				
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	21,3	30	38,6		2021-09-02; 9 ⁰⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,8	56	51,0		2021-07-12; 9 ¹⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,0	58	47,8		2021-07-26; 8 ⁴⁰ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,5	57	49,6		2021-08-04; 8 ⁴⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,4	55	43,9		2021-08-18; 10 ⁴⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,7	56	51,0		2021-09-06; 8 ³⁹ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,3	57	49,0		2021-09-16; 8 ⁵⁵ val.				
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	12,5	60	28,8		2021-08-03; 9 ⁰⁵ val.				
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	36,4	40	5,0		2021-08-11; 8 ⁴⁵ val.				
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,8	0,1	4,1	41	0,22		2021-08-26; 8 ¹⁴ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,2	60	11,8		2021-07-08; 8 ³⁴ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	19,0	62	12,1		2021-07-21; 8 ¹⁴ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,3	58	11,3		2021-08-13; 8 ²⁰ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,1	58	11,6		2021-08-19; 8 ²⁸ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,5	57	11,9		2021-09-13; 8 ²⁰ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,9	56	11,8		2021-09-27; 8 ³⁰ val.				
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	14,0	40	4,7		2021-08-13; 9 ⁰⁵ val.				
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,4	20	4,8		2021-08-19; 9 ³² val.				

3 lentelė. Teršalų, išmetamųjų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	17,3030	154	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
117		6051	Sieros anhidridas	18,1500	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	17,0740	167	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
117		6051	Sieros anhidridas	18,0846	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	19,2014	201	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
117		6051	Sieros anhidridas	20,0460	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
117		1761	Sieros rūgštis	0,1531	202	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 75.	
066		4281	Dulkės	0,0518	200	LAND 28-98/M-08	
066		6051	Sieros anhidridas	0,0097	199	Titrimetris, LAND 30-98/ M-10	
066		1778	Sieros vandenilis	0,0350	198	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0142	140	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0180	149	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0315	157	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0171	165	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0105	187	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0132	206	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0169	211	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
075		862	Fluoro vandenilis	0,0019	185	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
076		862	Fluoro vandenilis	0,0028	186	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0253	150	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0531	158	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0391	166	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
031		862	Fluoro vandenilis	0,0114	188	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
031		862	Fluoro vandenilis	0,0531	207	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0357	212	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0180	189	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0018	173	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0006	174	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0502	151	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1171	152		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4476	159	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,5134	160		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4058	169	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,0886	170		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1617	175	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1875	176		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2556	204	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6539	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0240	213	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,5450	214		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	0,3271	216	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
121		134	Amoniakas	0,6948	194	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83. LAND 28-98/M-08
		5644	Dulkės	0,5288	195	-	
		862	Fluoro vandenilis	0,0077	193	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0357	147	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,0873	148	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0048	155	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas	0,2103	156	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0744	163	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas	0,5010	164	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0137	181	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas	0,1824	182	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1785	196	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas	0,7650	197	-	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1960	209	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.
		134	Amoniakas	0,6713	210	-	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131		4281	Dulkės	0,0979	161	-	LAND 28-98/M-08 Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 atnaujintas 2020-10-22
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	162			
		5872	Azoto oksidai	0,1958				
137		134	Amoniakas	0,0260	168	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
138		134	Amoniakas	0,0011	190	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0460	146	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0327	153	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0226	171	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0209	183	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0202	203	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0236	215	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
041		862	Fluoro vandenilis	0,0024	172	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
047		862	Fluoro vandenilis	0,0010	184	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
E.Įm. reg. Nr.	E.įm.imo data	E.įm.imo e.imo laikas	E.įm.imo e.imo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar. kus lietus, Taip/ Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezul-tatas	Matavimo metodas		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	2021-07-20	7:45	Išleistuvas N1	35	6484	191903	Ne	+ 18	-	Temperatūra, °C	25,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	6,8	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	31	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,065	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,39	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,7	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,7	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,8	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,97	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,59	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	215	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	86,2	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,2	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Emisijos reg. Nr.	Emisio emisimo data	Emisio emisimo laikas	Emisio emisimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržius lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54	2021-08-18	7:20	Išleistuvas N1	29	8437	218715	Ne	+ 12	-	Temperatūra, °C	21,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14	
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	16	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₅ , mgO ₂ /l	9,1	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,097	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	1,2	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,48	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,3	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,0	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,32	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,69	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	170	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	103	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,7	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
55	2021-08-18	8:05	Išleistuvas N3	92	137	12604	Ne	+ 12,0	-	Temperatūra, °C	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14	
									1001	pH	7,8					LST EN ISO 10523:2012
									1004	Skandindisios medž.,mg/l	2,8					LAND 46:2007
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,4					LAND 47-2:2007
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	25					LAND 83:2006
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3					LST EN ISO 5814:2012

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsintuvai									
Įm. reg. Nr.	Įmimo data	Įmimo laikas	Įmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
64	2021-09-21	8:05	Išleistuvas NI	34	4921	206745	Ne	+ 6,0	-	Temperatūra, °C	13,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17	
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,8	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC _r , mgO ₂ /l	33	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,1	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,83	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,9	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,7	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,4	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,00	LAND 58:2003, 3 skyrius				
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,26	LAND 58:2003, 6 skyrius													
1109	Sulfatai, mg/l	160	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	78,7	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis

(Vardas ir pavardė)

2021-10-08

(Data)