

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m. IV ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas	pavadinimas	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
			koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m		svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25		-	62	58,1	2021-10-15; 8 ²¹ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25		-	62	60,8	2021-11-25; 10 ⁰⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25		-	64	59,8	2021-12-10; 8 ³⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25		-	64	64,9	2021-12-17; 9 ⁰⁵ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54		27,4	32	1,71	2021-12-20; 8 ⁴¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		10,0	57	34,5	2021-10-11; 8 ³¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		9,5	58	32,8	2021-10-25; 8 ³² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		10,3	59	34,9	2021-11-04; 8 ⁴² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		9,6	60	32,7	2021-11-24; 8 ⁴¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		11,1	58	38,3	2021-12-15; 8 ⁰⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3		10,2	60	34,9	2021-12-22; 8 ²⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		8,9	56	30,9	2021-10-11; 9 ¹⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		10,2	62	34,8	2021-10-25; 9 ⁰⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		10,6	67	35,3	2021-11-04; 9 ²⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		10,0	58	34,1	2021-11-24; 9 ²⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		11,0	60	37,8	2021-12-15; 8 ⁰⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		10,2	64	34,6	2021-12-22; 9 ⁰⁹ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0		3,7	67	20,6	2021-10-13; 9 ²⁸ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0		3,6	60	20,9	2021-10-18; 8 ³¹ val.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	68	21,4	2021-11-10; 8 ³⁶ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,9	75	32,3	2021-11-18; 8 ³⁰ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,5	65	19,8	2021-12-07; 8 ⁴⁵ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,7	70	32,0	2021-12-27; 8 ⁴⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,8	32	33,3	2021-11-11; 9 ⁴⁹ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	18,6	30	33,7	2021-10-28; 8 ³² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	53	57,6	2021-10-06; 10 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,5	57	50,2	2021-10-19; 8 ³⁶ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	13,7	55	47,5	2021-11-11; 7 ³⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,3	57	52,4	2021-11-25; 11 ⁵⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,1	57	51,8	2021-12-06; 9 ⁰⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	56	49,1	2021-12-16; 9 ⁰⁵ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,6	58	26,7	2021-11-26; 9 ³¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,3	56	11,9	2021-10-14; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,8	57	12,0	2021-10-21; 8 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,0	55	12,0	2021-11-15; 8 ¹⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	18,8	57	12,2	2021-11-22; 8 ³⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,3	55	10,9	2021-12-02; 9 ³⁷ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,3	56	11,3	2021-12-21; 10 ¹⁰ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
117		6051	Sieros anhidridas	21,5493	231	-	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22	
		6051	Sieros anhidridas	23,4317	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys		
		5872	Azoto oksidai	1,6268	231		Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas		
		5917	Anglies monoksidas	0,0726					
117		6051	Sieros anhidridas	24,1680	257	-	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas		
		6051	Sieros anhidridas	23,2986	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys		
		6051	Sieros anhidridas	26,3539	274	-	LAND 30-98/M-10		
		6051	Sieros anhidridas	26,1685	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys		
117		1761	Sieros rūgštis	0,2332	275	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.		
		6051	Sieros anhidridas	42,3018	285	-	LAND 30-98/M-10		
		6051	Sieros anhidridas	42,6912	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys		
		6051	Sieros anhidridas	0,1115	287	-	LAND 30-98/M-10		
066		4281	Dulkės	0,1910	288	-	LAND 28-98/M-08		
		1778	Sieros vandenilis	0,0537	286	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas		
		862	Fluoro vandenilis	0,0414	223	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		862	Fluoro vandenilis	0,0164	237	-	- " -		
018		862	Fluoro vandenilis	0,0140	240	-	- " -		
018		862	Fluoro vandenilis	0,0262	255	-	- " -		
018		862	Fluoro vandenilis	0,0651	277	-	- " -		
018		862	Fluoro vandenilis	0,0733	290	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0124	224	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0139	238	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0141	241	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0205	256	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0416	276	-	- " -		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0484	291	-	- " -		

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,3090	227	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
		134	Amoniakas	0,0762	228		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5917	Anglies monoksidas	1,9405	228		Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,0422				
024		862	Fluoro vandenilis	0,3407	232	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,4703	233		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2611	242	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,8582	243		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4619	252	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,3372	253		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2059	272	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6989	273		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,8000	292	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,0656	293		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	1,4685	249	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
		5644	Dulkės	0,5994	250		LAND 28-98/M-08	
121		862	Fluoro vandenilis	0,0067	248	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,8931	239		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0115	221	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2419	222		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0653	234	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6325	235		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminio ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
026		862	Fluoro vandenilis	0,1663	244		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3705	245		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1939	258		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,5869	259		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,2176	268		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,6164	269		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1669	283		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	1,0900	284		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
131		4281	Dulkės	0,3151	262	-	LAND 28-98/M-08	AB „Liosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
128		862	Fluoro vandenilis	0,0119	230	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0132	236			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0156	251			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0183	254			
128		862	Fluoro vandenilis	0,3030	266		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		3015	Dulkės (AlF ₃)	0,3030	267	-	LAND 28-98/M-08	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0271	289	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Ėminio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	2021-10-20	8:25	Išleistu- vas N1	29	3932	129964	Ne	+ 8,0	-	Temperatūra, °C	14,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinčiosios medž.,mg/l	11	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC ₆ , mgO ₂ /l	36	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,76	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,46	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,5	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,9	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,9	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,81	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,93	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	208	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	96,2	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,8	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
86	2021-11-23	8:45	Išleistuvas N1	34	5538	144796	Ne	0,0	-	Temperatūra, °C	9,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-22	
									1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	8,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,1	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	22	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	4,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,36	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	7,0	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,6	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,73	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,29	LAND 58:2003, 6 skyrius				
1109	Sulfatai, mg/l	211	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	79,0	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,5	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Mėginio reg. Nr.	Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
87	2021-11-23	9:40	Išleistu- vas N3	97 39	137	13289 5343	Ne	0,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psi. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 LAND 83:2006 LST EN ISO 5814:2012	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-22		
									1001	pH	7,9						
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,4						
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,7						
									1005	ChDSc ₅ , mgO ₂ /l	20						
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3						

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įrenginio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
92	2021-12-14	8:05	Išleistu- vas N1	21 18	8218	122017 109732	Ne	- 2,0	-	Temperatūra, °C	8,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-23	
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	3,3	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,56	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	10	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,31	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,50	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	214	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	84,6	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,7	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis
(Vardas ir pavardė)

2022-01-28
.....
(Data)