

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m. I ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svrauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	64,2	2021-01-12; 10 ¹⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	64,5	2021-02-15; 9 ³¹ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	60	65,2	2021-03-16; 8 ¹⁵ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	26,8	38	1,7	2021-03-31; 8 ⁴⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	60	31,9	2021-01-13; 8 ⁵⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	62	34,8	2021-01-26; 8 ⁴² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	60	32,1	2021-02-03; 8 ⁴² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	57	35,7	2021-02-22; 8 ³⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	8,6	58	29,0	2021-03-15; 8 ²⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,6	58	32,8	2021-03-25; 8 ⁴⁶ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	4,2	18	3,9	2021-03-19; 8 ¹³ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	6,9	19	6,4	2021-03-19; 9 ²² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,2	63	33,7	2021-01-13; 9 ²⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	65	35,9	2021-01-26; 9 ²⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,0	65	36,5	2021-02-03; 9 ¹⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,0	60	34,0	2021-02-22; 9 ¹³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,4	58	31,6	2021-03-15; 9 ¹¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,9	64	33,2	2021-03-25; 9 ²⁷ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	12,3	48	18,5	2021-02-22; 10 ⁴⁵ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	2,0	27	3,7	2021-02-26; 8 ²⁶ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	2,1	28	2,8	2021-02-26; 9 ¹¹ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,4	62	19,5	2021-01-11; 8 ³⁵ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,2	64	18,4	2021-01-20; 8 ⁴⁵ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis										Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)					
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	68	18,7		2021-02-10; 8 ⁴⁶ val.				
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,2	60	18,4		2021-02-25; 9 ³⁰ val.				
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,1	58	18,1		2021-03-04; 8 ³⁰ val.				
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	60	19,4		2021-03-10; 8 ¹⁶ val.				
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	12,3	30	35,0		2021-03-02; 9 ⁰⁰ val.				
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,2	30	36,5		2021-03-17; 9 ²² val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,3	57	49,1		2021-01-15; 8 ³⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,4	59	48,1		2021-01-27; 8 ⁵⁰ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,0	58	51,9		2021-02-05; 8 ⁴⁶ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,7	56	54,3		2021-02-19; 8 ⁴⁵ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	14,8	57	51,1		2021-03-10; 9 ³⁰ val.				
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,2	57	52,8		2021-03-29; 8 ⁴⁰ val.				
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	10,2	60	23,8		2021-03-09; 8 ¹⁴ val.				
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	30,9	38	4,3		2021-02-25; 8 ³⁰ val.				
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,8	0,1	5,2	30	0,14		2021-03-24; 8 ³³ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,8	60	7,5		2021-01-07; 8 ¹⁰ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,3	58	8,6		2021-01-19; 8 ³⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	12,8	60	8,2		2021-02-09; 8 ³⁵ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	10,6	58	6,9		2021-02-17; 8 ²¹ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	10,5	58	6,9		2021-03-03; 8 ²⁰ val.				
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,4	58	7,3		2021-03-23; 9 ³⁷ val.				
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	10,0	50	5,4		2021-03-23; 11 ⁵⁵ val.				
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	14,6	35	5,0		2021-03-23; 12 ⁵¹ val.				
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,5	19	5,1		2021-03-24; 12 ⁰² val.				
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	12,6	5	0,32		2021-03-23; 9 ⁰⁰ val.				

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	20,9292	4	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		5917	Anglies monoksidas	0,0803		-		
		5872	Azoto oksidai	3,3769		-		
117		6051	Sieros anhidridas	18,3245	23	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
117		6051	Sieros anhidridas	22,0767	53	-	LAND 30-98/M-10	
		1761	Sieros rūgštis	0,1043	54	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.	
		4281	Dulkės	0,2129	78	-	LAND 28-98/M-08	
066		6051	Sieros anhidridas	0,0445	77	-	Titrimetris, LAND 30-98/ M-10	
		1778	Sieros vandenilis	0,0319	76	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
		862	Fluoro vandenilis	0,0160	5	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0278	12	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0193	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0428	27	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0203	51	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0164	72	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
075		862	Fluoro vandenilis	0,0012	60	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
076		862	Fluoro vandenilis	0,0019	61	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0775	6	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0287	13	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis				Teršalai	Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0438	17	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0272	28	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0253	52	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0166	73	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
130		862	Fluoro vandenilis	0,0056	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
077		862	Fluoro vandenilis	0,0007	34	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
078		862	Fluoro vandenilis	0,0014	35	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,0644	2	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,4875	3		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,9182	10	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		134	Amoniakas	0,9402	11		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,0430	21	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		134	Amoniakas	0,8901	22		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,2153	32	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		134	Amoniakas	0,2999	33		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,0959	43	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		134	Amoniakas	1,1566	44		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
024		862	Fluoro vandenilis	0,3550	47	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
		134	Amoniakas	0,3240	48		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
LAND 28-98/M-08									

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	kodas				
1	2	3	4	5	6	7	8
120		134	Amoniakas	0,5740	39	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
		862	Fluoro vandenilis	0,0070	38		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		5644	Dulkės	0,6790	40		LAND 28-98/M-08
121		134	Amoniakas	1,0950	58	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
		862	Fluoro vandenilis	0,0073	57		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		5644	Dulkės	0,4417	59		LAND 28-98/M-08
026		862	Fluoro vandenilis	0,1620	7	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2210	8		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,1732	14	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2453	15		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0882	18	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,4152	19		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,1846	25	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6136	26		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,3628	49	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,8074	50		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
026		862	Fluoro vandenilis	0,0739	74	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12		
		134	Amoniakas	0,3115	75	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83			
		4281	Dulkės	0,3689	45	-	LAND 28-98/M-08			
131		5917	Anglies monoksidas	0,0298	46	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas			
		5872	Azoto oksidai	0,3094		-	-			
137		134	Amoniakas	0,0254	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.			
139		134	Amoniakas	0,0008	70	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0548	1	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0593	9	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0500	20	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0863	24	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0752	41	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
		5917	Anglies monoksidas	0,0086	42	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas			
		5872	Azoto oksidai	0,1601		-	-			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0226	65	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
		3015	Dulkės (AlF ₃)	0,2066	66	-	LAND 28-98/M-08			
129		862	Fluoro vandenilis	0,0027	68	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
041		862	Fluoro vandenilis	0,0020	69	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
047		862	Fluoro vandenilis	0,0010	71	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
083		4281	Dulkės	0,0835	67	-	LAND 28-98/M-08			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2021-01-26	8:22	Išleistu- vas N1	25	7853	126863	Ne	0	-	11	12	13	14	15	16	
										Temperatūra, °C	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-1	
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	4,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,7	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	25	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,6	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,77	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,1	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,4	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,66	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,89	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	177	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	162	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,2	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi- mo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	2021-02-23	8:50	Išleistu- vas N1	28	5059	166001	Ne	-2,0	-	Temperatūra, °C	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-4	
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	6,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc ₇ , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,3	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,84	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	10	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,2	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,83	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,21	LAND 58:2003, 6 skyrius				
1109	Sulfatai, mg/l	214	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	134	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	12,0	LST EN ISO 5814:2012													


Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	2021-03-25	7:35	Išleistu- vas N1	30	5268	194800	Ne	+3,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5	
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	15	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	12	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc, mgO ₂ /l	49	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,3	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,92	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	18	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,1	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	22	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,47	LAND 58:2003, 3 skyrius													
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,74	LAND 58:2003, 6 skyrius													
1109	Sulfatai, mg/l	280	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	103	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,9	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos														
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
12	2021-03-25	8:35	Išleistu- vas N3	83	137	11371	Ne	+3,0	-	Temperatūra, °C	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5		
									1001	pH	8,1					LST EN ISO 10523:2012	
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	2,4					LAND 46:2007	
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,6					LAND 47-2:2007	
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	39					LAND 83:2006	
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	14,2	LST EN ISO 5814:2012														

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Rimantas Prosevičius

(Vardas ir pavardė)


(Data)