

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. I ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	59,1	2022-01-24; 10 ¹⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	58,1	2022-02-21; 9 ⁴² val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	61	58,7	2022-03-09; 10 ¹⁷ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	42,4	2022-03-23; 10 ³² val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	18,9	30	1,2	2022-03-15; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	58	34,8	2022-01-13; 9 ¹¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	64	34,1	2022-01-28; 8 ³⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,8	60	33,2	2022-02-14; 8 ³⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	64	33,5	2022-02-22; 8 ¹⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,9	64	37,0	2022-03-03; 8 ³³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	58	35,3	2022-03-18; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,6	58	37,2	2022-03-22; 9 ²² val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	4,0	16	3,9	2022-03-01; 8 ³⁴ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	6,9	17	6,6	2022-03-01; 9 ³⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,8	58	36,9	2022-01-13; 8 ³¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,7	60	35,6	2022-01-28; 10 ¹⁸ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,4	64	34,9	2022-02-14; 9 ²² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	72	34,8	2022-02-22; 8 ⁵¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,8	69	36,2	2022-03-03; 9 ¹⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,1	60	35,2	2022-03-18; 9 ²⁸ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	56	38,5	2022-03-22; 10 ⁰² val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	12,4	50	17,9	2022-02-22;9 ⁴² -val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	1,8	25	3,4	2022-02-24; 9 ³⁶ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	2,6	24	2,6	2022-02-24; 10 ⁴³ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	65	21,5	2022-01-14; 8 ⁰⁹ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,0	67	22,9	2022-01-29; 8 ⁴⁵ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,5	67	30,6	2022-02-02; 8 ³⁷ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,5	67	19,8	2022-02-23; 8 ¹⁹ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	60	23,4	2022-03-10; 10 ³⁴ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	60	23,8	2022-03-30; 8 ⁵⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	10,8	30	31,3	2022-03-10; 9 ²⁵ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	16,6	29	29,9	2022-03-28; 9 ²⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,6	50	59,1	2022-01-11; 8 ¹⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,9	55	58,6	2022-01-18; 8 ⁴⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,4	57	52,5	2022-02-08; 8 ³² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,9	56	55,7	2022-02-17; 8 ⁴⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,0	59	54,6	2022-03-04; 8 ⁴⁸ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,2	57	53,2	2022-03-17; 8 ³² val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	14,3	58	29,6	2022-03-14; 8 ¹⁰ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	34,5	36	4,9	2022-03-02; 8 ⁴⁹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	11,1	55	7,3	2022-01-10; 8 ¹⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,1	58	9,2	2022-01-26; 8 ²¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,2	60	8,9	2022-02-07; 8 ²⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,5	58	9,8	2022-02-18; 8 ⁵⁶ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,0	56	9,8	2022-03-07; 8 ³³ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	16,4	58	10,7	2022-03-16; 8 ⁴⁵ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	10,2	52	5,4	2022-03-07; 9 ¹⁶ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	14,7	42	4,8	2022-02-07; 9 ¹⁷ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,4	17	5,0	2022-02-09; 9 ⁰¹ val.
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	15,2	3	0,38	2022-02-08; 12 ⁰⁷ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	18,2560	10	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	9
		6051	Sieros anhidridas	20,6200		Nuolatinis matavimo įrenginys	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	1,3711			
117		6051	Sieros anhidridas	24,5356	29	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		6051	Sieros anhidridas	25,7557		Nuolatinis matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	21,7131	47	LAND 30-98/M-10	
		6051	Sieros anhidridas	23,3333		Nuolatinis matavimo įrenginys	
		1761	Sieros rūgštis	0,2113		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.	
117		6051	Sieros anhidridas	8,0051	69	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000			
		5872	Azoto oksidai	1,4501			
066		6051	Sieros anhidridas	8,7302	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		4281	Dulkės	0,1706		LAND 28-98/M-08	
		6051	Sieros anhidridas	0,0692		Titrimetris, LAND 30-98/ M-10	
018		1778	Sieros vandenilis	0,0359	56	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
		862	Fluoro vandenilis	0,0313		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0136	14	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0166		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0201	30	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0296		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0247	65	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018		862	Fluoro vandenilis	0,0074	67	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
075		862	Fluoro vandenilis	0,0016	38	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
076		862	Fluoro vandenilis	0,0033	39	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0111	4	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0142	15	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0244	25	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0139	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0362	42	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0246	66	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0077	68	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0090	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0017	36	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0008	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,5139	6	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,1763	7		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0710	11	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,0893	12		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,8905	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2387	17		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,3920	34	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1723	35		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,3253	54	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,3136	55		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0666	75	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,0619	76		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	1,0799	49	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
		862	Fluoro vandenilis	0,0063	51		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
121		5644	Dulkės	0,6104	50	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3767	70		LAND 28-98/M-08 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0060	71	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		5644	Dulkės	0,2841	72		LAND 28-98/M-08	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0650	2	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3782	3		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1231	8	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,4805	9		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0263	20	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2310	21		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,2395	26	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,4735	27		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1856	43	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,5296	44		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
026		862	Fluoro vandenilis	0,4788	63	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,5480	64		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
131		4281	Dulkės	0,3700	58	-	LAND 28-98/M-08	
137		134	Amoniakas	0,0260	40	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0146	1	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0248	13	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0223	18	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0284	28	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0127	45	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0225	62	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
129		862	Fluoro vandenilis	0,0017	46	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
041		862	Fluoro vandenilis	0,0034	19	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
047		862	Fluoro vandenilis	0,0010	23	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
083		4281	Dulkės	0,0925	22	-	LAND 28-98/M-08	

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2022-01-25	8:40	Išleistu- vas N1	24	4737	133526	Ne	+1	-	Temperatūra, °C	12	13	14	15	16	
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-1	
								1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	10	LAND 46:2007					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,9	LAND 47-2:2007					
								1005	ChDSc _r , mgO ₂ /l	21	LAND 83:2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LAND 38:2000					
								1104	Fluoridai, mg/l	2,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
								1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,63	LAND 39:2000					
								1120	Nitratinis azotas, mg/l	19	LAND 65:2005					
								-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,4	LAND 84:2006					
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	22	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,53	LAND 58:2003, 3 skyrius					
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,68	LAND 58:2003, 6 skyrius					
								1109	Sulfatai, mg/l	237	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
								1102	Chloridai, mg/l	87,2	LAND 63:2004					
								-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,9	LST EN ISO 5814:2012					

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar-kus lietus, Taip/Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi-mo rezulta-tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri-mų proto-kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi-nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	2022-02-23	8:00	Išleistu-vas N1	29	9401	201101	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2	
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	8,8	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc _c , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	3,0	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,46	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	14	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	16	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,92	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,17	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	200	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	59,5	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,1	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530117			nuotekos nevalomos												
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	2022-02-23	7:30	Išleistu- vas N3	53	137	7261	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2
									1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,4	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,0	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDSc., mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,21	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	LAND 59:2003			
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,7	LST EN ISO 5814:2012												

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	2022-03-21	10:00	Išleistu- vas N1	26	4237	198999	Ne	+3,0	-	Temperatūra, °C	8,6	Įnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5	
									1001	pH	9,0	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	15	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC ₇ , mgO ₂ /l	54	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,18	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,40	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,6	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	16	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,44	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,99	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	226	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	59,1	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,4	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis

(Vardas ir pavardė)

2022-03-04

(Data)

