

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. III ketv.**

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	43,1	2022-08-18; 8 ⁴⁷ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	63	42,3	2022-09-07; 8 ¹³ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	19,2	34	1,2	2022-09-01; 8 ¹⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,2	48	32,7	2022-08-10; 8 ³⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,9	62	33,2	2022-08-17; 8 ³⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,0	62	30,5	2022-09-08; 8 ¹² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,2	60	38,4	2022-08-10; 9 ⁰⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,0	52	34,8	2022-08-17; 9 ¹⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,2	69	30,7	2022-09-08; 8 ⁰⁵ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,4	68	24,9	2022-08-11; 8 ⁴³ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	69	20,7	2022-08-25; 8 ¹⁰ val.
024		AC,I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,0	70	22,7	2022-09-05; 8 ³⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,6	32	32,9	2022-09-05; 9 ³⁸ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	13,6	30	24,7	2022-08-25; 9 ¹⁷ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,4	60	26,5	2022-08-19; 8 ³⁹ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,8	0,1	5,0	37	0,27	2022-08-24; 8 ³⁵ val.
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,8	0,1	4,2	39	0,23	2022-08-26; 8 ²² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,4	58	9,3	2022-08-16; 8 ³¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,9	58	9,0	2022-08-22; 8 ²⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,6	57	9,5	2022-09-06; 8 ²⁰ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
117		6051	Sieros anhidridas	7,5210	93	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
		5917	Anglies monoksidas	0,0539				
		5872	Azoto oksidai	0,8534				
		6051	Sieros anhidridas	7,5210	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
		1778	Sieros vandenilis	0,0474	94	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
117		6051	Sieros anhidridas	5,9685	114	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	6,1716	-	-	Nuolatinio matavimo įrenginys	
066		4281	Dulkės	0,1304	105	-	LAND 28-98/M-08	
		1778	Sieros vandenilis	0,0226	104	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0458	86	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0166	91	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0122	116	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0192	87	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0139	92	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0154	115	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4557	88	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1195	89		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0311	100	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,0828	101		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,6606	106	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,3450	107		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
120		134	Amoniakas	0,6152	108	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
121		134	Amoniakas	0,3705	102	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
131		4281	Dulkės	0,2571	-	LAND 28-98/M-08 Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 atnaujintas 2020-10-22	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000				
		5872	Azoto oksidai	0,2730				
138		134	Amoniakas	0,0014	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
139		134	Amoniakas	0,0010	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0195	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0207	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111. Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS su dujų paruošimo bloku aprašas		
		5917	Anglies monoksidas	0,0117				
		5872	Azoto oksidai	0,2088				
128		862	Fluoro vandenilis	0,0200	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	LAND 28-98/M-08	
		3015	Dulkės (AlF ₃)	0,1872				

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
41	2022-07-26	8:10	Išleistu- vas N1	27	2880	57056	Ne	+ 23	9	10	11	12	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12	
									-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.				
									1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	10	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,8	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,25	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,53	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,9	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,8	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,18	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,53	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	234	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	41,8	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Tersalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 LAND 83:2006 LAND 38:2000 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 39:2000 LAND 65:2005 LAND 84:2006 Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005) LAND 58:2003, 3 skyrius LAND 58:2003, 6 skyrius Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LAND 63:2004 LST EN ISO 5814:2012	13	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-16
	-	-	-	Temperatūra, °C	23,0											
	1001	pH	8,5													
	1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	8,4													
	1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6													
	1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42													
	1113	Amonio azotas, mg/l	0,11													
	1104	Fluoridai, mg/l	1,7													
	1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,24													
	1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,3													
	-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,4													
	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,9													
	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,38													
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,56													
	1109	Sulfatai, mg/l	229													
	1102	Chloridai, mg/l	65,9													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,7														

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1530117			nuotekos nevalomos												
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Ėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	11	12	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas	15
57	2022-08-31	9:15	Išleistu- vas N3	63	137	8631	Ne	+15	-	Temperatūra, °C	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-16
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	5,0	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	55	LAND 83:2006			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,50	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,1	LAND 59:2003			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įrenginio Nr.	Ėmimo data	Ėmimo laikas	Ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	11	12	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	15	
62	2022-09-20	8:05	Išleistuvas N1	20	3039	90976	Ne	+ 10,0	-	Temperatūra, °C	17,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,9	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	32	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,082	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,19	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	2,9	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,9	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,0	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,68	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,30	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	240	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	57,5	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,6	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis

(Vardas ir pavardė)

2022-10-11

(Data)