

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8-612 47356	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. IV ketv.**

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Nr.	kodu	pavadinimas	Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
			koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25	-	61	39,5	2022-12-21; 9 ⁰⁸ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	10,3	29	0,65	2022-12-29; 12 ¹⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	60	32,6	2022-12-15; 8 ²⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	8,7	64	28,9	2022-12-29; 8 ¹⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,5	62	31,9	2022-12-29; 8 ⁵⁸ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	67	21,5	2022-12-28; 8 ¹⁵ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	12,7	29	23,0	2022-12-28; 9 ²¹ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,7	57	27,1	2022-12-22; 10 ³⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,1	58	9,0	2022-12-30; 8 ³⁰ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	-	153	11,4	2022-12-14; 12 ⁰⁰ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodu	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117	6051	Sieros anhidridas		3,6538	124	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
	6051	Sieros anhidridas		3,7288	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
	5872	Azoto oksidai		0,5925	124	Dūmų analizatoriaus TESTO su dujų paruošimo bloku aprašas	
	5917	Anglies monoksidas		0,0494	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75.	
	1761	Sieros rūgštis		0,0632	125	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
066	1778	Sieros vandenilis		0,0073	134		
	4281	Dulkės		0,0347	135	LAND 28-98/M-08	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5		6	7	8
018		862	Fluoro vandenilis	0,0065	123	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12 Atnaujintas 2020-10-22
018		862	Fluoro vandenilis	0,0087	132	-	-	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0096	133	-	-	
024		862	Fluoro vandenilis	0,3548	130	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1462	129		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
121		134	Amoniakas	0,2806	131		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
131		4281	Dulkės	0,5799	128	-	LAND 28-98/M-08	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0162	136	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
030		177	Anglies monoksidas	0,0 mg/Nm³		Dirbo IV-as katilas	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		250	Azoto oksidai	234,6 mg/Nm³				

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai - nusėdintuvai									
Ėminio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar-kus lietus, Taip/ Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezul-tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		
	1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi-nimas	
65	2022-10-09	-	Išleistu-vas N1	19	5260	55687	Ne	-	-	Temperatūra, °C	-	12	13	14	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	
									1004	Skandininčiosios medž., mg/l	13	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDScr, mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	12	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,97	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,7	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	16	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	21	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,62	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,90	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	329	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	76,8	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	-	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
66	2022-10-12	8:20	Išleistuvas N1	3	1208	13741	Ne	+ 8,0	-	Temperatūra, °C	11	12	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius		
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	9,2	LAND 46:2007				
									1003	BDS7, mgO2/l	7,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSCr, mgO2/l	25	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	4,5	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,73	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,3	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	8,9	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	13	Suma: KN (LAND 84:2006) NO2 (LAND 39:2000) NO3 (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,44	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,67	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	196	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	71,8	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,9	LST EN ISO 5814:2012													

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas			
1530117		nuotekos nevalomos							
Įėjimo Nr.	Įėjimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)	Mata- vimo rezul- tatas
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	2022-11-24	9:35	85	137	11645	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C
								1001	pH
								1004	Skendinčiosios medž., mg/l
								1003	BDS ₅ , mgO ₂ /l
								1005	ChDS ₅ , mgO ₂ /l
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l
								1201	Bendrasis azotas, mg/l
								-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l
									9,3
									11
									4,0
									7,4
									2,6
									1,8
									39
									1,90
									1,2
									LST EN ISO 5814:2012
									Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.
									LST EN ISO 10523:2012
									LAND 46:2007
									LAND 47-2:2007
									LAND 83:2006
									LAND 58:2003, 6 skyrius
									LAND 59:2003
									Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
									AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos														
Įėjimo Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą				
									kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas			
91	2022-11-30	13:30	Išleistu- vas N3	6 32	137	822 4384	Ne	0	-	Temperatūra, °C	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 LAND 83:2006 LAND 58:2003, 6 skyrius LAND 59:2003 LST EN ISO 5814:2012	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius			
									1001	pH	8,0						
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,6						
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,5						
									1005	ChDSc ₆ , mgO ₂ /l	34						
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,57						
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,72						
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,2						

