

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 61247356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. I ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	61	40,2	2023-01-10; 9 ³¹ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	39,4	2023-01-18; 10 ³⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	35,4	2023-02-15; 8 ⁵⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	34,7	2023-03-15; 8 ⁰⁵ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	17,2	34	1,06	2023-03-31; 8 ³² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,0	57	30,4	2023-01-16; 8 ²⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,6	56	32,4	2023-02-01; 9 ⁴⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,9	55	36,8	2023-03-09; 11 ⁴⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,0	58	33,7	2023-03-23; 12 ²⁶ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	1,8	14	3,5	2023-02-13; 8 ²¹ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	1,8	14	6,0	2023-02-13; 9 ³¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,6	59	35,9	2023-01-13; 8 ⁴⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,6	50	35,9	2023-01-25; 8 ¹⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,9	57	36,4	2023-02-01; 8 ⁵⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,6	69	34,7	2023-02-20; 9 ⁵⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	23,7	45	82,6	2023-03-09; 8 ²⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	20,7	50	71,6	2023-03-23; 13 ⁰⁶ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	16,6	45	24,8	2023-01-19; 12 ²⁰ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	1,5	23	2,8	2023-02-09; 8 ³⁷ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	1,6	23	2,3	2023-02-09; 9 ⁴⁵ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	70	22,1	2023-01-04; 8 ⁴⁰ val.
024		AC I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	70	20,8	2023-01-17; 8 ²⁵ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	64	21,2	2023-02-17; 9 ⁵⁰ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,6	65	20,5	2023-03-10; 9 ⁵⁵ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	67	22,9	2023-03-24; 8 ²⁹ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	65	22,7	2023-03-31; 7 ³⁷ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	13,0	29	23,3	2023-03-31; 8 ⁵⁰ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	15,1	30	27,0	2023-03-10; 7 ⁴⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,4	50	57,9	2023-01-27; 8 ³⁶ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	52	56,2	2023-01-30; 9 ⁵⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,6	53	55,4	2023-02-07; 8 ¹⁹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,2	57	55,1	2023-02-20; 8 ²² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,8	55	57,1	2023-03-07; 8 ²⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	57	56,4	2023-03-20; 8 ³⁷ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,8	59	20,8	2023-01-18; 11 ⁵⁶ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	32,1	40	4,5	2023-03-16; 8 ⁵⁰ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,8	0,1	5,7	36	0,32	2023-02-10; 8 ²⁵ val.
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,8	0,1	5,9	41	0,33	2023-01-11; 9 ¹⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,7	60	9,3	2023-01-05; 8 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,8	56	9,8	2023-01-23; 9 ¹¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,6	57	9,6	2023-02-14; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,3	56	9,7	2023-02-21; 8 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,6	57	10,0	2023-03-27; 8 ⁴⁶ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	10,0	52	5,4	2023-02-14; 9 ⁰⁵ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	15,8	40	5,3	2023-02-17; 8 ³⁷ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	2,8	19	4,1	2023-03-21; 9 ³² val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	-	161	10,3	2023-03-01; 12 ²² val.
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	15,2	2	0,35	2023-03-13; 12 ¹³ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	4,9044	4	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		6051	Sieros anhidridas	4,5989	4	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		5917	Anglies monoksidas	0,0523		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,5789			
117		6051	Sieros anhidridas	4,8462	10	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	4,9565	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		5917	Anglies monoksidas	0,0512	10	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,4846			
117		6051	Sieros anhidridas	3,5435	33	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	3,3418	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
117		6051	Sieros anhidridas	3,2757	54	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		1761	Sieros rūgštis	0,0521	55	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.	
066		6051	Sieros anhidridas	3,6713	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		4281	Dulkės	0,1220	68	LAND 28-98/M-08	
		6051	Sieros anhidridas	0,0529	67	Titrimetris, LAND 30-98/M-10	
018		1778	Sieros vandenilis	0,0231	66	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
		862	Fluoro vandenilis	0,0030	7	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0389	22	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0147	45	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0067	61	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
075		862	Fluoro vandenilis	0,0018	29	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
076		862	Fluoro vandenilis	0,0030	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0144	6	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0108	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0073	23	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0174	39	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0083	44	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0143	62	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0198	13	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0014	26	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0009	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2100	1	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1083	2		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0874	8	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1144	9		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2544	35	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2544	36		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2481	51	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2214	52		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas					
1	2	3	4	5	6	7	8
024		862	Fluoro vandenilis	0,2336	63	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,0916	64		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,0545	69	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1090	70		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
120		134	Amoniakas	0,3845	74		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
		862	Fluoro vandenilis	0,0069	73		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		5644	Dulkės	0,5336	75		LAND 28-98/M-08
		134	Amoniakas	0,3375	49		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
121		862	Fluoro vandenilis	0,0054	50	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		5644	Dulkės	0,4779	48		LAND 28-98/M-08
026		862	Fluoro vandenilis	0,0058	17	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2316	18		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0618	19	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1855	20		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
		5917	Anglies monoksidas	0,2698	21		Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	0,0000			
026		862	Fluoro vandenilis	0,0499	24	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1662	25		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0771	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1929	38		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
026		862	Fluoro vandenilis	0,0228	42	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,2113	43	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0677	57	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2312	58	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83	
131		4281	Dulkės	0,3702	12	-	LAND 28-98/M-08	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	11	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,3266		-		
137		134	Amoniakas	0,0243	56	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.	
138		134	Amoniakas	0,0019	28	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.	
139		134	Amoniakas	0,0023	5	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 83.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0121	3	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0176	15	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111	
		5917	Anglies monoksidas	0,0127	14	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,2215		-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0192	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0175	40	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0127	59	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0170	65	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
129		862	Fluoro vandenilis	0,0016	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	
041		862	Fluoro vandenilis	0,0021	34	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamiose dujose, 1987, psl. 111.	

Taršos šaltinis			Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas		Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
	Nr.	kodas	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
047		862	Fluoro vandenilis		0,0004	60	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.			
030		177	Anglies monoksidas		0,0 mg/Nm³	41	Dirbo IV-as katilas	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas			
		250	Azoto oksidai		198,6 mg/Nm³						
083		4281	Dulkės		0,0618	53	-			LAND 28-98/M-08	

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg.Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2023-01-31	9:05	Išleistu- vas N1	30	9120	284306	Ne	+2	-	10	11	12	13	14	15	16
									Temperatūra, °C			5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-1
									pH	1001		8,0	LST EN ISO 10523:2012			
									Skendinčiosios medž.,mg/l	1004		8,5	LAND 46:2007			
									BDS ₅ , mgO ₂ /l	1003		6,0	LAND 47-2:2007			
									ChDSC ₅ , mgO ₂ /l	1005		35	LAND 83:2006			
									Amonio azotas, mg/l	1113		1,7	LAND 38:2000			
									Fluoridai, mg/l	1104		1,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									Nitritinis azotas, mg/l	1121		0,11	LAND 39:2000			
									Nitratinis azotas, mg/l	1120		12	LAND 65:2005			
									Kjeldalio azotas, mg/l	-		3,9	LAND 84:2006			
									Bendrasis azotas, mg/l	1201		16	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									Fosfatinis fosforas, mg/l	1116		1,52	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									Bendrasis fosforas, mg/l	1203		1,96	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									Sulfatai, mg/l	1109		254	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									Chloridai, mg/l	1102		54,2	LAND 63:2004			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	2023-03-22	7:45	Išleistu- vas NI	23	8098	169325	Ne	+2,0	-	Temperatūra, °C	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-6	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	12	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,8	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDScr, mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	8,5	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,39	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,61	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	251	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	65,1	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,0	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Mata- vimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	2023-03-22	8:50	Išleistu- vas N3	80	137	10960	Ne	+2,0	-	Temperatūra, °C	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-6	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinėiosios medž., mg/l	2,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS _r , mgO ₂ /l	1,2	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSc _r , mgO ₂ /l	9,6	LAND 83:2006				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,13	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,3	LAND 59:2003				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,8	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 61247356

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Regvita Ivanovienė

(Vardas ir pavardė)

(Data)

17.04.2023