

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinė veikla

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 61247356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. II ketv.**

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	2024-06-27; 10 ³¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	12,0	56	2024-06-19; 8 ³⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,6	52	2024-06-20; 9 ³⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,6	58	2024-06-18; 8 ⁴⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	21,8	58	2024-06-19; 9 ²³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	16,4	56	2024-06-20; 10 ¹⁷ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	65	2024-06-28; 8 ³⁵ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	-	155	2024-06-11; 8 ⁴⁶ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	5,1023	11	-	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS 4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5917	Anglies monoksidas	0,0416				
		5872	Azoto oksidai	0,8177				
		1761	Sieros rūgštis	0,0798	12			
		6051	Sieros anhidridas	5,3251	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0165	7	-		
018		862	Fluoro vandenilis	0,0081	9	-		
031		862	Fluoro vandenilis	0,0072	6	-		

3 lentelės tęsinys.

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
031		862	Fluoro vandenilis	0,0149	8	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0286	10	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1421	13	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2109	14		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
030		177	Anglies monoksidas	0,0 mg/Nm ³	5	Dirbo IV-as katilas	Dūmų analizatoriaus E INSTRUMENTS 4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		250	Azoto oksidai	269,2 mg/Nm ³				

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įm. reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	2024-04-23	7:50	Išleistuvas N1	35	32530	764588	Ne	+4,0	-	Temperatūra, °C	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-7	
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinciosios medž.,mg/l	6,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	43	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,5	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,0	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	5,8	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,32	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,58	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	214	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	43,0	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,7	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
E. reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	2024-05-22	9:10	Išleistuvas NI	29	20680	595104	Ne	+16,0	-	Temperatūra, °C	19,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	6,6	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,4	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	34	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,9	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	1,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,47	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,9	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,6	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,0	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,10	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,23	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	191	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	48,4	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,2	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	2024-05-22	8:35	Išleistu- vas N3	92	137	12604	Ne	+16,0	-	Temperatūra, °C	19,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,1	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	27	LAND 83:2006				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,59	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,45	LAND 59:2003				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,7	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įrenginio Nr.	Įrenginio ėmimo data	Įrenginio ėmimo laikas	Įrenginio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Tersalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
40	2024-06-25	10:20	Išleistuvas N1	34	7360	569996	Ne	+22,0	-	Temperatūra, °C	19,5	Įnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	6,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cc} , mgO ₂ /l	30	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	0,40	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,22	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	5,9	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,0	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,1	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,17	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,29	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	90	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	28,2	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,7	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Įėjimo reg.Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	2024-06-25	11:00	Išleistu- vas N3	34	137	4658	Ne	+22,0	-	Temperatūra, °C	15,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinčiosios medž.,mg/l	<2,5	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,7	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cc} , mgO ₂ /l	22	LAND 83:2006				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,20	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,2	LAND 59:2003				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,9	LST EN ISO 5814:2012													

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 61247356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(Šio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

.....
(parašas)

Regvita Ivanovienė
(Vardas ir pavardė)

03.07.2024
.....
(Data)