

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 61247356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. III ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	51,3	2024-07-17; 9 ⁰⁴ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	55,1	2024-08-26; 8 ³⁵ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	61	56,9	2024-09-11; 9 ²⁴ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	17,0	32	1,08	2024-08-28; 8 ²⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,2	59	38,5	2024-07-11; 8 ²⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	56	35,7	2024-07-23; 8 ³⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,6	65	35,4	2024-08-08; 10 ⁴⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,0	60	37,4	2024-08-23; 8 ²⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,0	60	37,7	2024-09-03; 8 ⁴¹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	56	35,1	2024-09-18; 8 ³⁰ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	2,1	27	3,9	2024-07-30; 7 ⁵⁷ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501077; Y-6125933	30,0	2,1	1,9	27	5,9	2024-07-30; 9 ¹⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	17,9	60	61,1	2024-07-11; 9 ⁰⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	17,1	59	58,5	2024-07-23; 9 ¹³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	22,4	62	75,6	2024-08-08; 11 ²⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	21,6	62	73,3	2024-08-23; 9 ³⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	16,6	67	55,7	2024-09-03; 9 ²⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	20,2	57	70,2	2024-09-18; 9 ¹⁰ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	16,9	49	25,3	2024-07-15; 8 ⁵³ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501019; Y-6125902	35,0	1,6	2,0	27	3,5	2024-07-29; 8 ⁴² val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	2,7	28	2,7	2024-07-29; 9 ⁵³ val.
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	67	21,1	2024-07-30; 12 ³⁷ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	6,1	70	33,8	2024-08-01; 8 ⁰⁵ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,5	70	31,0	2024-08-20; 8 ⁰⁵ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	8,5107	21	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	5,2839	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,0641	-	-	
		5872	Azoto oksidai	1,0157	21	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	7,9840	52	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	8,0391	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,0689	52	-	
		5872	Azoto oksidai	0,8651	-	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	8,7342	67		Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5917	Anglies monoksidas	0,0711			
		5872	Azoto oksidai	0,9730			
		6051	Sieros anhidridas	9,7640			
		1761	Sieros rūgštis	0,1593	68	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75.
		4281	Dulkės	0,1142	55	-	LAND 28-98/M-08
		6051	Sieros anhidridas	0,0761	54	-	
		066		1778	Sieros vandenilis	0,0126	53
018		862	Fluoro vandenilis	0,0116	18	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0179	26	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0142	40	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0337	50	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0075	58	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0105	71	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
075		862	Fluoro vandenilis	0,0051	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
076		862	Fluoro vandenilis	0,0083	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0244	19	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0234	27	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0378	41	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0586	51	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0334	59	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0281	72	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
130		862	Fluoro vandenilis	0,0127	20	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
077		862	Fluoro vandenilis	0,0035	29	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
078		862	Fluoro vandenilis	0,0024	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
024		862	Fluoro vandenilis	0,2427	33	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2659	34		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,8552	35	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2028	36	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,0186	42	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1240	43	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
024		862	Fluoro vandenilis	0,0142	46	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,0540	47	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. 1AT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8
024	862	Fluoro vandenilis		1,1554	62	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,2544	63		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
024	862	Fluoro vandenilis		1,2312	69	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		1,6878	70		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0117	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,4438	17		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0113	24	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,2538	25		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,1008	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,4480	38		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0117	44	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,2453	45		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0107	48	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,1391	49		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0055	65	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,2090	66		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026	862	Fluoro vandenilis		0,0062	73	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
	134	Amoniakas		0,2301	74		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.

3 lentelės tęsinys

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131		4281	Dulkės	0,7546	75	-	LAND 28-98/M-08	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
137		134	Amoniakas	0,0201	61	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
139		134	Amoniakas	0,0011	64	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0270	15	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0160	22	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		5917 5872	Anglies monoksidas Azoto oksidai	0,0116 0,2288	23		Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0245	39	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0216	56	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0257	57	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0064	76	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
129		862	Fluoro vandenilis	0,0070	28		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1530001				100			tvenkiniai - nusėsintuvai								
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas	
44	2024-07-17	8:15	Išleistu- vas N1	22	8322	176208	Ne	+ 22	9	10	11	12	13	14	15
									-	Temperatūra, °C	24,0	Įnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,4	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,6	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDSC ₆ , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	0,86	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,52	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	5,0	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,5	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,61	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,30	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	220	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	77,3	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai										
Eminio reg.Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
63	2024-08-20	8:00	Išleistuvas N1	34	10102	351645	Ne	+ 16	9	10	11	12	13	14	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-16
									-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.					
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	5,2	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,1	LAND 47-2:2007					
									1005	ChDSC ₇ , mgO ₂ /l	35	LAND 83:2006					
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,72	LAND 38:2000					
									1104	Fluoridai, mg/l	0,78	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,68	LAND 39:2000					
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,6	LAND 65:2005					
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,3	LAND 84:2006					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,6	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)					
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,24	LAND 58:2003, 3 skyrius					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,93	LAND 58:2003, 6 skyrius					
									1109	Sulfatai, mg/l	234	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
									1102	Chloridai, mg/l	67,4	LAND 63:2004					
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,2	LST EN ISO 5814:2012														

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai										
Įrenginio Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas			
66	2024-09-04	8:30	Išleistu- vas NI	15	9558	152869	Ne	+ 19	9	10	11	12	Jnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 LAND 83:2006 LAND 38:2000 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 39:2000 LAND 65:2005 LAND 84:2006 Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005) LAND 58:2003, 3 skyrius LAND 58:2003, 6 skyrius Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LAND 63:2004 LAND 61-2003 LST EN ISO 11885:2009 LST EN ISO 15586:2004 LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1AT-247, išduotas 2010- 11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	14	15
									-	Temperatūra, °C	20,0						
									1001	pH	8,1						
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	6,8						
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7						
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	38						
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,3						
									1104	Fluoridai, mg/l	0,66						
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,89						
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,9						
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5						
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,3						
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,71						
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,51						
									1109	Sulfatai, mg/l	271						
									1102	Chloridai, mg/l	79,8						
									1204	Nafta ir jos produktai	<0.1						
									4006	Cinkas	<0,03						
									4009	Kadmio ir jo junginiai	<0,0002						
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,5															

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530117			nuotekos nevalomos												
Įrenginio Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									-	Temperatūra, °C	16,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17
67	2024-09-04	9:45	Išleistuvas N3	71	137	9727	Ne	+19	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž. mg/l	3,0	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,5	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	19	LAND 83:2006			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,64	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,48	LAND 59:2003			
									1204	Nafta ir jos produktai	<0.1	LAND 61-2003			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 61247356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(Ukto subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Regvita Ivanovienė
(Vardas ir pavardė)

16.10.2024
(Data)

(parašas)

