

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m.**

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultat	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-01-30 8:30	1,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						2,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,4	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,17	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,11	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						14	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,039	LAND 39:2000		
7	1530001 1530117	Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-01-30 7:48	19	LAND 59:2003	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fosforinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,063	LAND 58-2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,070	LAND 58-2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						65	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						26,4	LAND 63:2004		
		Temperatūra, °C	-						1,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						3,6	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,1	LST EN ISO 5814:2012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1530001 1530117	Fluoridai, mg/l	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-02-20 9:22	0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,58	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						14	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,040	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						19	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,075	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,10	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						69	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						26,8	LAND 63:2004		
		Temperatūra, °C	-						2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
10	1530001 1530117	pH	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-02-20 9:22	8,1	LST EN ISO 10523:2012	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Skandinio fosforas, mg/l	-						4,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,0	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						9,2	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,18	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,070	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						12	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,027	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						14	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,054	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,058	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Chloridai, mg/l	300						20,6	LAND 63:2004		
		Sulfatai, mg/l	100						62	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvių	2024-02-20 8:25	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž..mg/l	-						6,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,7	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,25	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,49	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						13	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,030	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						15	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,089	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,11	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						89	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						22,9	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
12	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2024-02-20 9:10	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž..mg/l	-						6,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						0,95	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,5	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,070	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,8	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,020	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,6	LAND 59:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,050	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						46	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,032	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Chloridai, mg/l	300						16,0	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
13	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2024-02-20 8.52	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						7,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,1	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,11	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						9,1	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,022	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,6	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,035	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,054	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						47	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						17,3	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1530001 1530117	Temperatūra, °C pH Skendinčiosios medž., mg/l BDS ₇ , mgO ₂ /l ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l Vand. ištirpęs deguonis, mg/l Fluoridai, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritinis azotas, mg/l Nitritinis azotas, mg/l Bendrasis azotas, mg/l Fosfatinis fosforas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Sulfatai, mg/l Chloridai, mg/l	- - - 3,31-5,00 - 7,50-5,00 - 0,21-0,60 2,31-4,50 - 3,01-6,00 0,091-0,180 0,141-0,230 100 300	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-03-19 8:48	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
									8,1	LST EN ISO 10523:2012		
									3,2	LAND 46:2007		
									1,8	LAND 47-2:2007		
									11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
									9,4	LST EN ISO 5814:2012		
									0,18	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
									0,093	LAND 38:2000		
									12	LAND 65:2005		
									0,028	LAND 39:2000		
									15	LAND 59:2003		
									0,041	LAND 58:2003, 3 skyrius		
									0,055	LAND 58:2003, 6 skyrius		
									68	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
									24,8	LAND 63:2004		
16	1530001 1530117	Temperatūra, °C pH Skendinčiosios medž., mg/l BDS ₇ , mgO ₂ /l ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l Vand. ištirpęs deguonis, mg/l Fluoridai, mg/l Amonio azotas, mg/l Nitritinis azotas, mg/l Nitritinis azotas, mg/l Bendrasis azotas, mg/l	- - - 3,31-5,00 - 7,50-5,00 - 0,21-0,60 2,31-4,50 - 3,01-6,00	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-03-19 8:15	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
									8,1	LST EN ISO 10523:2012		
									4,4	LAND 46:2007		
									3,0	LAND 47-2:2007		
									11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
									9,4	LST EN ISO 5814:2012		
									0,30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
									0,48	LAND 38:2000		
									13	LAND 65:2005		
									0,035	LAND 39:2000		
									15	LAND 59:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,088	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,14	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						86	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						29,3	LAND 63:2004		
28	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-04-23 8:40	8,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						3,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,1	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,066	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						11	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,022	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						12	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,024	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,046	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						69	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						24,8	LAND 63:2004		
29	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-04-23 8:15	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						3,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,4	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						13	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	1530001 1530117	Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-05-22 8:50	0,39	LAND 38:2000	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						12	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,028	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						13	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,13	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,16	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						81	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						25,7	LAND 63:2004		
		Temperatūra, °C	-						18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						5,6	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,5	LAND 47-2:2007		
33	1530001 1530117	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-05-22 9:25	21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,18	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,065	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,8	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,040	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,1	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,016	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,042	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						73	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						19,9	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
33	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-05-22 9:25	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						6,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,8	LAND 47-2:2007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						22	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						8,0	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,36	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						7,5	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,086	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,5	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,079	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,18	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						100	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						43,1	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
34	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2024-05-22 9:58	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB*LIJOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						6,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						20	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,083	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						3,0	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,036	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						3,4	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,067	LAND 58:2003, 3 skyrius		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,082	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						68	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						31,3	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
35	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevežio upė žemiau Obelies upės	2024-05-22 9:35	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinčiosios medž., mg/l	-						6,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,4	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,0	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,23	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,20	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						3,3	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,076	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						4,1	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,23	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,26	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						70	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						32,1	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
42	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-06-25 11:15	19,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinčiosios medž., mg/l	-						3,0	LAND 46:2007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,4	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,23	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,045	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	-						7,9	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	3,01-6,00						0,078	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	-						8,7	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,029	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,034	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						52	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						17,1	LAND 63:2004		
43	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išieistuvų	2024-06-25 10:05	20,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						5,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,5	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,50	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,4	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,097	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,9	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,069	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,094	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						65	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						24,2	LAND 63:2004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-07-17 8:30	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 38:2000 LAND 65:2005 LAND 39:2000 LAND 59:2003 LAND 58:2003, 3 skyrius LAND 58:2003, 6 skyrius Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LAND 63:2004	AB* LJFOSA** aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,1			
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						3,6			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,2			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						16			
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,2			
		Fluoridai, mg/l	-						0,14			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,042			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						7,0			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,094			
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,9			
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,016			
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,030			
		Sulfatai, mg/l	100						51			
		Chloridai, mg/l	300						17,7			
46	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-07-17 7:55	23,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 38:2000 LAND 65:2005 LAND 39:2000	AB* LJFOSA** aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,0			
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						5,8			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,4			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						17			
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,2			
		Fluoridai, mg/l	-						0,36			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,44			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,5			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,3	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,16	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,23	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						100	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						34,0	LAND 63:2004		
64	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-08-20 8.35	19,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,1	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						14	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,17	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,038	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						5,7	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,056	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						7,8	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,019	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,046	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						55	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						16,4	LAND 63:2004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-08-20 7:40	20,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						4,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,7	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						13	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						7,8	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,33	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,045	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						4,5	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,24	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						7,2	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,19	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,22	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						94	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						32,9	LAND 63:2004		
68	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-09-04 9:28	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						4,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,8	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						8,2	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,086	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						4,7	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,028	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						6,2	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,024	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,055	LAND 58:2003, 6 skyrius		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	1530001 1530117	Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,0	LST EN ISO 5814:2012	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fluoridai, mg/l	-						0,14	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						<0,036	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						0,70	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,013	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,0	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,068	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,12	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						71	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						64,2	LAND 63:2004		
		Kadmis	0,0002						<0,0002	LST EN ISO 15586:2004		
		Cinkas	0,02						<0,03	LST ISO 8288:2002		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						19,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2024-09-04 8:50	6,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						0,96	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,0	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						<0,036	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,0	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,017	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,3	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,17	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,25	LAND 58:2003, 6 skyrius		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	1530001 1530117	Sulfatai, mg/l	100	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-10-29 8:40	91	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Kadmis	0,0002						<0,0002	LST EN ISO 15586:2004		
		Chloridai, mg/l	300						65,6	LAND 63:2004		
		Cinkas	0,02						<0,03	LST ISO 8288:2002		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						<2,5	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,1	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						13	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
86	1530001 1530117	Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-10-29 7:55	9,1	LST EN ISO 5814:2012	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fluoridai, mg/l	-						0,12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,056	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						3,7	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,020	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						3,9	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,059	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,083	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						78	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						19,0	LAND 63:2004		
86	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-10-29 7:55	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						<2,5	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,7	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,3	LST EN ISO 5814:2012		
86	1530001 1530117	Fluoridai, mg/l	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-10-29 7:55	0,37	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fluoridai, mg/l	-						0,37	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	1530001 1530117	Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2024-11-14 9:18	0,13	LAND 38:2000	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						2,2	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,070	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						3,0	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,17	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,23	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						100	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						36,9	LAND 63:2004		
		Temperatūra, oC	-						6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
92	1530001 1530117	Skendinčiosios medž., mg/l	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-11-14 8:10	<2,5	LAND 46:2007	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		BDS7, mgO2/l	3,31-5,00						1,5	LAND 47-2:2007		
		ChDSMn, mgO2/l	-						14	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	8,50-6,00						9,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						<0,036	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						3,3	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,023	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						3,7	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,023	LAND 58:2003, 3 skyrius		
92	1530001 1530117	Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-11-14 8:10	0,032	LAND 58:2003, 6 skyrius	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						64	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						19,3	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, oC	-						7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
92	1530001 1530117	pH	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-11-14 8:10	8,3	LST EN ISO 10523:2012	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						<2,5	LAND 46:2007		
		BDS7, mgO2/l	3,31-5,00						1,8	LAND 47-2:2007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	1530001 1530117	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2024-11-14 9:00	11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,20	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,056	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						2,2	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,029	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						3,3	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,10	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,17	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						91	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						59,4	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medž., mg/l	-						2,8	LAND 46:2007		
93	1530001 1530117	BDS _r , mgO ₂ /l	3,31-5,00	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2024-11-14 9:00	2,2	LAND 47-2:2007	AB "LIFOSA" aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,3	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,073	LAND 38:2000		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,2	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,012	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,6	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,12	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,15	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						90	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						102	LAND 63:2004		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2023-11-14 8:44	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 38:2000 LAND 65:2005 LAND 39:2000 LAND 59:2003 LAND 58:2003, 3 skyrius LAND 58:2003, 6 skyrius Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LAND 63:2004 LAND 61:2003	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2			
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						3,0			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,2			
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,8			
		Fluoridai, mg/l	-						0,16			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,071			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,2			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,015			
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,8			
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,16			
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,18			
		Sulfatai, mg/l	100						86			
		Chloridai, mg/l	300						102			
		Naftos produktai	0,2						<0,1			
100	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistųjų	2024-12-10 8:35	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 LAND 47-2:2007 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LAND 38:2000 LAND 65:2005 LAND 39:2000	AB“LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,4			
		Skendinčiosios medž.,mg/l	-						2,6			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,8			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						14			
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,0			
		Fluoridai, mg/l	-						0,26			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,086			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						2,7			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						4,3	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,042	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,076	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						71	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						20,4	LAND 63:2004		
101	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2024-12-10 8:20	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB ⁴⁴ „JFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AI-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,5	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinciosios medž., mg/l	-						3,6	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,6	LAND 47-2:2007		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vand. ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,8	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,43	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,37	LAND 38:2000		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						3,9	LAND 65:2005		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,17	LAND 39:2000		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						5,0	LAND 59:2003		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,12	LAND 58:2003, 3 skyrius		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,20	LAND 58:2003, 6 skyrius		
		Sulfatai, mg/l	100						103	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						46,6	LAND 63:2004		

Pataba: Naftos produktų tyrimus atliko UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratorija.
Metalų tyrimus atliko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo agrocheminių tyrimų laboratorija.

2 lentelė nepildoma, nes poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.

Mėginių Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	data
1	2	3	4	5	6	7	
23				AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius		34921	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10	3,77
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10	6,9
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10	0,58
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10	<0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10	86
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10	50,1
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24	3,03
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24	7,0
53	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24	0,32
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24	0,038
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24	163
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24	46,9
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24	0,38
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000		1	2024-07-24	0,035
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005		50	2024-07-24	0,34
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2024-07-24	4,2
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2024-07-24	44
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2024-07-24	7,0
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2024-07-24	4,1
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2024-07-24	2,9
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2024-07-24	702
	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2024-07-24	1232
	Aluminis	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,2	2024-07-24	0,139
	Manganas	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,05	2024-07-24	0,109

1	2	3	4	5	6	7
78	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
24	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10
54	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000		1	2024-07-24
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005		50	2024-07-24
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2024-07-24
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2024-07-24
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2024-07-24
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2024-07-24
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2024-07-24
79	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2024-07-24
	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2024-07-24
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22

1	2	3	4	5	6	7
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
					34909	
48	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000		1	2024-07-24
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005		50	2024-07-24
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2024-07-24
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2024-07-24
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2024-07-24
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2024-07-24
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2024-07-24
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2024-07-24
73	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2024-07-24
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
					34924	
					-	2024-07-24
55	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		6,5-9,5	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		8,0	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		3,3	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		1000	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		500	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		10	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000			<3,70
						<0,036

1	2	3	4	5	6	7
80	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 15523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
19	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai	34908	-	2024-01-23
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-02-13
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-03-20
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 15523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
47	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-05-14
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-06-11
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 15523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Aluminis	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,2	2024-07-24
	Manganas	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,05	2024-07-24
72	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-08-05
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-09-13
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliai		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 15523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22

1	2	3	4	5	6	7		
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22	0,55	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22	0,30	
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22	163	
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22	21,7	
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22	0,65	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-11-07	2,62	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-12-04	2,70	
	34918							
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10	4,79	
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10	7,3	
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10	0,48	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10	0,057	
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	1000	2024-04-10	421	
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10	122	
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10	<0,036	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24	3,67	
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24	7,3	
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24	0,25	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius	3,3	2024-07-24	0,11		
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	1000	2024-07-24	550		
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004	500	2024-07-24	108		
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000	10	2024-07-24	0,054		
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000	1	2024-07-24	0,15		
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005	50	2024-07-24	1,1		
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.	-	2024-07-24	5,6		
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006	-	2024-07-24	31		
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005	-	2024-07-24	10,1		
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005	-	2024-07-24	4,8		
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 64 psl.	-	2024-07-24	5,3		
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 52 psl.	-	2024-07-24	494		
Savitasis elektrinis laidis				2500	2024-07-24	1693		

1	2	3	4	5	6	7
76	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
				34912		
20	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10
49	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000		1	2024-07-24
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005		50	2024-07-24
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2024-07-24
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2024-07-24
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2024-07-24
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2024-07-24
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2024-07-24
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2024-07-24
Savitasis elektrinis laidis					2500	2024-07-24
						1296

1	2	3	4	5	6	7
74	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
21						34913
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
50	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	10	2024-04-10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
75	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000	10	2024-07-24	0,20
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	-	2024-10-22	1,64
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	2024-10-22	7,0
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	8,0	2024-10-22	0,34
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius	3,3	2024-10-22	0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	1000	2024-10-22	843
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004	500	2024-10-22	31,1
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000	10	2024-10-22	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-01-23
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu			2024-02-13
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-03-20
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-05-14
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-06-11
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
52	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Nitritinis azotas	mg/l	LAND 39:2000		1	2024-07-24
	Nitratinis azotas	mg/l	LAND 65:2005		50	2024-07-24
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2024-07-24
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2024-07-24
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2024-07-24
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2024-07-24
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2024-07-24
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2024-07-24
	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2024-07-24
	Aluminis	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,2	2024-07-24
	Manganas	mg/l	LST EN ISO 15586:2004, išskyr. B priedą		0,05	2024-07-24
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-08-05
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-09-13
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
77	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22

AB „LIFOSA“
aplinkos apsaugos
skyrius

34919

1	2	3	4	5	6	7
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-11-07
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-12-04
						55757
25	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
56	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
81	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
57	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
						55758
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
						400

1	2	3	4	5	6	7
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
82	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
1	2	3	4	5	6	7
26	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-04-10
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-04-10
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-04-10
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-04-10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-04-10
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-04-10
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-04-10
58	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-07-24
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-07-24
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-07-24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-07-24
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-07-24
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-07-24
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-07-24
83	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2024-10-22
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2024-10-22
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2024-10-22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LAND 58:2003, 3 skyrius		3,3	2024-10-22
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2024-10-22
	Chloridai	mg/l	LAND 63:2004		500	2024-10-22
	Amonio azotas	mg/l	LAND 38:2000		10	2024-10-22

AB „LIFOSA“
aplinkos apsaugos
skyrius

55759

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal AB „LIFOSA“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą, parengtą UAB „Vandens harmonija“, ir suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra. Dažnumas, požeminio vandens kokybės rodikliai nurodyti AB „LIFOSA“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo plane.

Poveikis požeminiam vandeniui vertinamas, matuojant požeminio vandens teršalų koncentracijas bendrovės stebimuosiuose gręžiniuose ir lyginant jas su DLK esančiomis dokumente Nr.1-06 „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (V.Ž.2003, Nr.17-770 su pakeitimais).

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa įvykdyta pilnai. DLK viršijimų nenustatyta.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas – buvo vykdomas pagal planą, esantį AB „LIFOSA“ Aplinkos monitoringo programoje. Monitoringo planas įvykdytas pilnai. Matavimus ir tyrimus atliko AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyriaus laboratorija, turinti reikiamą leidimą Nr. 1AT-247, išduotą aplinkos apsaugos agentūros 2010-11-12, leidimas atnaujintas 2020-10-22. Bendrovė į paviršinius vandens telkinius išleidžia paviršines (lietaus) nuotekas bei buitines nuotekas, po bendrovės buitinių nuotekų valymo įrenginių. Bendrovė eksploatuoja du nuotekų išleistuvus N1 ir N3. Didžioji nuotekų dalis išleidžiama išleistuvu N1.

Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, buitinių nuotekų prieš ir po valymo įrenginių monitoringo duomenys saugomi ūkio subjekte ir pateikiami AAA ir AAD pareikalavus. Matavimų duomenis lyginant su praėjusių 2023 metų duomenimis, žymių pasikeitimų nepastebėta.

Poveikio aplinkos kokybei (paviršiniam vandeniui) monitoringas vykdomas pagal planą esantį AB „LIFOSA“ Aplinkos monitoringo programoje.

Paviršinio vandens ėminiai imami programoje nustatytu dažniu. Imami tokie paviršinio vandens ėminiai: Obelies upė aukščiau ir žemiau bendrovės išleistuvų bei Nevėžio upė aukščiau ir žemiau Obelies upės. Monitoringo programa įvykdyta pilnai.

Upių monitoringo duomenys yra lyginami su Nuotekų tvarkymo reglamente (V.Ž.2010, Nr.59-2938 su pakeitimais), Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente (V.Ž.2007, Nr.42-1594, su pakeitimais) ir Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės nustatymo metodikoje (V.Ž.2007, Nr.47-1814, su pakeitimais) esančiomis reikšmėmis. Ėminiai pagal sutartį sunktųjų metalų (Cd, Zn) nustatymui vežami į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratoriją, o naftos ir jos produktų nustatymui į UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratoriją. Paviršinio vandens ėminiai atitiko didžiausias leidžiamas koncentracijas, išskyrus cinko konc. Obelies upėje aukščiau bendrovės išleistuvų, kuri viršijo 0,02 mg/l.

Vandens kokybės rodikliai Obelies upėje aukščiau ir žemiau bendrovės išleistuvų atitiko labai geros, geros, vidutinės, blogos ir labai blogos upių ekologinės būklės klasių kriterijų pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes, priklausomai nuo vandens kokybės rodiklių. Per 2024 m. nustatyta nitratinio azoto konc. 2,2 – 14 mg/l, bendrojo azoto konc. 3,0 – 19 mg/l, fosfatinio fosforo konc. 0,016-0,19 mg/l, bendrojo fosforo konc. 0,030-0,23 mg/l, amoniakinio azoto konc. <0,036-0,50 mg/l,

BDS₇ konc. 1,0-3,4 mg/l, O₂ konc. >8,5 mg/l.

Vandens kokybės rodikliai Nevėžio upėje aukščiau ir žemiau Obelies upės atitiko labai geros, geros ir vidutinės upių ekologinės būklės klasių kriterijų pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes, priklausomai nuo vandens kokybės rodiklių. Visi duomenys apie vidutinės koncentracijas pateikti lentelėje.

Paviršinio vandens vidutinių koncentracijų duomenys, 2023-2024 m.

Vandens kokybės rodikliai	Vienetai	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų		Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų		Nevėžio upė aukščiau Obelies upės		Nevėžio upė žemiau Obelies upės	
		2023 m. C _{vid.}	2024 m. C _{vid.}	2023 m. C _{vid.}	2024 m. C _{vid.}	2023 m. C _{vid.}	2024 m. C _{vid.}	2023 m. C _{vid.}	2024 m. C _{vid.}
1. Temperatūra	-	10,9	11,1	10,8	11,5	13,5	11,3	13,0	11,0
2. pH	-	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,3	8,2
3. Amonio azotas	mg/l	0,037	0,065	0,14	0,35	0,048	0,061	0,052	0,10
4. BDS ₇	mgO ₂ /l	1,8	1,5	2,9	2,5	2,1	1,6	2,8	1,9
5. Bendrasis azotas	mg/l	12	9,4	11	9,4	4,0	3,9	5,4	4,2
6. Bendrasis fosforas	mg/l	0,064	0,053	0,19	0,17	0,11	0,10	0,12	0,19
7. ChDS _{Min}	mgO ₂ /l	12	13	12	13	14	13	14	13
8. Chloridai	mg/l	26,4	20,3	32,2	34,2	53,8	53,4	55,2	54,3
9. Cinkas	mg/l	<0,02	0,032	<0,02	<0,03	<0,02	<0,03	<0,02	<0,03
10. Fluoridai	mg/l	0,19	0,18	0,33	0,31	0,23	0,16	0,29	0,18
11. Fosfatinis fosforas	mg/l	0,041	0,034	0,13	0,11	0,076	0,072	0,077	0,15
12. Kadmio ir jo jung.	mg/l	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
13. Nafta ir jos produktai	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
14. Nitratinis azotas	mg/l	9,8	7,8	8,9	7,5	3,3	3,4	4,4	3,7
15. Nitritinis azotas	mg/l	0,049	0,042	0,061	0,10	0,016	0,020	0,020	0,033
16. Skendinčiosios medž.	mg/l	4,2	3,1	5,5	4,1	5,0	5,3	5,4	5,6
17. Sulfatai	mg/l	64	66	88	90	75	69	83	74
18. Ištirpęs deguonis	mg/l	9,1	9,2	9,0	8,9	8,8	8,5	8,9	8,7

Ataskaitą parengė: Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(vardas ir pavardė, telefonas)

Generalio direktoriaus pavaduotoja
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

.....
(parašas)

Regvita Ivanovienė
(Vardas ir pavardė)

2024-01-23
(Data)

