

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 61247356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. IV ketv.**

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys									
Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	60,3	2024-10-08; 8 ⁰⁵ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	59,7	2024-11-26; 9 ¹⁵ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	59,4	2024-12-03; 8 ³⁸ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	61	58,4	2024-12-20; 10 ¹⁰ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	12,9	30	0,81	2024-12-03; 10 ¹⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	56	32,0	2024-10-11; 8 ⁴⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,4	60	35,5	2024-10-31; 8 ²⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	58	35,9	2024-11-15; 8 ²⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,9	58	33,1	2024-11-18; 9 ⁰⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	57	35,5	2024-12-04; 8 ³² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,6	57	35,9	2024-12-16; 8 ³⁶ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	30,0	1,6	1,9	22	3,5	2024-12-23; 9 ⁰⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	19,4	60	65,1	2024-10-11; 9 ³² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	21,6	60	73,4	2024-10-30; 8 ³⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	19,9	70	65,8	2024-11-15; 9 ⁰¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,7	56	63,0	2024-11-18; 9 ⁴⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	19,9	64	67,2	2024-12-04; 9 ¹⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,2	64	60,2	2024-12-16; 7 ³⁹ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501030; Y-6125918	28,0	1,4	1,8	22	2,5	2024-12-23; 10 ⁰³ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,3	70	29,7	2024-10-09; 8 ³¹ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	70	22,0	2024-10-21; 8 ⁵⁰ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	67	22,1	2024-11-05; 9 ⁰⁹ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	66	21,8	2024-11-19; 9 ⁰⁴ val.
024		AC II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,5	62	20,5	2024-12-05; 8 ²⁴ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)		
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,3	64	18,9	2024-12-12; 10 ²¹ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,0	29	28,2	2024-10-31; 9 ²⁹ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,5	34	43,3	2024-11-28; 8 ⁵⁵ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	13,7	30	25,1	2024-11-05; 10 ²⁸ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	22,5	19	42,3	2024-11-27; 9 ¹⁸ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	21,9	23	40,8	2024-12-02; 9 ⁰² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,8	55	53,7	2024-10-10; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,2	57	56,0	2024-10-29; 9 ⁰⁸ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,2	55	56,5	2024-11-13; 8 ⁰¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,7	52	58,5	2024-11-14; 10 ⁰⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,7	54	56,6	2024-11-22; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,0	57	55,9	2024-12-10; 11 ¹¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,0	55	58,6	2024-12-18; 8 ⁴⁸ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	10,7	57	25,6	2024-11-08; 9 ⁵⁰ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	29,6	45	4,0	2024-12-19; 9 ²⁷ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,9	0,1	4,7	23	0,27	2024-12-11; 8 ²⁹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,2	60	10,8	2024-10-04; 8 ²¹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,1	55	10,0	2024-10-22; 8 ²⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	55	9,5	2024-11-21; 8 ²⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,7	57	9,7	2024-12-13; 8 ¹⁷ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	16,1	59	10,2	2024-12-20; 11 ⁵⁰ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	15,8	39	5,4	2024-10-24; 8 ⁴³ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	4,8	20	4,6	2024-10-25; 9 ⁰⁴ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas
	Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	78	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	78	-	
		5872	Azoto oksidai		-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	120	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	120	-	
		5872	Azoto oksidai		-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		1716	Sieros rūgštis	133		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75.
117		6051	Sieros anhidridas	165	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	165	-	
		5872	Azoto oksidai			Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
066		4281	Dulkės	135	-	LAND 28-98/M-08
018		1778	Sieros vandenilis	134	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
		862	Fluoro vandenilis	85	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		862	Fluoro vandenilis	99	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		862	Fluoro vandenilis	111	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	113	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	136	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	155	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
075		862	Fluoro vandenilis	0,0018	167	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0130	86	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0440	98	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0132	112	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0189	114	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0403	137	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0361	154	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0008	168	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0653	80	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		134	Amoniakas	0,1604	81		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
		5917	Anglies monoksidas	0,1248	79			
024		5872	Azoto oksidai	0,2436		Dirbo tik viena linija iš dviejų		
		862	Fluoro vandenilis	0,0616	87		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1364	88		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,6210	101	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,1967	102		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
		862	Fluoro vandenilis	0,1221	115		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
024		134	Amoniakas	0,0392	116	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
		862	Fluoro vandenilis	0,2296	141		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,2214	140		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2060	152	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
		134	Amoniakas	0,0540	151		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.	
		862	Fluoro vandenilis					

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminių registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
120		134	Amoniakas	0,7671	100	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
120		134	Amoniakas	1,6584	129	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
		5644	Amofosas	0,1949	130	-	LAND 28-98/M-08
		862	Fluoro vandenilis	0,0087	128	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
121		134	Amoniakas	0,4694	103	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
121		134	Amoniakas	0,1396	124	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
		5644	Amofosas	0,4103	125	-	LAND 28-98/M-08
		862	Fluoro vandenilis	0,0085	123	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
121		134	Amoniakas	0,2897	132	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
		862	Fluoro vandenilis	0,0082	131	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0054	83	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2524	84	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
		5917	Anglies monoksidas	0,4028	82	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	0,1128			
026		862	Fluoro vandenilis	0,0616	96	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6664	97	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0565	107	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6780	108	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0059	109	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,1112	110	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0113	118	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,4472	119	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	kodas pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
026		862	Fluoro vandenilis	0,0112	146	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,2907	147	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
026		862	Fluoro vandenilis	0,0176	161	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		134	Amoniakas	0,6622	162	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
131		4281	Dulkės	0,6682	106	-	LAND 28-98/M-08
137		134	Amoniakas	0,0192	164	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
138		134	Amoniakas	0,0021	148	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0130	77	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0610	92	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		3015	Aluminio fluoridas	0,3020	93	-	LAND 28-98/M-08
128		862	Fluoro vandenilis	0,0257	117	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0718	153	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
128		862	Fluoro vandenilis	0,0112	166	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
041		862	Fluoro vandenilis	0,0032	94	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
047		862	Fluoro vandenilis	0,0019	95	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietūs, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
84	2024-10-29	8:15	Išleistuvas N1	55	12491	591430	Ne	+12,0	9	10	11	12	13	14	15	
									-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-19	
									1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	4,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,5	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cc} , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,29	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	0,52	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,12	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	1,7	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalto azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,3	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,81	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,13	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	289	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	109	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,8	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Įminio reg. Nr.	Įminio ėmimo data	Įminio ėmimo laikas	Įminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
89	2024-11-14	8:25	Išleistu- vas N1	16	22652	223928	Ne	+1,0	-	Temperatūra, °C	10	11	12	13	14	15
									1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius		
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	3,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,4	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	17	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,15	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	0,39	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,012	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	1,2	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,5	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,7	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,51	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,80	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	216	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	113	LAND 63:2004				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,1	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėsdintuvai									
Įrenginio Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
99	2024-12-10	8:05	Išleistu- vas N1	26	8441	350804	Ne	-3,0	-	Temperatūra, °C	5,0	Įnifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-23	
				22					1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,8	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,1	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	19	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,2	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,30	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,9	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,8	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,0	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,90	LAND 58:2003, 3 skyrius				
					1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,03	LAND 58:2003, 6 skyrius								
					1109	Sulfatai, mg/l	234	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.								
					1102	Chloridai, mg/l	125	LAND 63:2004								
					-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,9	LST EN ISO 5814:2012								

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Regvita Ivanovienė
(Vardas ir pavardė)

2025-01-23
(Data)

