

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. I ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	57,7	2025-01-06; 11 ⁵²⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	59,2	2025-02-24; 10 ⁰³ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	59,4	2025-03-04; 8 ²³ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	59,4	2025-03-18; 9 ⁵⁷ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	12,4	32	0,78	2025-01-20; 8 ⁵⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	60	34,2	2025-01-07; 8 ⁴³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,0	62	37,2	2025-01-22; 8 ²⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,9	59	34,0	2025-02-03; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	57	35,5	2025-02-21; 89 ⁴⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,9	52	38,3	2025-03-10; 8 ⁴⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	55	33,8	2025-03-21; 8 ⁰⁸ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	31,0	1,6	16,3	26	7,6	2025-03-20; 11 ¹³ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501074; Y-6125939	31,0	1,6	12,1	24	5,6	2025-03-20; 12 ³⁵ val.
141		FRC-1, filtravimo sk.	X-501078; Y-6125929	31,0	1,6	17,2	22	8,2	2025-03-21; 11 ²³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,9	65	62,3	2025-01-07; 9 ²⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	17,1	67	57,0	2025-01-22; 9 ¹¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,7	67	62,4	2025-02-03; 9 ¹⁸ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	20,0	67	68,1	2025-02-21; 9 ³¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	19,6	58	67,6	2025-03-10; 9 ³⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,5	59	61,7	2025-03-21; 8 ⁵⁰ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501017; Y-6125905	39,0	1,6	19,6	25	8,9	2025-03-26; 11 ⁴³ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501023; Y-6125932	32,0	1,4	12,2	23	5,7	2025-03-25; 11 ⁵⁴ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	69	20,8	2025-01-08; 10 ¹⁰ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,2	67	23,6	2025-01-23; 8 ¹⁹ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,3	70	24,1	2025-02-13; 11 ⁴² val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	73	23,0	2025-02-25; 8 ⁴⁶ val.
024		AC I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,4	67	24,6	2025-03-13; 8 ⁴⁵ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,7	72	32,2	2025-03-25; 8 ³⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,3	32	43,6	2025-03-19; 9 ⁰⁶ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,2	27	37,0	2025-03-26; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	57	57,0	2025-01-14; 8 ³² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,0	64	57,0	2025-01-23; 9 ²⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,2	59	56,5	2025-02-10; 8 ³¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,8	58	58,1	2025-02-20; 11 ⁵⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	50	56,9	2025-03-12; 9 ⁰¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,2	70	57,4	2025-03-27; 8 ³¹ val.
143		AC, III lin. ventiliaciniai	X-500883; Y-6125857	31,0	1,6	11,3	33	5,1	2025-03-28; 11 ⁴³ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	10,8	58	25,8	2025-02-11; 10 ³⁸ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,9	58	28,0	2025-03-17; 12 ³⁵ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	32,3	4/9	4,4	2025-03-20; 8 ¹⁵ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,9	0,1	3,6	23	0,22	2025-03-20; 9 ⁰⁷ val.
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,9	0,1	4,7	25	0,27	2025-03-27; 10 ⁰⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,3	57	10,8	2025-01-08; 9 ⁰⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,2	58	11,0	2025-01-29; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,6	57	11,4	2025-01-30; 10 ³² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,7	60	9,6	2025-02-20; 8 ³⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	16,6	58	10,9	2025-02-24; 11 ⁵² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	57	9,7	2025-03-03; 11 ⁵⁷ val.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavaldžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,2	57	9,9	2025-03-17; 8 ³⁸ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	9,7	55	5,2	2025-03-20; 8 ²⁰ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	13,9	40	4,7	2025-03-20; 9 ⁰⁵ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,4	19	1,8	2025-03-24; 7 ⁵⁷ val.
142		AFC, reaktorių patalpa	X-500900; Y-6126081	34,0	1,4	3,4	20	3,0	2025-03-24; 8 ⁵⁵ val.
083		Stat.rem.sk., lėntpiūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	13,8	7	0,35	2025-03-19; 12 ¹⁸ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
117	6051	6051	Sieros anhidridas	32,5659	1	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
			Sieros anhidridas	33,8295	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
			Anglies monoksidas	0,0000	1	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
			Azoto oksidai	1,2233		-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
117	6051	6051	Sieros anhidridas	27,5990	34	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
			Sieros anhidridas	28,7830	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
			Anglies monoksidas	0,0000	34	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
			Azoto oksidai	1,4149	39	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75
117	1761	1761	Sieros rūgštis	0,1544		-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
117	6051	6051	Sieros anhidridas	31,0900	50	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
			Anglies monoksidas	0,0000			
			Azoto oksidai	1,3425			
			Sieros anhidridas	32,2780			
066	4281	4281	Dulkės	0,0899	10	-	LAND 28-98/M-08
			Sieros anhidridas	0,0052	11	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
			Sieros vandenilis	0,0048	9	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
			Fluoro vandenilis	0,0239	2	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018	862	862	Fluoro vandenilis	0,0186	12	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
018	862	862	Fluoro vandenilis	0,0136	21	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
018	862	862	Fluoro vandenilis	0,0249	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018	862	862	Fluoro vandenilis	0,0153	40	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr.1AT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018		862	Fluoro vandenilis	0,0777	68	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. 1AT-247 2010-11-12
075		862	Fluoro vandenilis	0,0049	64	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
076		862	Fluoro vandenilis	0,0044	67	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
141		862	Fluoro vandenilis	0,0076	73	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0498	3	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0342	13	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0312	22	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0681	33	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0135	41	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,1666	69	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0040	93	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
078		862	Fluoro vandenilis	0,0025	84	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
024		862	Fluoro vandenilis	0,2766	5	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2642	6	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4460	14	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,3516	15	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,8459	27	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6387	28	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4186	36	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2093	37	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,9693	44	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,1427	45		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	1,1689	80	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,4780	81		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
120		134	Amoniakas	0,6671	54	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		5644	Amofosas	0,4404	55		LAND 28-98/M-08	
		862	Fluoro vandenilis	0,0044	53		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
121		134	Amoniakas	0,3774	88	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		5644	Amofosas	0,7474	89		LAND 28-98/M-08	
		862	Fluoro vandenilis	0,0074	87		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1140	7	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5757	8	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,5871	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5757	17	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1921	23	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6498	24	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,3428	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5810	31	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0114	42	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,3414	43	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
026	862		Fluoro vandenilis	0,8897	94	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	134		Amoniakas	1,0160	95	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
143	134		Amoniakas	0,2563	99	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
131	4281		Dulkės	05392	25	-	LAND 28-98/M-08
	5917		Anglies monoksidas	0,0000	26	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
	5872		Azoto oksidai	0,2993	49	-	LAND 28-98/M-08
131	4281		Dulkės	0,7924	49	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
137	134		Amoniakas	0,0709	59	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
138	134		Amoniakas	0,0035	60	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
139	134		Amoniakas	0,0034	96	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
128	862		Fluoro vandenilis	0,0182	4	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0187	18	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0194	20	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	5917		Anglies monoksidas	0,0148	19	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
	5872		Azoto oksidai	0,2029	29	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0192	29	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0153	35	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0165	38	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
128	862		Fluoro vandenilis	0,0257	46	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
129	862		Fluoro vandenilis	0,0052	57	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
041	862		Fluoro vandenilis	0,0033	58	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
047		862	Fluoro vandenilis	0,0014	76	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
142		862	Fluoro vandenilis	0,0023	79	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
083		4281	Dulkės	0,0656	56	-	LAND 28-98/M-08	

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																
Nuotekų valymo įrenginio kodas				tvenkiniai – nusėdintuvai												
Išleistuvo kodas				1530001												
Nuotekų valymo įrenginio kodas				100												
Įrenginio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2025-01-28	8:20	Išleistuvas N1	27	5491	202485	Ne	+5,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-1	
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,50	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,34	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	11	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,7	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,69	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,96	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
									1109	Sulfatai, mg/l	200	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	87,4	LST ISO 9297:1998				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,6	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Įminio reg. Nr.	Įminio ėmimo data	Įminio ėmimo laikas	Įminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	2025-02-25	8:15	Išleistu- vas N1	28	4691	149648	Ne	-4,0	-	Temperatūra, °C	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-4	
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinciosios medžiagos, mg/l	6,8	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,4	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	28	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,63	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,16	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	10	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,0	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	13	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,71	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,96	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
1109	Sulfatai, mg/l	206	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	76,7	LST ISO 9297:1998													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,0	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530001				100				tvenkiniai – nusėdintuvai							
Įm. reg. Nr.	Įminio ėmimo data	Įminio ėmimo laikas	Įminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			14	15	16
1									10	11	12	13			
11	2025-03-18	8:45	Išleistuvas N1	21	5614	112193	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDSc _r , mgO ₂ /l	25	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,9	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,12	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	9,1	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,8	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,37	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.												
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.												
1109	Sulfatai, mg/l	200	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.												
1102	Chloridai, mg/l	82,3	LST ISO 9297:1998												
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,4	LST EN ISO 5814:2012												

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos												
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2025-03-18	9:20	Išleistu- vas N3	76	137	10412	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5
									1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,8	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₅ , mgO ₂ /l	0,95	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDSC ₅ , mgO ₂ /l	19	LAND 83:2006			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,4	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbų saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys
(Vardas ir pavardė)

2025.04.17
.....
(Data)