

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. III ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pravydzio paėmimo (matavimo) vietoje srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	58,9	2025-07-23; 11 ⁵⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	57,8	2025-08-27; 8 ⁴⁷ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	65	59,8	2025-09-29; 8 ¹¹ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,35	8,8	27	0,76	2025-09-18; 12 ⁴⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	57	35,0	2025-07-01; 8 ⁰⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	52	32,9	2025-07-17; 8 ¹⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,1	58	31,1	2025-08-11; 8 ⁵⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	55	34,5	2025-08-26;8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,1	58	31,0	2025-09-02; 8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	56	32,6	2025-09-23; 9 ⁰⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,0	58	44,5	2025-07-01; 8 ⁴⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,0	62	43,6	2025-07-17; 8 ⁵⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,3	60	45,4	2025-08-11; 9 ³⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,6	58	42,9	2025-08-26; 9 ¹⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,5	59	32,3	2025-09-02; 9 ⁰⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,1	60	41,3	2025-09-23; 9 ³⁹ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,4	71	30,1	2025-07-02; 8 ²⁴ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,6	70	25,8	2025-07-31; 8 ²⁸ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	69	23,4	2025-08-04; 8 ⁴⁸ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	72	20,7	2025-08-20; 8 ⁴⁶ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	64	21,1	2025-09-10; 9 ¹⁰ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,8	65	27,1	2025-09-22; 8 ³⁰ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pav. vėzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	13,6	30	35,0	2025-09-24; 9 ⁰² val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,8	32	37,8	2025-09-24; 10 ¹⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,8	55	57,4	2025-07-10; 8 ¹⁴ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,4	57	59,0	2025-07-22; 9 ¹⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,3	54	59,8	2025-08-19; 8 ⁵⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,7	55	57,7	2025-08-28; 8 ³⁸ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,1	58	58,4	2025-09-03; 8 ³⁶ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,8	50	62,3	2025-09-17; 8 ³⁸ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,2	56	24,9	2025-08-22; 8 ¹⁵ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	30,9	40	5,2	2025-09-16; 9 ⁰² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,2	55	9,3	2025-07-04; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,0	57	9,7	2025-07-25; 9 ³³ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,9	55	9,1	2025-08-05; 8 ³⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,4	58	9,2	2025-08-25; 8 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	58	9,7	2025-09-08; 8 ²³ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,1	55	9,4	2025-09-29; 12 ¹⁰ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	25,2740	176	-	LAND 30-98/M-10
117		6051	Sieros anhidridas	24,1373	196	-	LAND 30-98/M-10
117		6051	Sieros anhidridas	13,1859	219	-	LAND 30-98/M-10
		6051	Sieros anhidridas	12,8570	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		1761	Sieros rūgštis	0,1017	220	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75
066		4281	Dulkės	0,0703	210	-	LAND 28-98/M-08
		6051	Sieros anhidridas	0,0022			
		1778	Sieros vandenilis	0,0173	209	-	Dūmų analizatorius TESTO 350
018		862	Fluoro vandenilis	0,0140	165	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0066	172	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
018		862	Fluoro vandenilis	0,0249	183	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
018		862	Fluoro vandenilis	0,0242	194	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0217	199	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0522	213	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
031		862	Fluoro vandenilis	0,0089	166	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
031		862	Fluoro vandenilis	0,0087	173	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
031		862	Fluoro vandenilis	0,0136	184	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
031		862	Fluoro vandenilis	0,0086	195	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
031		862	Fluoro vandenilis	0,0065	200	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
031		862	Fluoro vandenilis	0,0744	214	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. IAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,4816	167	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,2047	168		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,5212	178	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2761	179		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,8939	180	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,4040	181		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,9315	188	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,1242	189		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
		5917 5872	Anglies monoksidas Azoto oksidai	0,0787 0,1408	190		Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,9539	211	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6152	212		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosese dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120		862	Fluoro vandenilis	0,0070	215	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,4165	216	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
121		862	Fluoro vandenilis	0,0076	217	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,4461	218	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0172	170	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2927	171	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0531	174	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6254	175	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0060	185	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,4425	186	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	187	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
026		5872	Azoto oksidai	0,0000	187	-		
		862	Fluoro vandenilis	0,0462	197	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
026		134	Amoniakas	0,3347	198	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,0117	201	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
026		134	Amoniakas	0,2336	202	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,0436	207	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
026		134	Amoniakas	0,3053	208	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131		4281	Dulkės	0,4706	191	-	LAND 28-98/M-08	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	192			
		5872	Azoto oksidai	0,2888				
137		134	Amoniakas	0,0120	206	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0177	169	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0320	177	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0182	182	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0331	193	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0437	203	-		
128		862	Fluoro vandenilis	0,0273	221	-		

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
Išleistuvo kodas															
Nuotekų valymo įrenginio kodas															
Išleistuvo kodas															
1530001															
100															
Įrenginio reg. Nr.	Įrenginio ėmimo data	Įrenginio ėmimo laikas	Įrenginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)	Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	15	16
1									10	11	12	13	14	15	16
48	2025-07-08	11:10	Išleistu- vas N1	13	3125	45815	Ne	21,0	-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, anaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	-	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	-	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l	-	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	-	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	-	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	-	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	226	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	-	LST ISO 9297:1998			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	-	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Tersalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
57	2025-07-29	8:32	Išleistuvas N1	34	10775	159303	Ne	19,0	-	Temperatūra, °C	23,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14	
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,3	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,79	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,7	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	5,3	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,70	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
									1109	Sulfatai, mg/l	194	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	60,3	LST ISO 9297:1998				
									-	Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	8,6	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Tyrimų reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
64	2025-08-26	7:55	Išleistu- vas N1	28	5365	262770	Ne	9,0	-	Temperatūra, °C	17,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-17	
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,2	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,81	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,1	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,1	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,05	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.													
1109	Sulfatai, mg/l	194	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	50,9	LST ISO 9297:1998													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,2	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100		tvenkiniai – nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar-kus lietus, Taip/Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezul-tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	2025-09-18	8:20	Išleistu-vas N1	23	4237	102489	Ne	13,0	-	Temperatūra, °C	17,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,0	ISO 5815-1:2019;			
									1005	ChDSC ₅ , mgO ₂ /l	38	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,3	LAND 83:2006			
									1104	Fluoridai, mg/l	1,6	LST ISO 7150-1:1998			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,80	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	7,1	LST EN 26777:1999			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,1	LST ISO 7890-3:1998			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	LST EN 25663:2000			
									1116	Bendrasis fosforas, mg/l	0,80	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
									1203	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,00	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1109	Bendrasis fosforas, mg/l	206	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1102	Sulfatai, mg/l	65,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	<0,1	LST ISO 9297:1998			
									1204	Nafta ir jos produktai	<0,0515	LST EN ISO 9377-2:2002			
									4006	Cinkas, mg/l	<0,0613	LST EN ISO 11885:2009			
									4009	Kadmio ir jo junginiai µg/l	8,9	LST EN ISO 15586:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,9	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Įminio reg. Nr.	Įminio ėmimo data	Įminio ėmimo laikas	Įminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	14	15	16		
68	2025-09-18	9:20	Išleistuvas N3	85	137	13645	Ne	13,0	-	Temperatūra, °C	13,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18		
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,6	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,5	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDS _{Ct} , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,31	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,32	LST EN ISO 11905-1:2000					
									1204	Nafta ir jos produktai	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3	LST EN ISO 5814:2012					

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbu saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 (parašas)

Aivaras Bačkys
(Vardas ir pavardė)

2025-10-24
..... (Data)