

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. IV ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavzdzio paėmimo (matavimo) vietoje srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126146	57,0	3,25	-	63	59,8	2025-10-09; 9 ⁰⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126146	57,0	3,25	-	63	58,9	2025-10-28; 9 ³⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126146	57,0	3,25	-	63	59,9	2025-11-24; 10 ⁵⁸ val.
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126146	570	3,25	-	64	61,5	2025-12-09; 10 ¹⁰ val.
066		SRC, siero lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,35	11,3	23	1,0	2025-11-26; 9 ⁰⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	8,9	50	31,2	2025-10-13; 8 ⁴⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,4	59	38,5	2025-10-23; 8 ¹⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,4	58	39,3	2025-11-06; 9 ³⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,4	52	39,5	2025-11-20;8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,6	42	38,3	2025-12-02; 9 ⁴⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,5	46	37,5	2025-12-16; 8 ⁴² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,5	60	42,5	2025-10-13; 9 ³⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	11,0	60	37,1	2025-10-23; 9 ⁰⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	14,0	62	47,6	2025-11-06; 10 ²⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	14,0	56	47,8	2025-11-20; 9 ¹⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,5	50	44,1	2025-12-02; 10 ³² val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,7	60	43,4	2025-12-16; 9 ²⁹ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	25,8	42	21,5	2025-10-02; 9 ⁰⁴ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	30,3	32	25,9	2025-12-02; 9 ⁰⁰ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501017; Y-6125905	39,0	1,6	5,4	20	2,5	2025-11-14; 7 ⁵⁷ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	69	20,9	2025-10-15; 8 ⁴³ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,9	69	21,9	2025-10-21; 8 ¹⁶ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	6,0	74	33,1	2025-11-13; 8 ³⁹ val.

2 lentelės tęsinys

2 lentelės tęsinys									
Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024		AC, I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	70	22,6	2025-11-19; 8 ¹⁸ val.
024		AC,I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,2	62	24,1	2025-11-27; 7 ⁵⁸ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	6,2	70	34,9	2025-12-04; 8 ⁰⁰ val.
024		AC,II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,0	67	22,9	2025-12-18; 9 ⁰³ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	14,0	30	40,4	2025-10-01; 9 ¹⁵ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	11,1	32	31,3	2025-10-07; 12 ²⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,3	30	43,6	2025-11-04; 8 ¹⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,5	32	43,7	2025-11-12; 9 ⁰⁷ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,0	23	36,8	2025-10-06; 9 ⁰⁰ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	21,9	35	38,7	2025-11-03; 7 ⁵⁷ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	23,9	30	42,6	2025-11-17; 9 ⁰¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,9	57	58,1	2025-10-10; 8 ³⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,3	60	58,4	2025-10-30; 9 ⁰⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,5	57	60,1	2025-11-11; 8 ⁵⁴ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,6	55	57,2	2025-11-21; 8 ⁵⁷ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,0	58	54,8	2025-12-05; 8 ⁴⁶ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,1	57	58,7	2025-12-17; 11 ⁰⁰ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	9,5	58	22,2	2025-12-10; 9 ³⁶ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	31,8	36	5,5	2025-11-24; 9 ¹² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	57	9,7	2025-10-07; 8 ²² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,4	58	9,8	2025-10-29; 7 ⁴⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	16,9	58	10,8	2025-11-18; 8 ⁵⁵ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,0	52	9,9	2025-11-28; 8 ¹⁹ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,2	56	2025-12-15; 8 ³⁹ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,0	55	2025-12-19; 9 ¹² val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	26,2821	232	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		5917	Anglies monoksidas	0,0000				
		5872	Azoto oksidai	1,4711				
117		6051	Sieros anhidridas	25,8276	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		6051	Sieros anhidridas	33,3551	251	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5917	Anglies monoksidas	0,0000				
		5872	Azoto oksidai	1,7729				
6051		Sieros anhidridas	33,3551					
117		6051	Sieros anhidridas	27,6379	289	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
	5917	Anglies monoksidas	0,0000					
	5872	Azoto oksidai	2,0486					
	6051	Sieros anhidridas	29,1234					
117		6051	Sieros anhidridas	25,5041	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		1716	Sieros rūgštis	0,1292	304	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		6051	Sieros anhidridas	27,4413				
066		4281	Dulkės	0,0539	291	-	LAND 28-98/M-08	
		1778	Sieros vandenilis	0,0066	290	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas	
	018	862	Fluoro vandenilis	0,0499	235	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.	
018	862	Fluoro vandenilis	0,0077	249	-	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
018	862	Fluoro vandenilis	0,0079	270	-	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018		862	Fluoro vandenilis	0,0119	284	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
018		862	Fluoro vandenilis	0,0038	298	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0075	311	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0978	236	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0186	250	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0095	271	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0048	285	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0132	299	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0087	312	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0043	227	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
130		862	Fluoro vandenilis	0,0062	297	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
077		862	Fluoro vandenilis	0,0006	278	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1150	237	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,1432	238	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1511	247	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,1686	248	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,1887	276	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,1086	277	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis Nr.	koda s	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,1062	282	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,6102	283	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,2000	294	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
024		134	Amoniakas	1,0243	295	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,1640	300	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2792	301	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,0664	319	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5015	320	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,0081	225	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
120		134	Amoniakas	0,6222	226	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		134	Amoniakas	0,3349	231	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		862	Fluoro vandenilis	0,0044	267	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
120		134	Amoniakas	0,6061	268	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		5644	Amofosas	0,6933	266	-	LAND 28-98/M-08	
		862	Fluoro vandenilis	0,0044	274	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
120		134	Amoniakas	0,2928	275	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
121		862	Fluoro vandenilis	0,0074	228	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,2392	229	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
121		862	Fluoro vandenilis	0,0085	262	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,2516	263	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
		5644	Amofosas	0,0077	264	-	LAND 28-98/M-08
121		862	Fluoro vandenilis	0,0090	279	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,1363	280	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,2034	233	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,8308	234	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,1869	258	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,9695	259	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,1503	272	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,5529	273	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,2917	286	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,5835	287	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,6083	302	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,6193	303	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,3581	317	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,6985	318	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
131		4281	Dulkės	0,4662	308	-	LAND 28-98/M-08
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	309	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	0,3042		-	

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	koda s	kodas pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8
137		134	Amoniakas	0,0105	288	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83
128		862	Fluoro vandenilis	0,0446	230	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		862	Fluoro vandenilis	0,0323	256	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
128		3015	Fluoro neorganiniai junginiai	0,1862	257	-	LAND 28-98/M-08
		5917	Anglies monoksidas	0,0123	255	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	0,2548			
128		862	Fluoro vandenilis	0,0302	281	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
128		862	Fluoro vandenilis	0,0376	296	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
128		862	Fluoro vandenilis	0,0343	310	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
128		862	Fluoro vandenilis	0,0277	321	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Ėminio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85	2025-10-07	8:30	Išleistu- vas N1	19	4332	72339	Ne	6,0	-	Temperatūra, °C	8,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12	
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,9	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,1	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	3,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,88	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,2	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,9	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,01	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,12	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
									1109	Sulfatai, mg/l	232	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	84,0	LST ISO 9297:1998				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,1	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
1530117				nuotekos nevalomos																			
Įrenginio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	12	13	14	15	16								
86	2025-10-07	9:00	Išleistu- vas N3	19 86	137	2603 11782	Ne	6,0	-	Temperatūra, °C	8,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18								
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012											
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,8	LAND 46:2007											
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.											
									1005	ChDSc ₆ , mgO ₂ /l	33	LAND 83:2006											
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,48	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.											
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,55	LST EN ISO 11905-1:2000											
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,8	LST EN ISO 5814:2012											

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530001				100				tvenkiniai – nusėsintuvai							
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	2025-11-19	9:15	Išleistu- vas N1	43	6371	231153	Ne	2,0	-	Temperatūra, °C	6,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14
									1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	10	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,57	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	1,5	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,3	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,9	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendras azotas, mg/l	9,7	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,62	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendras fosforas, mg/l	0,88	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	234	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	76,3	LST ISO 9297:1998			
									1204	Nafta ir jos produktai	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,6	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Įrenginio reg. Nr.	Įrenginio ėmimo data	Įrenginio ėmimo laikas	Įrenginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar-kus lietus, Taip/Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezul-tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	10	11	12	13	14	15	16
31	2025-11-19	9:50	Išleistu-vas N3	62	137	8494	Ne	2,0	-	Temperatūra, °C	-	-	-	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18
				43	5891			1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012						
								1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-	LAND 46:2007						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	ISO 5815-1:2019, ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.						
								1005	ChDSc ₅ , mgO ₂ /l	-	LAND 83:2006						
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	LST EN ISO 11905-1:2000						
								1204	Nafta ir jos produktai	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002						
								-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	-	LST EN ISO 5814:2012						

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėsintuvai									
Įrenginio reg. Nr.	Įrenginio ėmimo data	Įrenginio ėmimo laikas	Įrenginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkius lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
110	2025-12-10	8:45	Išleistuvas N1	21 22	5571	127984 119348	Ne	4,0	-	Temperatūra, °C	5,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18	
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	ISO 5815-1:2019, ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,1	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	1,8	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,2	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	18	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,80	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,96	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
									1109	Sulfatai, mg/l	234	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	83,1	LST ISO 9297:1998				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,4	LST EN ISO 5814:2012				

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	2025-10-21	7:55	Buitinės nuotekos prieš valymo įrenginius. Mėginio ėmimo vieta K9 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-2,0	-	Temperatūra, °C	14,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-20
						1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	70	LAND 46:2007			
						1003	BDS _r , mgO ₂ /l	32	ISO 5815-1:2019;			
						1005	ChDSC _r , mgO ₂ /l	140	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1104	Fluoridai, mg/l	9,8	LAND 83:2006			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,079	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,8	LST EN 26777:1999			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	17	LST EN 25663:2000			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	22	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	10,3	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,7	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	268	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						1102	Chloridai, mg/l	488	LST ISO 9297:1998			
90	2025-10-21	8:22	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (I-II filtrai) Mėginio ėmimo vieta K10 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-2,0	-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-20
						-	Temperatūra, °C	12,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.			
						1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	16	LAND 46:2007			
						1003	BDS _r , mgO ₂ /l	8,6	ISO 5815-1:2019;			
						1005	ChDSC _r , mgO ₂ /l	38	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1104	Fluoridai, mg/l	7,7	LAND 83:2006			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,087	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,9	LST EN 26777:1999			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	14	LST ISO 7890-3:1998			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	18	LST EN 25663:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,82	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,54	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	197	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1102	Chloridai, mg/l	231	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,1	LST ISO 9297:1998									
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,1	LST EN ISO 5814:2012									

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai													
Išleistuvo kodas													
Ręš. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)			Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	2025-10-21	8:10	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (III filtras) Mėginio ėmimo vieta K11 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIKK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-2,0	-	Temperatūra, °C	11,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p. LAND 83:2006 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 LST EN 25663:2000 Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LST ISO 9297:1998 LST EN ISO 5814:2012	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-20	
						1001	pH	7,1					
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	20					
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,2					
						1005	ChDSC ₅ , mgO ₂ /l	29					
						1104	Fluoridai, mg/l	5,0					
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,016					
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,6					
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,9					
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,5					
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,73					
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,32					
						1109	Sulfatai, mg/l	206					
						1102	Chloridai, mg/l	357					
						-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3					

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbų saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys2026-01-15.....
(Vardas ir pavardė) (Data)

.....
(parašas)

