

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
--------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. I ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	62	57,7	2025-01-06; 11 ⁵² val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	59,2	2025-02-24; 10 ⁰³ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	59,4	2025-03-04; 8 ²³ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	59,4	2025-03-18; 9 ⁵⁷ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	12,4	32	0,78	2025-01-20; 8 ⁵⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	60	34,2	2025-01-07; 8 ⁴³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,0	62	37,2	2025-01-22; 8 ²⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,9	59	34,0	2025-02-03; 8 ³⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	57	35,5	2025-02-21; 8 ⁹ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,9	52	38,3	2025-03-10; 8 ⁴⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,7	55	33,8	2025-03-21; 8 ⁰⁸ val.
075		FRC-1, išgarinimo sk.	X-501054; Y-6125963	31,0	1,6	16,3	26	7,6	2025-03-20; 11 ¹³ val.
076		FRC-1, filtravimo sk.	X-501074; Y-6125939	31,0	1,6	12,1	24	5,6	2025-03-20; 12 ³⁵ val.
141		FRC-1, filtravimo sk.	X-501078; Y-6125929	31,0	1,6	17,2	22	8,2	2025-03-21; 11 ²³ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,9	65	62,3	2025-01-07; 9 ²⁷ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	17,1	67	57,0	2025-01-22; 9 ¹¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,7	67	62,4	2025-02-03; 9 ¹⁸ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	20,0	67	68,1	2025-02-21; 9 ³¹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	19,6	58	67,6	2025-03-10; 9 ³⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	18,5	59	61,7	2025-03-21; 8 ⁵⁰ val.
077		FRC-2, filtravimo sk.	X-501017; Y-6125905	39,0	1,6	19,6	25	8,9	2025-03-26; 11 ⁴³ val.
078		FRC-2, reaktorių sk.	X-501023; Y-6125932	32,0	1,4	12,2	23	5,7	2025-03-25; 11 ⁵⁴ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,8	69	20,8	2025-01-08; 10 ¹⁰ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,2	67	23,6	2025-01-23; 8 ¹⁹ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,3	70	24,1	2025-02-13; 11 ⁴² val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	73	23,0	2025-02-25; 8 ⁴⁶ val.
024		AC I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,4	67	24,6	2025-03-13; 8 ⁴⁵ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,7	72	32,2	2025-03-25; 8 ³⁰ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,3	32	43,6	2025-03-19; 9 ⁰⁶ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,2	27	37,0	2025-03-26; 8 ⁴⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	57	57,0	2025-01-14; 8 ³² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,0	64	57,0	2025-01-23; 9 ²⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,2	59	56,5	2025-02-10; 8 ³¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,8	58	58,1	2025-02-20; 11 ⁵⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	50	56,9	2025-03-12; 9 ⁰¹ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,2	70	57,4	2025-03-27; 8 ³¹ val.
143		AC, III lin. ventiliaciniai	X-500883; Y-6125857	31,0	1,6	11,3	33	5,1	2025-03-28; 11 ⁴³ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	10,8	58	25,8	2025-02-11; 10 ³⁸ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,9	58	28,0	2025-03-17; 12 ³⁵ val.
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	32,3	4/9	4,4	2025-03-20; 8 ¹⁵ val.
138		MAP, dekanteris	X-500939; Y-6126112	18,9	0,1	3,6	23	0,22	2025-03-20; 9 ⁰⁷ val.
139		MAP, dekanteris	X-500942; Y-6126114	18,9	0,1	4,7	25	0,27	2025-03-27; 10 ⁰⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,3	57	10,8	2025-01-08; 9 ⁰⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,2	58	11,0	2025-01-29; 8 ²⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	17,6	57	11,4	2025-01-30; 10 ³² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,7	60	9,6	2025-02-20; 8 ³⁸ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	16,6	58	10,9	2025-02-24; 11 ⁵² val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	57	9,7	2025-03-03; 11 ⁵⁷ val.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavzdzio paėmimo (matavimo) vietoje			
						srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,2	57	9,9	2025-03-17; 8 ³⁸ val.
129		AFC, sanitarinis	X-500927; Y-6126059	36,0	0,9	9,7	55	5,2	2025-03-20; 8 ²⁰ val.
041		AFC, juostinis filtras	X-500907; Y-6126092	37,0	0,7	13,9	40	4,7	2025-03-20; 9 ⁰⁵ val.
047		AFC, reaktorių patalpa	X-500907; Y-6126077	34,0	1,4	3,4	19	1,8	2025-03-24; 7 ⁵⁷ val.
142		AFC, reaktorių patalpa	X-500900; Y-6126081	34,0	1,4	3,4	20	3,0	2025-03-24; 8 ⁵⁵ val.
083		Stat.rem.sk., lentpjūvė	X-500847; Y-6126551	10,0	0,8	13,8	7	0,35	2025-03-19; 12 ¹⁸ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
117		6051	Sieros anhidridas	32,5659	1	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	33,8295	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	-	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	1,2233	1	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	27,5990	34	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		6051	Sieros anhidridas	28,7830	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	34	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5872	Azoto oksidai	1,4149	-	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75
117		1761	Sieros rūgštis	0,1544	39	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
117		6051	Sieros anhidridas	31,0900	50	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
		5872	Azoto oksidai	1,3425	-	-	LAND 28-98/M-08
		6051	Sieros anhidridas	32,2780	10	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
066		4281	Dulkės	0,0899	11	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
018		6051	Sieros anhidridas	0,0052	2	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
		1778	Sieros vandenilis	0,0048	12	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		862	Fluoro vandenilis	0,0239	21	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111
		862	Fluoro vandenilis	0,0186	32	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0136	40	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0249	-	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.
018		862	Fluoro vandenilis	0,0153	-	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas pavadinimas				
	1	2	3	4	5	6	7
	018		862	Fluoro vandenilis	0,0777	68	-
	075		862	Fluoro vandenilis	0,0049	64	-
	076		862	Fluoro vandenilis	0,0044	67	-
	141		862	Fluoro vandenilis	0,0076	73	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0498	3	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0342	13	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0312	22	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0681	33	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0135	41	-
	031		862	Fluoro vandenilis	0,1666	69	-
	077		862	Fluoro vandenilis	0,0040	93	-
	078		862	Fluoro vandenilis	0,0025	84	-
	024		862	Fluoro vandenilis	0,2766	5	-
		134	Amoniakas		0,2642	6	-
	024		862	Fluoro vandenilis	0,4460	14	-
		134	Amoniakas		0,3516	15	-
	024		862	Fluoro vandenilis	0,8459	27	-
		134	Amoniakas		0,6387	28	-
	024		862	Fluoro vandenilis	0,4186	36	-
		134	Amoniakas		0,2093	37	-

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,9693	44	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,1427	45		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	1,1689	80	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,4780	81		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
120		134	Amoniakas	0,6671	54	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		5644	Amofosas	0,4404	55		LAND 28-98/M-08	
121		862	Fluoro vandenilis	0,0044	53	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,3774	88		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		5644	Amofosas	0,7474	89	-	LAND 28-98/M-08	
		862	Fluoro vandenilis	0,0074	87		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1140	7	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5757	8		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,5871	16	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5757	17		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,1921	23	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6498	24		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,3428	30	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,5810	31		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
026		862	Fluoro vandenilis	0,0114	42	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,3414	43		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8
026		862	Fluoro vandenilis		94	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas		95	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
143		134	Amoniakas		99	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
131		4281	Dulkės		25	LAND 28-98/M-08	
		5917	Anglies monoksidas		26	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai				
131		4281	Dulkės		49	LAND 28-98/M-08	
137		134	Amoniakas		59	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
138		134	Amoniakas		60	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
139		134	Amoniakas		96	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
128		862	Fluoro vandenilis		4	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis		18	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis		20	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		5917	Anglies monoksidas		19	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
128		5872	Azoto oksidai				
		862	Fluoro vandenilis		29	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis		35	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis		38	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis		46	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
129		862	Fluoro vandenilis		57	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
041		862	Fluoro vandenilis		58	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
047		862	Fluoro vandenilis	0,0014	76	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
142		862	Fluoro vandenilis	0,0023	79	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
083		4281	Dulkės	0,0656	56	-	LAND 28-98/M-08	

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
tvenkiniai – nusėsintuvai															
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530001			100												
Ėminio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2025-01-28	8:20	Išleistuvas N1	27	5491	202485	Ne	+5,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. 1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-1
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,50	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,34	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	11	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,7	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,69	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,96	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	200	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	87,4	LST ISO 9297:1998			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,6	LST EN ISO 5814:2012			

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
tvenkiniai – nusėdintuvai															
Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas												
1530001			100												
Ėminio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	2025-02-25	8:15	Išleistuvas N1	28	4691	149648	Ne	-4,0	-	Temperatūra, °C	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1 AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-4
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,8	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,4	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	28	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,63	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	F'luoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,16	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	10	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,0	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	13	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,71	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,96	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	206	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
1102	Chloridai, mg/l	76,7	LST ISO 9297:1998												
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,0	LST EN ISO 5814:2012												

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Įrenginio reg. Nr.	Įrenginio ėmimo data	Įrenginio ėmimo laikas	Įrenginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	2025-03-18	8:45	Išleistu- vas N1	21	5614	112193	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5	
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	25	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,9	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,12	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	9,1	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,8	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,37	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.													
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.													
1109	Sulfatai, mg/l	200	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	82,3	LST ISO 9297:1998													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,4	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
12	2025-03-18	9:20	Išleistu- vas N3	76	137	10412	Ne	-1,0	-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-5		
									1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,8	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	0,95	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDSc ₆ , mgO ₂ /l	19	LAND 83:2006					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,8	LST EN ISO 11905-1:2000					
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,4	LST EN ISO 5814:2012														

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Išleistuvo kodas												
Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matav- imo rezulta- tas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinini- mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2025-02-11	8:35	Buitinės nuotekos prieš valymo įrenginius. Mėginio ėmimo vieta K9 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-8,0	-	Temperatūra, °C	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2
						1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	56	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	30	ISO 5815-1:2019;			
						1005	ChDSC _{Cr} , mgO ₂ /l	152	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1.p.			
						1104	Fluoridai, mg/l	7,4	LAND 83:2006			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,14	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	5,4	LST EN 26777:1999			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	9,4	LST ISO 7890-3:1998			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	LST EN 25663:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,90	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,98	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	211	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1102	Chloridai, mg/l	329	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
5	2025-02-11	9:15	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (I-II filtrai) Mėginio ėmimo vieta K10 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-8,0	-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 9297:1998	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2
						-	Temperatūra, °C	3,0	LST EN ISO 5814:2012			
						1001	pH	7,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	10	LST EN ISO 10523:2012			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,0	LAND 46:2007			
						1005	ChDSC _{Cr} , mgO ₂ /l	27	ISO 5815-1:2019;			
						1104	Fluoridai, mg/l	6,9	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1.p.			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,11	LAND 83:2006			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,6	LST EN 26777:1999			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,5	LST ISO 7890-3:1998			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,01	LST EN 25663:2000			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,26	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000			
						1109	Sulfatai, mg/l	186	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1102	Chloridai, mg/l	244	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						-	LST EN ISO 9297:1998	244	LST EN ISO 5814:2012			
						-	LST EN ISO 5814:2012	8,2				

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Išleistuvo kodas				Teršalai (parametrai)	Tempe- ratūra, °C	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Ėminio ėmimo vieta	Ėminio ėmimo laikas	Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
2	3	4	5							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2025-02-11	8:48	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (III filtras) Mėginio ėmimo vieta K11 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	-8,0	-	Temperatūra, °C	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-2
						1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	12	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1005	ChDSc ₅ , mgO ₂ /l	27	LAND 83:2006			
						1104	Fluoridai, mg/l	5,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,018	LST EN 26777:1999			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,0	LST ISO 7890-3:1998			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,3	LST EN 25663:2000			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,95	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,32	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	180	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
1102	Chloridai, mg/l	268	LST ISO 9297:1998									
-	Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012									

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbu saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Aivaras Bačkys
(Vardas ir pavardė)

2025.04.15
(Data)

