

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. II ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svrauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	60,0	2025-04-15; 10 ⁵⁶ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	57,4	2025-05-28; 8 ⁴² val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	65	59,7	2025-06-13; 8 ¹⁰ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,54	16,0	28	1,01	2025-06-20; 8 ⁵² val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,2	50	32,1	2025-04-14; 9 ¹⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	54	35,4	2025-04-23; 8 ⁴⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,3	54	35,5	2025-05-06; 8 ²⁰ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	11,2	50	39,0	2025-05-26; 8 ³⁵ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,7	60	35,8	2025-06-09; 8 ⁰⁷ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,0	59	34,0	2025-06-16; 8 ⁴⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	16,8	58	57,0	2025-04-14; 9 ⁵⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	16,2	54	56,3	2025-04-23; 9 ³⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	16,4	54	56,8	2025-05-06; 9 ⁰⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	10,7	54	37,0	2025-05-26; 9 ²⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,9	60	44,0	2025-06-10; 8 ⁰⁹ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,1	59	44,6	2025-06-16; 9 ²⁶ val.
130		FRC-2, sanitarinis	X-500988; Y-6125933	34,0	1,5	25,0	47	37,7	2025-06-10; 8 ⁵¹ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	67	21,0	2025-04-08; 8 ⁰⁰ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,2	65	24,0	2025-04-24; 8 ⁰⁵ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,1	58	29,5	2025-05-07; 8 ³⁵ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	70	20,9	2025-05-27; 8 ²³ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	70	20,8	2025-06-02; 8 ⁴⁰ val.
024		AC I lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	67	23,3	2025-06-11; 8 ⁵⁵ val.

2 lentelės tęsinys

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavvyzdžio	tūrio debitas, Nm³/s	
						srauto greitis, m/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	58	2025-06-18; 9 ¹⁸ val.
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	15,0	29	2025-06-02; 9 ⁵⁹ val.
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	19,3	32	2025-06-04; 10 ¹⁴ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,6	49	2025-04-07; 9 ⁰⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	53	2025-04-30; 9 ⁰² val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,5	55	2025-05-07; 9 ⁵³ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	15,9	57	2025-05-29; 8 ³⁵ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,0	58	2025-06-04; 9 ⁰⁰ val.
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,1	54	2025-06-17; 8 ³⁵ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,5	56	2025-05-30; 9 ⁰⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,4	58	2025-04-02; 9 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	56	2025-04-16; 9 ¹⁶ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,4	55	2025-05-02; 8 ⁵⁶ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,8	55	2025-06-05; 9 ¹⁷ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,8	56	2025-06-19; 8 ³⁰ val.
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,5	54	2025-06-23; 8 ³⁸ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	-	121	2025-05-15; 7 ⁵⁴ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2	-	156	2025-05-20; 8 ²⁹ val.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
117	6051		Sieros anhidridas	34,0320	107	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
	6051		Sieros anhidridas	36,0360	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
	5917		Anglies monoksidas	0,0750		-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
	5872		Azoto oksidai	1,6020	107	-	
117	6051		Sieros anhidridas	21,3987	130	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
	6051		Sieros anhidridas	23,6431	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
	5917		Anglies monoksidas	1,1767	130	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
	5872		Azoto oksidai	0,0746		-	
117	6051		Sieros anhidridas	23,6173	151	-	LAND 30-98/M-10
	6051		Sieros anhidridas	24,4173	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys
066	1761		Sieros rūgštis	0,2030	152	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75
	4281		Dulkės	0,1010	163	-	LAND 28-98/M-08
018	1778		Sieros vandenilis	0,0097	162	-	Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas
	862		Fluoro vandenilis	0,0128	105	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018	862		Fluoro vandenilis	0,0035	110	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
018	862		Fluoro vandenilis	0,0178	118	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
018	862		Fluoro vandenilis	0,0078	126	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.
018	862		Fluoro vandenilis	0,0287	141	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas pavadinimas				
	1	2	3	4	5	6	7
	018		862	Fluoro vandenilis	0,136	153	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0228	106	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0113	111	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0341	119	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0074	127	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0132	147	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	031		862	Fluoro vandenilis	0,0089	154	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	130		862	Fluoro vandenilis	0,0186	148	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
	024		862	Fluoro vandenilis	0,4809	103	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas		0,3381	104	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
	024		862	Fluoro vandenilis	0,2184	112	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas		0,1224	113	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
	024		862	Fluoro vandenilis	0,6962	120	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas		0,1888	121	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
	024		862	Fluoro vandenilis	0,4076	128	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas		0,1484	129	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
	024		862	Fluoro vandenilis	1,1835	134	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas		0,1976	135	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
	024		5917	Anglies monoksidas	0,0000		
		5872	Azoto oksidai		0,0000	150	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas pavadinimas				
024	1	2	3	4	5	6	7
			862	Fluoro vandenilis	0,5112	158	Dirbo tik viena linija iš dviejų
			134	Amoniakas	0,1044	159	
			5917	Anglies monoksidas	0,1044	160	
120			5872	Azoto oksidai	0,0298		
			134	Amoniakas	0,4142	136	
121			134	Amoniakas	0,3550	139	
026			862	Fluoro vandenilis	0,0233	101	
			134	Amoniakas	0,4256	102	
026			862	Fluoro vandenilis	0,1964	114	
			134	Amoniakas	0,5386	115	
026			862	Fluoro vandenilis	0,5139	122	
			134	Amoniakas	0,4397	123	
026			862	Fluoro vandenilis	0,1998	131	
			134	Amoniakas	0,6642	132	
026			862	Fluoro vandenilis	0,5578	137	
			134	Amoniakas	0,8250	138	
026			862	Fluoro vandenilis	0,0111	155	
			134	Amoniakas	0,1943	156	
026			5917	Anglies monoksidas	0,0694	157	
			5872	Azoto oksidai	0,1138		

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131		4281	Dulkės	0,6777	133	-	LAND 28-98/M-08	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0242	100	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0213	108	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		5917	Anglies monoksidas	0,0126	109	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,2716				
128		862	Fluoro vandenilis	0,0171	117	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0204	140	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0202	161	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128		862	Fluoro vandenilis	0,0181	164	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
030		177	Anglies monoksidas	0,0067	124	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		250	Azoto oksidai	0,1067				
030		177	Anglies monoksidas	0,0000	125	-	Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		250	Azoto oksidai	1,7958				

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
Nuotekų valymo įrenginio kodas				tvenkiniai – nusėdintuvai											
Išleistuvo kodas				1530001											
100				100											
Įrenginio reg. Nr.	Ėmimo data	Ėmimo laikas	Ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	2025-04-23	8:10	Išleistuvas N1	36	4252	190660	Ne	8,0	-	Temperatūra, °C	17	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-7
									1001	pH	9,0	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,6	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDScr, mgO ₂ /l	35	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,0	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,95	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,0	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	16	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,67	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,29	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	197	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	86,3	LST ISO 9297:1998			
									-	Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	2025-05-28	8:10	Išleistu- vas N1	35	3108	114816	Ne	15,0	-	Temperatūra, °C	12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-10	
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,8	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDSc ₇ , mgO ₂ /l	44	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,28	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,66	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	7,8	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,7	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	12	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,28	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,63	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
1109	Sulfatai, mg/l	189	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	82,7	LST ISO 9297:1998													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,3	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar-kus lietus, Taip/Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata-vimo rezul-tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto-kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
36	2023-05-28	9:05	Išleistuvas N3	71	137	9727	Ne	15,0	-	Temperatūra, °C	9,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-10		
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,6	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,8	ISO 5815-1:2019, ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDSc ₅ , mgO ₂ /l	32	LAND 83:2006					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,83	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,0	LST EN ISO 11905-1:2000					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8.8	LST EN ISO 5814:2012					

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai – nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
44	2025-06-25	11:15	Išleistu- vas N1	28	3305	94722	Ne	18,5	-	Temperatūra, °C	18,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,6	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,7	ISO 5815-1:2019, ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,32	LST ISO 7150-1:1998				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,96	LST EN 26777:1999				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,2	LST ISO 7890-3:1998				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,6	LST EN 25663:2000				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,74	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
									1109	Sulfatai, mg/l	190	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
1102	Chloridai, mg/l	70,4	LST ISO 9297:1998													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,7	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530117				nuotekos nevalomos											
Tyrimų reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	2025-06-25	11:45	Išleistuvas N3	28	137	3836	Ne	18,8	-	Temperatūra, °C	14,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11
									1001	pH	8,1				
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	<2,5				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,0				
									1005	ChDSc _r , mgO ₂ /l	30				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,96				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,44				
									-	Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	8,6				

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	2025-05-14	7:50	Buitinės nuotekos prieš valymo įrenginius. Mėginio ėmimo vieta K9 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos I priedas)	Ne	+9,0	-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8
						1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	68	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	30	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1005	ChDSC ₆ , mgO ₂ /l	79	LAND 83:2006			
						1104	Fluoridai, mg/l	7,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,087	LST EN 26777:1999			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,79	LST ISO 7890-3:1998			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	18	LST EN 25663:2000			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	19	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,33	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,60	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	260	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						1102	Chloridai, mg/l	385	LST ISO 9297:1998			
32	2025-05-14	8:22	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (I-II filtrai) Mėginio ėmimo vieta K10 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos I priedas)	Ne	+9,0	-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,5	LST EN ISO 5814:2012	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8
						-	Temperatūra, °C	11,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.			
						1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	16	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1005	ChDSC ₆ , mgO ₂ /l	18	LAND 83:2006			
						1104	Fluoridai, mg/l	2,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,098	LST EN 26777:1999			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	5,1	LST ISO 7890-3:1998			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	9,1	LST EN 25663:2000			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,97	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	194	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						1102	Chloridai, mg/l	299	LST ISO 9297:1998			
						-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,6	LST EN ISO 5814:2012			

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	2025-05-14	8:05	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (III filtrai) Mėginio ėmimo vieta K11 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	+9,0	-	Temperatūra, °C	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-8
						1001	pH	7,1	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	14	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1005	ChDS _{Cc} , mgO ₂ /l	16	LAND 83:2006			
						1104	Fluoridai, mg/l	4,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,006	LST EN 26777:1999			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,3	LST ISO 7890-3:1998			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,0	LST EN 25663:2000			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,3	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,56	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,73	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	220	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						1102	Chloridai, mg/l	301	LST ISO 9297:1998			
						-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,2	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbu saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys2025-07-15.....
(Vardas ir pavardė) (Data)

.....
(parašas)