

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
--------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. III ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	pavzdzio paėmimo (matavimo) vietoje srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	64	58,9	2025-07-23; 11 ⁵⁰ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	63	57,8	2025-08-27; 8 ⁴⁷ val.
117		SRC, technologinis	X-500668; Y-6126129	120,0	2,00	-	65	59,8	2025-09-29; 8 ¹¹ val.
066		SRC, sieros lydyklos	X-500533; Y-6126304	16,0	0,35	8,8	27	0,76	2025-09-18; 12 ⁴⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,2	57	35,0	2025-07-01; 8 ⁰⁴ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	52	32,9	2025-07-17; 8 ¹⁶ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,1	58	31,1	2025-08-11; 8 ⁵⁸ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	10,1	55	34,5	2025-08-26; 8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,1	58	31,0	2025-09-02; 8 ²³ val.
018		FRC-1, bendras	X-500980; Y-6125964	120,0	2,3	9,5	56	32,6	2025-09-23; 9 ⁰⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,0	58	44,5	2025-07-01; 8 ⁴⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,0	62	43,6	2025-07-17; 8 ⁵⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	13,3	60	45,4	2025-08-11; 9 ³⁴ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,6	58	42,9	2025-08-26; 9 ¹⁰ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	9,5	59	32,3	2025-09-02; 9 ⁰⁶ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3	12,1	60	41,3	2025-09-23; 9 ³⁹ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	5,4	71	30,1	2025-07-02; 8 ²⁴ val.
024		AC, I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,6	70	25,8	2025-07-31; 8 ²⁸ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,1	69	23,4	2025-08-04; 8 ⁴⁸ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	72	20,7	2025-08-20; 8 ⁴⁶ val.
024		AC, II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	3,7	64	21,1	2025-09-10; 9 ¹⁰ val.
024		AC I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0	4,8	65	27,1	2025-09-22; 8 ³⁰ val.

2 lentelės tęsinys

2 lentelės tęsinys			Taršos šaltinis			Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
120		AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500968; Y-6125831	29,0	2,0	13,6	30	35,0	2025-09-24; 9 ⁰² val.	
121		AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)	X-500934; Y-6125894	26,0	1,6	20,8	32	37,8	2025-09-24; 10 ¹⁵ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,8	55	57,4	2025-07-10; 8 ¹⁴ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,4	57	59,0	2025-07-22; 9 ¹⁵ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,3	54	59,8	2025-08-19; 8 ⁵⁵ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	16,7	55	57,7	2025-08-28; 8 ³⁸ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,1	58	58,4	2025-09-03; 8 ³⁶ val.	
026		AC, III lin. bendras	X-500903; Y-6125838	80,0	3,0	17,8	50	62,3	2025-09-17; 8 ³⁸ val.	
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9	11,2	56	24,9	2025-08-22; 8 ¹⁵ val.	
137		MAP, skruberis	X-500933; Y-6126146	32,3	0,6	30,9	40	5,2	2025-09-16; 9 ⁰² val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,2	55	9,3	2025-07-04; 8 ²⁰ val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	15,0	57	9,7	2025-07-25; 9 ³³ val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	13,9	55	9,1	2025-08-05; 8 ³⁵ val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,4	58	9,2	2025-08-25; 8 ³⁰ val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,9	58	9,7	2025-09-08; 8 ²³ val.	
128		AFC, technologinis	X-500924; Y-6126059	41,0	1,0	14,1	55	9,4	2025-09-29; 12 ¹⁰ val.	

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117		6051	Sieros anhidridas	25,2740	176	-	LAND 30-98/M-10	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
117		6051	Sieros anhidridas	24,1373	196	-	LAND 30-98/M-10	
117		6051	Sieros anhidridas	13,1859	219	-	LAND 30-98/M-10	
		6051	Sieros anhidridas	12,8570	-	-	Nuolatinis matavimo įrenginys	
		1761	Sieros rūgštis	0,1017	220	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 75	
066		4281	Dulkės	0,0703	210	-	LAND 28-98/M-08	
		6051	Sieros anhidridas	0,0022	209	-	Dūmų analizatorius TESTO 350	
		1778	Sieros vandenilis	0,0173				
018		862	Fluoro vandenilis	0,0140	165	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0066	172	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0249	183	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0242	194	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
018		862	Fluoro vandenilis	0,0217	199	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12
018		862	Fluoro vandenilis	0,0522	213	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111.	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0089	166	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0087	173	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0136	184	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0086	195	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0065	200	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	
031		862	Fluoro vandenilis	0,0744	214	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024		862	Fluoro vandenilis	0,4816	167	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
		134	Amoniakas	0,2047	168		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,5212	178	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2761	179		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,8939	180	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	1,4040	181		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,9315	188	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,1242	189		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
		5917	Anglies monoksidas	0,0787	190		Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
		5872	Azoto oksidai	0,1408				
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	Dirbo tik viena linija iš dviejų	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,4051	204	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,2216	205		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
024		862	Fluoro vandenilis	0,9539	211	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
		134	Amoniakas	0,6152	212		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	koda s	kodas pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
120		862	Fluoro vandenilis	0,0070	215	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,4165	216	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
121		862	Fluoro vandenilis	0,0076	217	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,4461	218	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,0172	170	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,2927	171	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,0531	174	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,6254	175	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
026		862	Fluoro vandenilis	0,0060	185	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
		134	Amoniakas	0,4425	186	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
		5917	Anglies monoksidas	0,0000	187	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas
026		5872	Azoto oksidai	0,0000	187	-	
		862	Fluoro vandenilis	0,0462	197	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
026		134	Amoniakas	0,3347	198	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
		862	Fluoro vandenilis	0,0117	201	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
026		134	Amoniakas	0,2336	202	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83
		862	Fluoro vandenilis	0,0436	207	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111
026		134	Amoniakas	0,3053	208	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83

AB „Lifosa“,
aplinkos apsaugos skyrius,
leidimo Nr. LAT-247
2010-11-12

3 lentelės tęsinys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	koda s	kodas pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8
131	4281	Dulkės	0,4706	191	-	LAND 28-98/M-08	AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. LAT-247 2010-11-12
	5917	Anglies monoksidas	0,0000	192	-	Dūmų analizatoriaus E-INSTRUMENTS E-4500 su dujų paruošimo bloku aprašas	
	5872	Azoto oksidai	0,2888	206	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 83	
137	134	Amoniakas	0,0120	169	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0177	177	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0320	182	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0182	193	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0331	203	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0437	221	-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	
128	862	Fluoro vandenilis	0,0273		-	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 111	

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100				tvenkiniai – nusėdintuvai									
Eminio reg.Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržius lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
48	2025-07-08	11:10	Išleistuvas N1	13	3125	45815	Ne	21,0	-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-12		
									1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	-	LAND 83:2006					
									1113	Amonio azotas, mg/l	-	LST ISO 7150-1:1998					
									1104	Fluoridai, mg/l	-	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	-	LST EN 26777:1999					
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	-	LST ISO 7890-3:1998					
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	-	LST EN 25663:2000					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000					
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1109	Sulfatai, mg/l	226	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
									1102	Chloridai, mg/l	-	LST ISO 9297:1998					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	-	LST EN ISO 5814:2012					

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1530001				100				tvenkiniai – nusėdintuvai							
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	2025-07-29	8:32	Išleistu- vas N1	34	10775	159303	Ne	19,0	-	Temperatūra, °C	23,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-14
									1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,3	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,0	LST ISO 7150-1:1998			
									1104	Fluoridai, mg/l	2,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Niūritinis azotas, mg/l	0,79	LST EN 26777:1999			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	3,7	LST ISO 7890-3:1998			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	5,3	LST EN 25663:2000			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,70	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1109	Sulfatai, mg/l	194	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	60,3	LST ISO 9297:1998			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,6	LST EN ISO 5814:2012			

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				Nuotekų valymo įrenginio kodas									
Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teršalai (parametrai)				
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
64	2025-08-26	7:55	Išleistuvas N1	28	5365	262770	Ne	9,0	Temperatūra, °C				
									-	-	17,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	14
64	2025-08-26	7:55	Išleistuvas N1	28	5365	262770	Ne	9,0	1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012	15
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46:2007	
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	ISO 5815-1:2019, ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.	
									1005	ChDS _{Cc} , mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006	
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,2	LST ISO 7150-1:1998	
									1104	Fluoridai, mg/l	1,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,81	LST EN 26777:1999	
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,1	LST ISO 7890-3:1998	
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	4,1	LST EN 25663:2000	
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	11	Nuotekų tvarkymo reglamentas, LST EN ISO 11905-1:2000	
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,05	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.	
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	
									1109	Sulfatai, mg/l	194	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	
									1102	Chloridai, mg/l	50,9	LST ISO 9297:1998	
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,2	LST EN ISO 5814:2012	

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100				tvenkiniai – nusėdintuvai									
Įm. reg. Nr.	Įminio ėmimo data	Įminio ėmimo laikas	Įminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr.	Pavadi- nimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
67	2025-09-18	8:20	Išleistu- vas N1	23	4237	102489	Ne	13,0	-	Temperatūra, °C	17,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18		
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,0	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006					
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,3	LST ISO 7150-1:1998					
									1104	Fluoridai, mg/l	1,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,80	LST EN 26777:1999					
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	7,1	LST ISO 7890-3:1998					
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,1	LST EN 25663:2000					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000					
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,80	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,00	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1109	Sulfatai, mg/l	206	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
									1102	Chloridai, mg/l	65,0	LST ISO 9297:1998					
									1204	Nafta ir jos produktai	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002					
									4006	Cinkas, mg/l	<0,0515	LST EN ISO 11885:2009					
									4009	Kadmio ir jo junginiai μg/l	<0,0613	LST EN ISO 15586:2004					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,9	LST EN ISO 5814:2012					

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117				nuotekos nevalomos													
Įrenginio reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
68	2025-09-18	9:20	Išleistuvas N3	85	137	11645	Ne	13,0	-	Temperatūra, °C	13,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-18		
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,6	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,5	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.					
									1005	ChDSC ₅ , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,31	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,32	LST EN ISO 11905-1:2000					
									1204	Nafta ir jos produktai	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002					
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	9,3	LST EN ISO 5814:2012														

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai												
Reg. Nr.	Ėminio ėmimo data	Ėminio ėmimo laikas	Ėminio ėmimo vieta	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
						kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	2025-08-06	8:05	Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (III filtras) Mėginio ėmimo vieta K11 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIIPK leidimo paraiškos 1 priedas)	Ne	16,0	-	Temperatūra, °C	15,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-15
						1001	pH	7,0	LST EN ISO 10523:2012			
						1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	14	LAND 46:2007			
						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,2	ISO 5815-1:2019;			
						1005	ChDS ₅ , mgO ₂ /l	13	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.			
						1104	Fluoridai, mg/l	4,2	LAND 83:2006			
						1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,006	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
						1120	Nitratinis azotas, mg/l	0,71	LST EN 26777:1999			
						-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,5	LST ISO 7890-3:1998			
						1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,2	LST EN 25663:2000			
						1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,24	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000			
						1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,60	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
						1109	Sulfatai, mg/l	257	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
						1102	Chloridai, mg/l	141	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
						-	Vandenyje ištirpus deguonis, mg/l	8,0	LST ISO 9297:1998			
						-	Vandenyje ištirpus deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbų saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys2025-10-24.....
(Vardas ir pavardė) (Data)

.....
(Parašas)