

|   |
|---|
| X |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelį pažymėti X)

## ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

### I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas  
Juridinių asmenų registre arba  
fizinio asmens kodas

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"</b> | 161110455 |
|---------------------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų<br>komplekso nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Kėdainių r. | Kėdainių miestas                                          | Juodkiškio         | 50                                  | -        | -                                   |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr.            | fakso nr. | el. pašto adresas |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| +370 347 66 483, 66 463 |           | info@lifosa.com   |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |                                                           |                    |                                          |          |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| AB "LIFOSA"                        |                                                           |                    |                                          |          |                                     |
| adresas                            |                                                           |                    |                                          |          |                                     |
| savivaldybė                        | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų<br>komplekso nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos nr. |
| Kėdainių r.                        | Kėdainių miestas                                          | Juodkiškio         | 50                                       | -        | -                                   |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr.   | fakso nr. | el. pašto adresas        |
|----------------|-----------|--------------------------|
| +370 612 47356 |           | d.kalnaitiene@lifosa.com |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. II ketv.**

**III SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS**

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

| Taršos šaltinis |       |                             |                     | Išmetamųjų dujų rodikliai |                      |                        |                    |                         | Matavimo atlikimo data<br>(metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas | pavadinimas                 | koordinatės         | aukštis,<br>m             | angos<br>skersmuo, m | svauro greitis,<br>m/s | temperatūra,<br>°C | tūrio debitas,<br>Nm³/s |                                                       |
| 1               | 2     | 3                           | 4                   | 5                         | 6                    | 7                      | 8                  | 9                       | 10                                                    |
| 117             |       | SRC, technologinis          | X-500733; Y-6126146 | 57,0                      | 3,25                 | -                      | 63                 | 65,2                    | 2026-04-29; 11 <sup>20</sup> val.                     |
| 117             |       | SRC, technologinis          | X-500733; Y-6126146 | 57,0                      | 3,25                 | -                      | 67                 | 49,1                    | 2026-06-26; 11 <sup>30</sup> val.                     |
| 117             |       | SRC, technologinis          | X-500733; Y-6126146 | 57,0                      | 3,25                 | -                      | 65                 | 48,0                    | 2026-06-30; 10 <sup>50</sup> val.                     |
| 066             |       | SRC, sieros lydyklos        | X-500533; Y-6126304 | 16,0                      | 0,54                 | 10,1                   | 16                 | 0,83                    | 2026-04-29; 11 <sup>00</sup> val.                     |
| 066             |       | SRC, sieros lydyklos        | X-500533; Y-6126304 | 16,0                      | 0,54                 | 10,9                   | 27                 | 1,0                     | 2026-06-23; 12 <sup>05</sup> val.                     |
| 018             |       | FRC-1, bendras              | X-500980; Y-6125964 | 120,0                     | 2,3                  | 9,7                    | 54                 | 33,5                    | 2026-04-16; 8 <sup>22</sup> val.                      |
| 018             |       | FRC-1, bendras              | X-500980; Y-6125964 | 120,0                     | 2,3                  | 11,3                   | 57                 | 39,1                    | 2026-04-21; 8 <sup>24</sup> val.                      |
| 018             |       | FRC-1, bendras              | X-500980; Y-6125964 | 120,0                     | 2,3                  | 11,1                   | 60                 | 37,7                    | 2026-05-04; 8 <sup>55</sup> val.                      |
| 018             |       | FRC-1, bendras              | X-500980; Y-6125964 | 120,0                     | 2,3                  | 11,1                   | 57                 | 38,2                    | 2026-06-09;8 <sup>36</sup> val.                       |
| 018             |       | FRC-1, bendras              | X-500980; Y-6125964 | 120,0                     | 2,3                  | 10,7                   | 60                 | 36,5                    | 2026-06-22; 9 <sup>00</sup> val.                      |
| 031             |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 11,4                   | 62                 | 38,4                    | 2026-04-16; 9 <sup>11</sup> val.                      |
| 031             |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 13,7                   | 62                 | 46,7                    | 2026-04-21; 9 <sup>19</sup> val.                      |
| 031             |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 12,7                   | 68                 | 42,0                    | 2026-05-04; 9 <sup>45</sup> val.                      |
| 031             |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 14,5                   | 62                 | 49,4                    | 2026-06-02; 8 <sup>11</sup> val.                      |
| 031-1           |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 7,0                    | 65                 | 23,5                    | 2026-06-22; 10 <sup>04</sup> val.                     |
| 031-2           |       | FRC-2, technologinis        | X-500977; Y-6125961 | 120,0                     | 2,3                  | 7,0                    | 65                 | 23,5                    | 2026-06-22; 10 <sup>04</sup> val.                     |
| 024             |       | AC, I-II lin. technologinis | X-500990; Y-6125811 | 60,0                      | 3,0                  | 4,0                    | 64                 | 23,0                    | 2026-04-20; 8 <sup>32</sup> val.                      |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Oro tyrimų laboratorija.

2 lentelės tęsinys

| Taršos šaltinis |       |                                         |                     |               | Išmetamųjų dujų rodikliai |                                             |                    |                         | Matavimo atlikimo data<br>(metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas | pavadinimas                             | koordinatės         | aukštis,<br>m | angos<br>skersmuo, m      | pavyzdžio paėmimo<br>srauto greitis,<br>m/s | temperatūra,<br>°C | tūrio debitas,<br>Nm³/s |                                                       |
| 1               | 2     | 3                                       | 4                   | 5             | 6                         | 7                                           | 8                  | 9                       | 10                                                    |
| 024             |       | AC, I-II lin. technologinis             | X-500990; Y-6125811 | 60,0          | 3,0                       | 4,1                                         | 59                 | 23,9                    | 2026-04-28; 8 <sup>56</sup> val.                      |
| 024             |       | AC, I-II lin. technologinis             | X-500990; Y-6125811 | 60,0          | 3,0                       | 4,0                                         | 66                 | 22,8                    | 2026-05-11; 8 <sup>12</sup> val.                      |
| 024             |       | AC, I-II lin. technologinis             | X-500990; Y-6125811 | 60,0          | 3,0                       | 4,0                                         | 63                 | 23,0                    | 2026-06-11; 8 <sup>24</sup> val.                      |
| 024             |       | AC, I-II lin. technologinis             | X-500990; Y-6125811 | 60,0          | 3,0                       | 4,0                                         | 60                 | 23,1                    | 2026-06-25; 8 <sup>21</sup> val.                      |
| 120             |       | AC, I lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo)  | X-500968; Y-6125831 | 29,0          | 2,0                       | 13,3                                        | 32                 | 37,6                    | 2026-06-26; 8 <sup>45</sup> val.                      |
| 121             |       | AC, II lin. sanitarinis (nuo šaldytuvo) | X-500934; Y-6125894 | 26,0          | 1,6                       | 18,7                                        | 39                 | 32,8                    | 2026-06-25; 11 <sup>45</sup> val.                     |
| 026             |       | AC, III lin. bendras                    | X-500903; Y-6125838 | 80,0          | 3,0                       | 17,2                                        | 57                 | 59,0                    | 2026-04-17; 8 <sup>31</sup> val.                      |
| 026             |       | AC, III lin. bendras                    | X-500903; Y-6125838 | 80,0          | 3,0                       | 16,8                                        | 55                 | 58,4                    | 2026-04-28; 10 <sup>25</sup> val.                     |
| 026             |       | AC, III lin. bendras                    | X-500903; Y-6125838 | 80,0          | 3,0                       | 16,1                                        | 58                 | 54,3                    | 2026-05-13; 8 <sup>10</sup> val.                      |
| 026             |       | AC, III lin. bendras                    | X-500903; Y-6125838 | 80,0          | 3,0                       | 16,1                                        | 57                 | 55,6                    | 2026-06-10; 8 <sup>10</sup> val.                      |
| 026             |       | AC, III lin. bendras                    | X-500903; Y-6125838 | 80,0          | 3,0                       | 15,3                                        | 55                 | 52,9                    | 2026-06-30; 7 <sup>50</sup> val.                      |
| 131             |       | FGS, technologinis                      | X-501120; Y-6126197 | 40,0          | 1,9                       | 9,5                                         | 55                 | 22,4                    | 2026-04-29; 11 <sup>50</sup> val.                     |
| 128             |       | AFC, technologinis                      | X-500924; Y-6126059 | 41,0          | 1,0                       | 15,9                                        | 54                 | 10,3                    | 2026-04-23; 8 <sup>45</sup> val.                      |
| 128             |       | AFC, technologinis                      | X-500924; Y-6126059 | 41,0          | 1,0                       | 15,4                                        | 56                 | 10,1                    | 2026-04-27; 9 <sup>56</sup> val.                      |
| 128             |       | AFC, technologinis                      | X-500924; Y-6126059 | 41,0          | 1,0                       | 14,5                                        | 54                 | 9,5                     | 2026-05-08; 8 <sup>11</sup> val.                      |
| 128             |       | AFC, technologinis                      | X-500924; Y-6126059 | 41,0          | 1,0                       | 16,5                                        | 58                 | 10,8                    | 2026-06-08; 8 <sup>28</sup> val.                      |
| 128             |       | AFC, technologinis                      | X-500924; Y-6126059 | 41,0          | 1,0                       | 14,7                                        | 56                 | 9,6                     | 2026-06-19; 8 <sup>26</sup> val.                      |
| 030             |       | EC, katilinė                            | X-500691; Y-6126383 | 120,0         | 4,2                       | -                                           | 125                | 1,17                    | 2026-05-22; 10 <sup>00</sup> val.                     |
| 030             |       | EC, katilinė                            | X-500691; Y-6126383 | 120,0         | 4,2                       | -                                           | 215                | 5,72                    | 2026-05-27; 13 <sup>20</sup> val.                     |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Oro tyrimų laboratorija.

3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Nr. | Taršos šaltinis |       | Teršalai |                   | Matavimų rezultatai (g/s) | Ėminio registracijos Nr. | Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu | Matavimo metodas                                                                                 | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|-----|-----------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kodas           | kodas |          | pavadinimas       |                           |                          |                                                             |                                                                                                  |                                                                                             |
| 1   | 2               | 3     | 4        |                   | 5                         | 6                        | 7                                                           | 8                                                                                                | 9                                                                                           |
| 117 |                 | 6051  |          | Sieros anhidridas | 24,9892                   | -                        | -                                                           | LSV-F 7.2-04:2024                                                                                | Vakarų centrinė laboratorija Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.01.089 išduotas 2025-02-19     |
| 117 |                 | 1761  |          | Sieros rūgštis    | 0,0884                    | 130                      | -                                                           | Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, 1987, psl. 75 | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12                      |
| 117 |                 | 6051  |          | Sieros anhidridas | 17,9506                   | -                        | -                                                           | LSV-F 7.2-04:2024                                                                                | Vakarų centrinė laboratorija Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.01.089 išduotas 2025-02-19     |
| 066 |                 | 4281  |          | Dulkės            | 0,0216                    | -                        | -                                                           | LSV-F 7.2-03:2024                                                                                | Vakarų centrinė laboratorija Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.01.089 išduotas 2025-02-19     |
|     |                 | 6051  |          | Sieros anhidridas | 0,0032                    | -                        | -                                                           | LSV-F 7.2-04:2024                                                                                |                                                                                             |
| 066 |                 | 1778  |          | Sieros vandenilis | 0,0112                    | 121                      | -                                                           | Dūmų analizatoriaus GasAlert micro 5 aprašas                                                     | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12                      |
| 018 |                 | 862   |          | Fluoro vandenilis | 0,0201                    | 58                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys)                                                             | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr. IAT-247 2010-11-12                      |
| 018 |                 | 862   |          | Fluoro vandenilis | 0,0274                    | 64                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys)                                                             |                                                                                             |
| 018 |                 | 862   |          | Fluoro vandenilis | 0,0377                    | 72                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys)                                                             |                                                                                             |
| 018 |                 | 862   |          | Fluoro vandenilis | 0,0229                    | 87                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys)                                                             |                                                                                             |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Oro tyrimų laboratorija.

3 lentelės tęsinys.

| Taršos šaltinis |       | Teršalai |                   | Matavimų rezultatai (g/s) | Ėminio registracijos Nr. | Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu | Matavimo metodas                     | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|-----------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas | kodas    | pavadinimas       |                           |                          |                                                             |                                      |                                                                                             |
| 1               | 2     | 3        | 4                 | 5                         | 6                        | 7                                                           | 8                                    | 9                                                                                           |
| 018             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0183                    | 117                      | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |
| 031             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0307                    | 59                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |
| 031             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0280                    | 65                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 031             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0210                    | 73                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 031             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0247                    | 82                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 031-1           |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0141                    | 119                      | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 031-2           |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,0141                    | 119                      | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 024             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,2737                    | 62                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |
|                 |       | 134      | Amoniakas         | 0,2346                    | 63                       | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 024             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,2486                    | 86                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
|                 |       | 134      | Amoniakas         | 0,4445                    | 89                       | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 024             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,3716                    | 76                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
|                 |       | 134      | Amoniakas         | 0,1550                    | 77                       | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 024             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,2231                    | 92                       | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |
|                 |       | 134      | Amoniakas         | 0,3933                    | 93                       | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 024             |       | 862      | Fluoro vandenilis | 0,2680                    | 123                      | -                                                           | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
|                 |       | 134      | Amoniakas         | 0,5660                    | 124                      | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                             |
| 120             |       | 134      | Amoniakas         | 0,8234                    | 128                      | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |
| 121             |       | 134      | Amoniakas         | 0,5215                    | 126                      | -                                                           | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“, aplinkos apsaugos skyrius, leidimo Nr.1AT-247 2010-11-12                       |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Oro tyrimų laboratorija.

3 lentes tēsinys.

| Nr. | Taršos<br>sāltinis<br>kods | Teršalai |                    | Matavimų<br>rezultāti<br>(g/s) | Ēminio<br>registrācijas<br>Nr. | Technoloģinio<br>procesa sāļgos<br>ēminu ēmimo<br>ar matavimu<br>metu | Matavimo<br>metodas                  | Laboratorijas, atlikušos<br>matavimus,<br>pavadināšanas ir leidimo ar<br>akreditācijas pažymėjimo<br>Nr. |
|-----|----------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | kods     | pavadināšanas      |                                |                                |                                                                       |                                      |                                                                                                          |
| 1   | 2                          | 3        | 4                  | 5                              | 6                              | 7                                                                     | 8                                    | 9                                                                                                        |
| 026 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0177                         | 60                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“,<br>aplinkos apsaugos skyrius,<br>leidimo Nr. IAT-247<br>2010-11-12                          |
|     |                            | 134      | Amoniakas          | 0,4661                         | 61                             | -                                                                     | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 026 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,1869                         | 70                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
|     |                            | 134      | Amoniakas          | 0,5723                         | 71                             | -                                                                     | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 026 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0815                         | 79                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
|     |                            | 134      | Amoniakas          | 0,5267                         | 80                             | -                                                                     | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 026 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,2613                         | 89                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
|     |                            | 134      | Amoniakas          | 0,6505                         | 90                             | -                                                                     | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 026 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,3597                         | 133                            | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | Vakaru centrālā laboratorija<br>Akreditācijas pažymėjimo<br>Nr. LA.01.089 išduotas<br>2025-02-19         |
|     |                            | 134      | Amoniakas          | 0,5237                         | 134                            | -                                                                     | SVP-O-5/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 131 |                            | 4281     | Dulkēs             | 0,0000                         | -                              | -                                                                     | LSV-F 7.2-03:2024                    |                                                                                                          |
| 128 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0237                         | 66                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) | AB „Lifosa“,<br>aplinkos apsaugos skyrius,<br>leidimo Nr. IAT-247<br>2010-11-12                          |
| 128 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0172                         | 67                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 128 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0114                         | 74                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 128 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0518                         | 85                             | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 128 |                            | 862      | Fluoro vandenilis  | 0,0221                         | 115                            | -                                                                     | SVP-O-4/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                                                                                          |
| 030 |                            | 177      | Anglies monoksīdas | 0,0023                         | -                              | -                                                                     | LV-S-F 7.2-04:2004                   | Vakaru centrālā laboratorija<br>Akreditācijas pažymėjimo<br>Nr. LA.01.089 išduotas<br>2025-02-19         |
|     |                            | 250      | Azoto oksīdai      | 0,1280                         | -                              | -                                                                     | LV-S-F 7.2-04:2004                   | Vakaru centrālā laboratorija<br>Akreditācijas pažymėjimo<br>Nr. LA.01.089 išduotas<br>2025-02-19         |
| 030 |                            | 177      | Anglies monoksīdas | 0,0149                         | -                              | -                                                                     | LV-S-F 7.2-04:2004                   |                                                                                                          |
|     |                            | 250      | Azoto oksīdai      | 1,0994                         | -                              | -                                                                     | LV-S-F 7.2-04:2004                   |                                                                                                          |

\* AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Oro tyrimu laboratorija.

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas |                   |                     |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                       | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                                  |                     |                       |                                          |                         |                                      |                                             |                                         |                        |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1530001          |                   |                     |                    | 100                            |                       | tvenkiniai – nusėdintuvai            |                                  |                     |                       |                                          |                         |                                      |                                             |                                         |                        |
| Tyrimų reg. Nr.  | Ėminio ėmimo data | Ėminio ėmimo laikas | Ėminio ėmimo vieta | Laiko tarpas, d                | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³                   | Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne | Tem- pera- tūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                          | Mata- vimo rezul- tatas | Matavimo metodas                     | Laboratorija, atlikusi matavimą             |                                         | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | kodas                 | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai  |                         |                                      | Leidimo ar akreditaci- jos pažymė- jimo Nr. | Pavadi- nimas                           |                        |
| 1                | 2                 | 3                   | 4                  | 5                              | 6                     | 7                                    | 8                                | 9                   | 10                    | 11                                       | 12                      | 13                                   | 14                                          | 15                                      | 16                     |
| 775              | 2026-04-20        | 9:30                | Išleistu- vas N1   | 27                             | 6185                  | 178830                               | Ne                               | 6,4                 | 1001                  | pH                                       | 9,4                     | LST EN ISO 10523:2012                | Nr. LA.263-01 išduotas 2025-12-18           | UAB „Kauno vandens tyrimo laboratorija“ | 26-000775              |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 18                      | LST EN 872:2005                      |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1003                  | BDS <sub>5</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 14                      | ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.    |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1005                  | ChDSc <sub>5</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 60                      | ISO 15705:2002                       |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                      | 0,13                    | LST ISO 7150-1:1998                  |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1104                  | Fluoridai, mg/l                          | 2,4*                    | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,35                    | LST EN 26777:1999                    |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 9,8                     | LST ISO 7890-3:1998                  |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                   | 3,0                     | LST EN 25663:2000, išskyrus p.11     |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                     | 13                      | SVP4:2025, 3 leidimas                |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1116                  | Fosfatų fosforas, mg/l                   | 0,45                    | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.          |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                   | 1,1                     | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.          |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1109                  | Sulfatai, mg/l                           | 228                     | SVP3:2025, 3 leidimas                |                                             |                                         |                        |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                                      |                                  |                     | 1102                  | Chloridai, mg/l                          | 28                      | LST ISO 9297:1998                    |                                             |                                         |                        |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Vandens tyrimų laboratorija.

| Išleistuvo kodas   |                     |                          |                     | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                                          |                                      |                                                 | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                       |                                            |                                  |                                      |                                                         |                                                     |                              |  |  |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1530117            |                     |                          |                     | nuotekos nevalomos             |                                          |                                      |                                                 |                                      |                       |                                            |                                  |                                      |                                                         |                                                     |                              |  |  |
| Įrenginio reg. Nr. | Ėmimo<br>ėmimo data | Ėmimo<br>ėmimo<br>laikas | Ėmimo<br>vieta      | Laiko-<br>tarpis,<br>d         | Nuotekų<br>debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smar-<br>kus<br>lietus,<br>Taip/<br>Ne | Tem-<br>pera-<br>tūra,<br>°C         | Tersalai (parametrai) |                                            | Mata-<br>vimo<br>rezul-<br>tatas | Matavimo metodas                     | Laboratorija, atlikusi<br>matavimą                      |                                                     | Tyrimų<br>proto-<br>kolo Nr. |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | kodas                 | pavadinimas,<br>vnt., ir matavimo vienetai |                                  |                                      | Leidimo ar<br>akreditaci-<br>jos<br>pažymė-<br>jimo Nr. | Pavadi-<br>nimas                                    |                              |  |  |
| 1                  | 2                   | 3                        | 4                   | 5                              | 6                                        | 7                                    | 8                                               | 9                                    | 10                    | 11                                         | 12                               | 13                                   | 14                                                      | 15                                                  | 16                           |  |  |
| 773                | 2025-04-20          | 8:53                     | Išleistu-<br>vas N3 | 27                             | 137                                      | 3699                                 | Ne                                              | 6,3                                  | 1001                  | pH                                         | 6,94                             | LST EN ISO 10523:2012                | Nr. LA.263-<br>01 išduotas<br>2025-12-18                | UAB<br>„Kauno<br>vandens<br>tyrimo<br>laboratorija“ | 26-<br>000773                |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | 1004                  | Suspenduotos medžiagos,<br>mg/l            | -                                | LST EN 872:2005                      |                                                         |                                                     |                              |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>     | -                                | ISO 5815-2:2003, išskyrus<br>7.2.1p. |                                                         |                                                     |                              |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | 1005                  | ChDS <sub>Cr</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | -                                | ISO 15705:2002                       |                                                         |                                                     |                              |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                     | -                                | LST EN ISO 6878:2004,<br>7 sk.       |                                                         |                                                     |                              |  |  |
|                    |                     |                          |                     |                                |                                          |                                      |                                                 |                                      | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                       | 4,7                              | SVP4:2025, 3 leidimas                |                                                         |                                                     |                              |  |  |



| Išleistuvo kodas |                        |                     |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |
|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 1530001          |                        |                     |                             | 100                            |                       |                    | tvenkiniai – nusėsintuvai            |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |
| Ėminio reg.Nr    | Ėminio ėmimo data      | Ėminio ėmimo laikas | Ėminio ėmimo vieta          | Laiko tarpis, d                | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smar-kus lietus, Taip/Ne       | Tem-pera-tūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                          | Mata-vimo rezul-tatas | Matavimo metodas                                    | Laboratorija, atlikusi matavimą   |                                                 | Tyrimų proto-kolo Nr. |  |
| 1                | 2                      | 3                   | 4                           | 5                              | 6                     | 7                  | 8                                    | 9                 | 10                    | 11                                       | 12                    | 13                                                  | 14                                | 15                                              | 16                    |  |
| 973              | 2026-05-13             | 9:30                | Išleistu-vas N1             | 23                             | 8507                  | 140841             | Ne                                   | 10,0              | 1001                  | pH                                       | 9,57                  | LST EN ISO 10523:2012                               | Nr. LA.263-01 išduotas 2025-12-18 | UAB „Kauno vandens“ Vandens tyrimo laboratorija | 26-000973             |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 25                    | LST EN 872:2005                                     |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 7,6                   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1005                  | ChDSc <sub>5</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 46                    | ISO 15705:2002                                      |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                      | 1,0                   | LST ISO 7150-1:1998                                 |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1104                  | Fluoridai, mg/l                          | 2,4*                  | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys)                |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 1,3                   | LST EN 26777:1999                                   |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 8,0                   | LST ISO 7890-3:1998                                 |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                   | 6,0                   | LST EN 25663:2000, išskyrus p.11                    |                                   |                                                 |                       |  |
|                  |                        |                     |                             |                                |                       |                    |                                      |                   | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                     | 15                    | SVP4:2025, 3 leidimas                               |                                   |                                                 |                       |  |
| 1116             | Fosfatų fosforas, mg/l | 0,69                | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. |                                |                       |                    |                                      |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |
| 1203             | Bendras fosforas, mg/l | 1,2                 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. |                                |                       |                    |                                      |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |
| 1109             | Sulfatai, mg/l         | 168                 | SVP3:2025, 3 leidimas       |                                |                       |                    |                                      |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |
| 1102             | Chloridai, mg/l        | 18                  | LST ISO 9297:1998           |                                |                       |                    |                                      |                   |                       |                                          |                       |                                                     |                                   |                                                 |                       |  |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Vandens tyrimų laboratorija.

| Išleistuvo kodas   |                        |                        |                        | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                                          |                     |                                      |                                   |                                         |                      |  |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--|
| 1530001            |                        |                        |                        | 100                            |                       |                    | tvenkiniai – nusėdintuvai            |                 |                       |                                          |                     |                                      |                                   |                                         |                      |  |
| Įrenginio reg. Nr. | Įrenginio ėmimo data   | Įrenginio ėmimo laikas | Įrenginio ėmimo vieta  | Laiko tarpis, d                | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smarkūs lietus, Taip/Ne        | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                          | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                     | Laboratorija, atlikusi matavimą   |                                         | Tyrimų protokolo Nr. |  |
| 1                  | 2                      | 3                      | 4                      | 5                              | 6                     | 7                  | 8                                    | 9               | kodas                 | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai  | 12                  | 13                                   | 14                                | 15                                      | 16                   |  |
| 1351               | 2026-06-17             | 9:35                   | Išleistuvas N1         | 35                             | 6524                  | 171354             | Ne                                   | 16,2            | 10                    | 11                                       | 12                  | 13                                   | Nr. LA.263-01 išduotas 2025-12-18 | UAB „Kauno Vandens tyrimo laboratorija“ | 26-001351            |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1001                  | pH                                       | 9,0                 | LST EN ISO 10523:2012                |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 3,0                 | LST EN 872:2005                      |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 2,7                 | ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.    |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1005                  | ChDS <sub>Co</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 47                  | ISO 15705:2002                       |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                      | 0,63                | LST ISO 7150-1:1998                  |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1104                  | Fluoridai, mg/l                          | 2,1*                | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys) |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1121                  | Nitritinis azotas, mg/l                  | 0,67                | LST EN 26777:1999                    |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1120                  | Nitratinis azotas, mg/l                  | 4,9                 | LST ISO 7890-3:1998                  |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                   | 2,2                 | LST EN 25663:2000, išskyrus p.11     |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1201                  | Bendrasis azotas, mg/l                   | 7,8                 | SVP4:2025, 3 leidimas                |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1116                  | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,2                 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.          |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1203                  | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,4                 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.          |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1109                  | Sulfatai, mg/l                           | 188                 | SVP3:2025, 3 leidimas                |                                   |                                         |                      |  |
|                    |                        |                        |                        |                                |                       |                    |                                      |                 | 1102                  | Chloridai, mg/l                          | 7,3                 | LST ISO 9297:1998                    |                                   |                                         |                      |  |
| 1204               | Naftos produktai, mg/l | 0,33                   | LST EN ISO 9377-2:2002 |                                |                       |                    |                                      |                 |                       |                                          |                     |                                      |                                   |                                         |                      |  |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Vandens tyrimų laboratorija.

| Išleistuvo kodas |                   |                     |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                       |                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                       |                                          |                       |                                   |                                   |                                                   |                       |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1530117          |                   |                     |                    | nuotekos nevalomos             |                       |                    |                                |                                      |                       |                                          |                       |                                   |                                   |                                                   |                       |
| Įminio reg. Nr.  | Įminio ėmimo data | Įminio ėmimo laikas | Įminio ėmimo vieta | Laiko tarpis, d                | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smar-kus lietus, Taip/Ne | Tem-pera-tūra, °C                    | Teršalai (parametrai) |                                          | Mata-vimo rezul-tatas | Matavimo metodas                  | Laboratorija, atlikusi matavimą   |                                                   | Tyrimų proto-kolo Nr. |
| 1                | 2                 | 3                   | 4                  | 5                              | 6                     | 7                  | 8                              | 9                                    | 10                    | 11                                       | 12                    | 13                                | 14                                | 15                                                | 16                    |
| 1348             | 2026-06-17        | 8:45                | Išleistu-vas N3    | 85                             | 137                   | 11645              | Ne                             | 15,3                                 | 1001                  | pH                                       | 8,11                  | LST EN ISO 10523:2012             | Nr. LA.263-01 išduotas 2025-12-18 | UAB „Kauno vandeny-s“ Vandens tyrimo laboratorija | 26-001348             |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 10                    | LST EN 872:2005                   |                                   |                                                   |                       |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 4,1                   | ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p. |                                   |                                                   |                       |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1005                  | ChDSc <sub>5</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 69                    | ISO 15705:2002                    |                                   |                                                   |                       |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1203                  | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 2,2                   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.       |                                   |                                                   |                       |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1201                  | Bendrasis azotas, mg/l                   | 3,2                   | SVP4:2025, 3 leidimas             |                                   |                                                   |                       |
|                  |                   |                     |                    |                                |                       |                    |                                |                                      | 1204                  | Naftos produktai, mg/l                   | 0,21                  | LST EN ISO 9377-2:2002            |                                   |                                                   |                       |

| Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas:<br>AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 |                       |                                          |                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Išleistuvo kodas                                                                        |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 |                       |                                          |                     |                                              |
| Reg. Nr.                                                                                | Ėminio ėmimo data | Ėminio ėmimo laikas | Ėminio ėmimo vieta                                                                                                                                    | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Tersalai (parametrai) |                                          | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                             |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | kodas                 | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai  |                     |                                              |
| 1                                                                                       | 2                 | 3                   | 4                                                                                                                                                     | 5                             | 6               | 7                     | 8                                        | 9                   | 10                                           |
| 969                                                                                     | 2025-05-13        | 8:45                | Buitinės nuotekos prieš valymo įrenginius. Mėginio ėmimo vieta K9 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas)            | Ne                            | 8,0             | 1001                  | pH                                       | 7,63                | LST EN ISO 10523:2012                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 122                 | LST EN 872:2005                              |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 37                  | ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1005                  | ChDS <sub>Sc</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 68                  | ISO 15705:2002                               |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1104                  | Fluoridai, mg/l                          | 5,6*                | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys)         |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,28                | LST EN 26777:1999                            |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 1                   | LST ISO 7890-3:1998                          |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                   | 19                  | LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11            |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                     | 20                  | SVP4:2025, 3 leidimas                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1116                  | Fosfatų fosforas, mg/l                   | 7,3                 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                  |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                   | 9                   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                  |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1109                  | Sulfatai, mg/l                           | 149                 | SVP3:2025, 3 leidimas                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1102                  | Chloridai, mg/l                          | 65                  | LST ISO 9297:1998                            |
| 971                                                                                     | 2025-05-13        | 9:10                | Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (I-II filtrai) Mėginio ėmimo vieta K10 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos 1 priedas) | Ne                            | 8,5             | 1001                  | pH                                       | 7,62                | LST EN ISO 10523:2012                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l             | 50                  | LST EN 872:2005                              |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>   | 0,93                | ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1005                  | ChDS <sub>Sc</sub> , mg/l O <sub>2</sub> | 52                  | ISO 15705:2002                               |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1104                  | Fluoridai, mg/l                          | 7,8*                | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys)         |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,039               | LST EN 26777:1999                            |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 13                  | LST ISO 7890-3:1998                          |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                   | 1                   | LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11            |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                     | 14                  | SVP4:2025, 3 leidimas                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1116                  | Fosfatų fosforas, mg/l                   | 4,3                 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                  |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                   | 5,2                 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                  |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1109                  | Sulfatai, mg/l                           | 182                 | SVP3:2025, 3 leidimas                        |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1102                  | Chloridai, mg/l                          | 78                  | LST ISO 9297:1998                            |

| Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas:<br>AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 |                       |                                         |                     |                                              |                                 |                                   |                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Išleistuvo kodas                                                                        |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 |                       |                                         |                     |                                              |                                 |                                   |                                         |                      |
| Reg. Nr.                                                                                | Ėminio ėmimo data | Ėminio ėmimo laikas | Ėminio ėmimo vieta                                                                                                                                    | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                         | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                             | Laboratorija, atlikusi matavimą |                                   |                                         | Tyrimų protokolo Nr. |
| 1                                                                                       | 2                 | 3                   | 4                                                                                                                                                     | 5                             | 6               | kodas                 | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai | 8                   | 9                                            | 10                              | 11                                | 12                                      | 13                   |
| 970                                                                                     | 2025-05-13        | 8:55                | Buitinės nuotekos po valymo įrenginių (I-II filtrai) Mėginio ėmimo vieta K10 pažymėta AB „Lifosa“ situacijos plane (TIPK leidimo paraiškos I priedas) | Ne                            | 8,0             | 1001                  | pH                                      |                     | 7,2                                          | LST EN ISO 10523:2012           | Nr. LA.263-01 išduotas 2025-12-18 | UAB „Kauno vandens tyrimo laboratorija“ | 26-000970            |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1004                  | Suspenduotos medžiagos, mg/l            | 23                  | LST EN 872:2005                              |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mg/l O <sub>2</sub>  | 2,2                 | ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1005                  | ChDSc, mg/l O <sub>2</sub>              | 30                  | ISO 15705:2002                               |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1104                  | Fluoridai, mg/l                         | 7,4*                | SVP-V-2/2025(2 leidimas, 1 keitinys)         |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                    | 0,031               | LST EN 26777:1999                            |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                    | 5,1                 | LST ISO 7890-3:1998                          |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | -                     | Kjeldalio azotas, mg/l                  | 8                   | LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11            |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                    | 13                  | SVP4:2025, 3 leidimas                        |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1116                  | Fosfatų fosforas, mg/l                  | 6,6                 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                  |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                  | 7,4                 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                  |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1109                  | Sulfatai, mg/l                          | 139                 | SVP3:2025, 3 leidimas                        |                                 |                                   |                                         |                      |
|                                                                                         |                   |                     |                                                                                                                                                       |                               |                 | 1102                  | Chloridai, mg/l                         | 50                  | LST ISO 9297:1998                            |                                 |                                   |                                         |                      |

\*AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius. Vandens tyrimų laboratorija.

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Darbu saugos ir aplinkos apsaugos direktorius  
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys  
(Vardas ir pavardė)

2026.07.14  
(Data)

